

VICTOR  
TESCHENDORFF  
BAUM & ROSENSCHULEN

COSSEBAUDE  
BEI DRESDEN



PREISLISTE 1930-31





# VICTOR TESCHENDORFF

Baum- und Rosenschulen

## COSSEBAUDE BEI DRESDEN

Bahnstation: Cossebaude. Von Dresden auch mit Straßenbahnlinie 19 erreichbar. — Fernruf: Cossebaude Nummer 20 und 105. Telegramme: Teschendorff Cossebaude. Bankkonten: Direktion der Disconto-Gesellschaft, Filiale Dresden; Dresdner Bank, Dresden; Konto Nr. 46 beim Giroverband Sächsischer Gemeinden in Cossebaude. — Postscheckkonto: Dresden Nummer 14 180. Korrespondenz in allen Hauptsprachen.

---

---

**P. P.**

*Hiermit überreiche ich meinen geehrten Geschäftsfreunden meinen  
**beschreibenden Katalog 1930/31***

*Ich empfehle den Katalog freundlicher Beachtung. Er enthält unter den Rosen neben den vielen guten alten Sorten wieder eine Reihe der besten Neuheiten. Die Tatsache, daß es möglich war, die Rosenpreise beträchtlich zu senken, wird den Entschluß zum Einkauf wesentlich erleichtern.*

*Die Entwicklung aller Bestände, wie Obst und Beerenobst, Allee-bäume, Ziergehölze, Schling- und Heckenpflanzen wie auch der Nadelhölzer, ist auch dieses Jahr wieder ausgezeichnet. Nicht zuletzt weise ich besonders empfehlend auf meine auserlesenen Sortimente in Stauden und Dahlien hin, ganz besonders auch auf die im Katalog enthaltenen hervorragend schönen Neuheiten der letzteren.*

*Landschaftsgärtnerische Arbeiten führe ich selbst nicht aus. Ich weise aber meinen geschätzten Kunden gern an allen Plätzen gute **Garten-Architekten und Landschaftsgärtner** nach. Darüber hinaus stehe ich mit fachmännischem Rat jederzeit gern und kostenfrei zu Diensten.*

*Indem ich meinen verehrten Kunden für das mir seither in so reichem Maße bewiesene Vertrauen danke, bitte ich, mir dasselbe auch fernerhin zu erhalten.*

*COSSEBAUDE, im August 1930*

*Victor Teschendorff*

# Inhaltsübersicht

	Seite		Seite		Seite
Abies homolepis . . . . .	72	Hornspäne . . . . .	104	Rotbuche . . . . .	69
Alleebäume . . . . .	55	Hydrangea pan. grandifl. .	56, 64	Rosa rubiginosa . . . . .	65, 69
Ampelopsis quin. . . . .	61	Ilex . . . . .	70	<b>Rosen</b> . . . . .	3
<b>Apfelsorten</b> . . . . .	43	Johannisbeer-II. . . . .	51	Rosen, nach Farben geordnet	39
Aprikosen . . . . .	50	Juniperus hib. . . . .	73	Rosen-Neuheiten . . . . .	6
Aristolchia siphio . . . . .	62	<b>Kirschen</b> . . . . .	49	Rosen-Preise . . . . .	5
Azalea . . . . .	78	<b>Koniferen</b> . . . . .	71	Rosen-Preisgruppen . . . . .	35
<b>Beerenobst</b> . . . . .	51	Ligustrum . . . . .	69	<b>Rosen-Sorten</b> (alphabetisch)	9
Birnensorten . . . . .	46	Linden . . . . .	58, 69	Rosen-Wildlinge . . . . .	79
Brombeersträucher . . . . .	53	Lonicera caprifollum . . . .	62	Rotdorn . . . . .	56, 60, 63
Buxus . . . . .	70	<b>Mahonien</b> . . . . .	70	<b>Schlingpflanzen</b> . . . . .	61
<b>Carpinus betulus</b> . . . . .	68	Mirabellen . . . . .	48	Schlingrosen . . . . .	33
Chamaecyparis Laws. i. Sort.	72	Mispeln . . . . .	51	Stachelbeer-II. . . . .	52
Clematis . . . . .	62	<b>Obstbäume</b> . . . . .	42	<b>Stauden</b> . . . . .	80
<b>Crataegus</b> . . . . .	56, 60, 63, 68	<b>Pflaumen</b> . . . . .	48	Syringa (veredelt) . . . . .	58, 66
<b>Dahlien</b> . . . . .	92	<b>Pfirsiche</b> . . . . .	50	Syringa vulgaris, Sträucher .	69
Düngemittel . . . . .	104	Picea pung. glauca u. Kosteri	74, 75	<b>Taxus bacc.</b> . . . . .	76
<b>Erdbeeren</b> . . . . .	53	Picea excelsa . . . . .	74	Taxus hibernica fast. . . . .	76
Fagus silv. . . . .	56, 59, 60, 69	Pinus cembra . . . . .	75	<b>Thuja occ.</b> . . . . .	76
Felsenlauden . . . . .	88	Pinus montana . . . . .	75	<b>Tilia</b> . . . . .	58, 69
Flieder . . . . .	58, 66, 67, 69	Polyantharosen . . . . .	30	<b>Trauerbäume</b> . . . . .	59
<b>Gartenbücher</b> . . . . .	104	Prunus triloba . . . . .	57, 65	<b>Verkaufs und Versand-</b>	
Gärtnerische Gebrauchsartikel	103	Pseudotsuga Douglassi . . . .	75	<b>Bedingungen</b> . . . . .	108
Geräte . . . . .	103	<b>Pyramiden und Büsche</b> . .	60	„Via rasa“ . . . . .	104
Gladlolen . . . . .	91	Qualitätsbezeichnung d.B.d.B.	105	Viburnum op. sterile . . . . .	59, 67
<b>Hagebutten</b> . . . . .	54	Quitten, veredelt . . . . .	51	Vitis Veitchii . . . . .	61
Hainbuche . . . . .	68	<b>Rhabarber</b> . . . . .	54	<b>Walnuß</b> . . . . .	50
Haselnußsträucher . . . . .	54	<b>Rhododendron</b> . . . . .	78	<b>Weißdorn</b> . . . . .	68
<b>Heckenpflanzen</b> . . . . .	68	Ribes alpinum . . . . .	65, 69	Zierbäume . . . . .	55
Himbeersträucher . . . . .	53			<b>Ziergehölze</b> . . . . .	62
				Ziersträucher, fertige Ware .	62
				<b>Zwetschen</b> . . . . .	48

## Landschaftsgärtnerische Arbeiten

führe ich selbst nicht aus. Dagegen weise ich auf Wunsch  
**tüchtige Gartenarchitekten u. Landschaftsgärtner**  
an allen Plätzen nach.

Fachmännische Beratung gern und kostenfrei. Vereinen und Verbänden  
stelle ich kostenlos leihweise zur Verfügung meinen Betriebsfilm: „Die  
Königin der Blumen“. Er zeigt Anzucht der Rosen, Betriebsbilder,  
Motorgerät in Tätigkeit, Bilder aus meinem Ausstellungsgarten Dresden 1926.

**Zur Besichtigung meines Betriebes lade ich ein.**

# Rosen

## Einige praktische Winke für die Rosenkultur

### Versand und Ankunft:


Die Pflanzen werden in meinem Geschäft mittels Maschine derartig gut und fest verpackt, daß ein gutes Ankommen gesichert ist. Sollten die Ballen auspacken, sondern in einem kühlen, frostfreien, jedoch keinesfalls warmen Raum allmählich auftauen zu lassen und erst einige Tage später, wenn der Frost aus den Ballen heraus ist, auspacken. Ein mehrtägiges Liegenlassen niemals. Alle Pflanzen müssen sofort nach dem Herausnehmen aus den Ballen gut angespritzt werden und nicht in einem zugigen Schuppen oder im Freien gelagert werden, da die Rosenpflanzen sehr empfindlich sind und das Holz sonst leicht einschrumpft. Sollte letzteres trotzdem geschehen, so empfiehlt es sich, die Rosenpflanzen mehrere Stunden in Wasser zu legen oder in feuchter Erde ganz und gar einzuschlagen. Auch ein Eintauchen der Wurzeln in Lehmbrei verhindert ein Eintrocknen der Pflanzen.

### Pflanzzeit:

Der Herbst — Oktober bis November — oder das Frühjahr — März bis Mai — ist die beste Zeit zum Pflanzen der Rosen.

### Standort und Behandlung der frischgepflanzten Rosen:

Die Rose bevorzugt eine möglichst sonnige Lage, nur dicht an südlichen Mauern und Wänden ist es nicht empfehlenswert, solche zu pflanzen, da die Blätter dort leicht von der Rosenzikade leiden. Die Rose liebt einen feuchten, lehmhaltigen Sandboden und reichlichen Dünger. Wo der Boden diesen Anforderungen nicht voll entspricht, läßt er sich leicht verbessern. Die Entfernung richtet sich nach dem Wachstum der Sorte und beträgt bei niedrigen Rosen 30–60 cm, bei Hochstämmen ca. 0,75–1 m. Man schneidet die Rosen nach der Pflanzung — sowohl niedrige als auch Hochstämmen — zurück auf 3–5 Augen, achtet ferner darauf, daß die Veredelungsstelle (bei den niedrigen Rosen) nicht aus der Erde hervorragt. Es ist empfehlenswert, nach dem Pflanzen die Erde sehr fest anzutreten und die niedrigen mit Erde anzuhäufeln. Bei den Hochstämmen wird der Stamm niedergelegt und die Krone mit Erde bedeckt. Wenn die Augen der Rosen zu treiben beginnen, so werden sie von der Erde befreit und die Hochstämmen an Pfähle gebunden. Bei im Frühjahr gepflanzten Hochstämmen empfiehlt sich, falls man sie nicht herunterlegt, die Kronen mit feuchtem Moose oder feuchten Lappen vor Austrocknung zu schützen.



Niedere Rose  
nach der Pflanzung gegen  
Vertrocknung mit Erde  
anhäufelt



Niedergelegter Rosen-  
Hochstamm



Niedere Rose  
Die Striche deuten  
den erforderlichen Rück-  
schnitt an

## **Winterschutz:**

Niedrige Rosen häufelt man 15—20 cm hoch mit Erde an oder bedeckt sie mit Tannenreisern. Für Hochstämme empfiehlt sich, nachdem die Blätter abgeschnitten, die Kronen in die Erde einzugraben oder, in wärmeren Gegenden, mit dickem Tannenreisig zu decken.

## **Feinde der Rosen:**

Blattläuse. Bekämpfung: Spritzen oder Waschen mit Quassia-Seifenbrühe oder Tabakslauge oder, im kleinen, Zerdrücken mit den Fingern. — Marienkäfer sowie seine und die Larven der Florfliege unterstützen uns im Kampf gegen die Blattläuse und sind deshalb zu schonen. Rosenwickler und andere Raupen sind abzusammeln und zu töten. Mehltau bekämpft man leicht durch öfteres Schwefeln mit Ventilato-Schwefel, und zwar entweder mittels feiner Verstäubung, aber nur an heißen, sonnigen Tagen, oder durch Behandlung mit dem bewährten „Vomasol“ (Näheres auf Anfrage). In nassen Sommern, wo der Schwefel nicht zur Wirkung kommt, empfiehlt sich ein Spritzen mit Schwefelkalkbrühe, ca. 1—2 %. Letzteres Mittel wirkt auch gegen Rost. Leichten Rost entfernt man mittels Abschneiden befallener Triebe und Blätter.

## **Rosen für Topfkultur:**

Die Rosen sind möglichst im Herbst bzw. Winter einzutopfen, das Holz auf ungefähr 4—5 Augen herunterzuschneiden und die Wurzeln möglichst lang zu lassen. Als Erde empfiehlt sich Mistbeet-, Kompost-Erde, auch verrottete Rasenerde ist gut. Die Töpfe sind möglichst in einem gegen Frost geschützten Kasten, der auch gut gelüftet werden kann, im Winter unterzubringen und im Frühjahr auf Beete im Freien einzulassen. Je nachdem, ob nun die Rosen schon im Sommer als blühende Topfrosen verwendet oder im Winter abgetrieben werden sollen, kann man im ersteren Falle die jungen Triebe mehrmals pinzieren, im zweiten Fall höchstens einmal, um möglichst ausgereiftes Holz zur Treiberei zu haben.

Rosen, auf Rugosa veredelt, speziell Polyanthen, im ersten Jahr im Herbst eingetopft, blühen im zeitigen Frühjahr bei nicht zu hoher Temperatur.

## **Rosen in Töpfen**

Hiervon sind eine Reihe der besten Sorten, ein Jahr im Topf kultiviert, verfügbar. Sie können bis in den Sommer hinein verschickt und gepflanzt werden.

### **Abgebbare Sorten:**


Edel, Frau Robert Türke, Gloire de Hollande, Hermann Neuhoff, Königin Luise, Jonkheer J. L. Mock, Madame Caroline Testout, Madame Jules Bouché, Magna Charta, Mrs. H. Morse, Ophelia, Ulrich Brunner, Wilhelm Kordes u. a.  
1 St. 1,50, 10 St. 13, — RM.

### **Polyanthen:**

Ellen Poulsen, Lady Reading, Locarno, Superba, Teschendorffs Jubiläumsrose, Verdun und andere.  
1 St. 1,80, 10 St. 15,— RM.

### **Schlingrosen:**

Excelsa, Gruß an Zabern, Hiawatha, Pauls Scarlett Climber, Perle vom Wiener Wald, Tausendschön, White Dorothy Perkins.  
1 St. 2,—, 10 St. 17,50 RM.



**Ausschnitt aus meinem Hauptbetrieb Cossebaude**

(Flugzeug-Aufnahme)

Die auf dem Bilde ersichtlichen Hallen und Japans dienen zur frostfreien Ueberwinterung von Rosen usw. Es stehen davon ca. 4000 qm zur Verfügung.

## Victor Teschendorff, Cossebaude-Dresden




### **Dr. Eckener**

*dem genialen Förderer des Werkes des Grafen Zeppelin gewidmet*

## **Rosen-Neuheit 1930**

*„Dr. Eckener“ (Rugosa-Hybride), Parkrose. Züchter Obergarteninspektor Berger. Alleinverkauf für Europa: Victor Teschendorff*



### *„Dr. Eckener“*

*Ausschnitt aus einer 2jährigen Gruppe. Das Bild läßt den hohen Wert dieser Parkrose erkennen (siehe Seite 6)*



*Beim Veredeln von niederen Rosen.  
Die Baumschulen liegen im schönen Elbtal, im Hintergrund die Berge der Lößnitz*

# Rosen-Preise für Herbst 1930 u. Frühjahr 1931

Auch bei Frühjahrslieferung kein Ueberwinterungszuschlag.

## Bedeutend herabgesetzte Preise.

Die Rose ist heute die billigste Beetbepflanzung. Im Gegensatz zu allen krautartigen Gewächsen hat sie eine viel längere Lebensdauer. Die jährlichen Neubepflanzungen fallen bei ihrer Verwendung weg.

Im Interesse der Kundschaft empfehle ich, niedrige sowie Hochstammrosen im Herbst zu bestellen, selbst wenn Pflanzung im Frühjahr beabsichtigt ist, da trotz der größten Vorräte (wohl die größten in Deutschland) im Frühjahr doch leicht verschiedene Sorten vergriffen sein können.

## Rosen-Hochstämme

auf Canina-Sämlingstämmen (keine Waldstämme)

in Sorten meiner Wahl, mit vorzüglicher Bewurzelung; Primaware, in strengster Qualitätssortierung. Wünsche werden soweit wie möglich berücksichtigt. Bei genau zu liefernden Höhen werden 10 % Zuschlag berechnet.

Die hauptsächlichsten Sorten, die in Rosen-Hochstämmen vorhanden, sind mit einem \* versehen, mit \*\* die neueren Sorten.

Die Preise für Hochstämme gelten für alle Gruppen gleich, mit Ausnahme der neueren Sorten, die mit \*\* versehen sind und 10—20 % Zuschlag kosten.

		Preise gelten für I. Wahl	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
Rosen-Hochstämme	.....	auf Canina- Sämling- Stämmen	100—140	3,50	33,—
"	.....		75—100	2,80	26,—
" Halbstämme	.....		50—75	2,—	18,—
" Fußstämme	.....		25—50	1,20	10,—
Trauer-Rosen und Niel-	.....		140—160	5,50	50,—
"	.....		160—180	6,50	60,—

Rosen-Hochstämme auf Rosa-rugosa-Unterlage 25% billiger.

Rosen-Hochstämme II. Wahl 40% billiger.

## Niedere Rosen

Meine niederen Rosen stehen, mit Ausnahme einer Anzahl von Spezialsorten, auf Rosa canina, und zwar zum größten Teil auf krautartig pikierten Edelcanina. Das diesen Rosen eigene gute Wurzelsystem gewährleistet ein sicheres Anwachsen

### Preisgruppen:

		I. Wahl			II. Wahl in Sorten meiner Wahl		
		1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Die Hundertpreise gelten von 50 Stück einer Sorte an.							
In Sorten meiner Wahl	.....	—,60	5,50	50,—	—,30	2,75	25,—
Preisgruppe I u. II in vorgeschr. Sorten	.....	—,60	5,50	50,—	—,30	2,75	25,—
" III	"	—,70	6,50	60,—	—,35	3,25	30,—
" IV	"	—,80	7,50	70,—	—,40	3,75	35,—
" V u. VI	"	1,—	9,50	90,—	—,50	4,75	45,—
" VII u. VIII	"	1,25	11,—	100,—	—,65	6,—	55,—
" IX u. X	"	1,50	14,—	125,—	—,75	7,—	65,—
Polyantha aus Gruppe III	.....	—,70	6,50	60,—	—,35	3,25	30,—
" IV	.....	—,80	7,50	70,—	—,40	3,75	35,—
Schlingrosen aus Gruppe VI	.....	1,—	9,50	90,—	—,50	4,75	45,—
Parkrosen " VI	.....	1,—	9,50	90,—	—,50	4,75	45,—

II. Wahl: Siehe Erläuterung in der Beilage; bei vorgeschriebenen Sorten II. Wahl kommt ein Zuschlag von 10 % in Anrechnung.

## Reklame-Angebot:

10 niedere Rosen I. Wahl in Sorten meiner Wahl M. 5,—

# Rosen-Neuheiten für 1930

**Amulett** (Math. Tantau 1930). T.-H. Kreuzung von Mrs. H. Winnet  $\times$  Johannis-zauber. Farbe feurigrot, auch im Verblühen die herrliche Färbung be- haltend, gut duftend, mittelstark wachsend, gesunde dunkelgrüne Belaubung, welche sich im Austreiben rötlich färbt. Eine wertvolle Neuheit für alle Zwecke. 1 St. 6,50 RM.

**Dr. Eckener** (Obergarteninsp. Berger 1930. Alleinverkauf für Europa: Victor Teschendorff). Rug.-Hybr. Die Rose ist ein Schlager u. die erste groß- blumige Farbenrose im Sortiment unserer so beliebten winterharten Park- rosen. Diese Sorte zeichnet sich durch außerordentliche frühe Blüte und einen lieblichen Zentifolienduft aus. Die Blüten sind groß und Knospe sowie äußere Blumenblätter goldgelb. Beim Erblühen weisen die inneren Blumen- blätter eine kupfrigrosa Farbe mit gelbem Grund auf. Die Farbe hält auch bei heißem Wetter. Eine der wenigen remontierenden Parkrosen. Die Sorte dürfte nicht nur ihres Namens, sondern ihrer wirklichen Schönheit wegen in keinem Garten fehlen. 1 St. 5,—, 10 St. 40 RM. (Siehe Abb. auf der Beilage.)

**Dr. Fr. Weigand** (Weigand 1930). T.-H. Blume groß, gefüllt, meist einzeln auf dem Stiele stehend, Farbe kirschrot, sehr starkwachsend, fast den ganzen Sommer bis in den Herbst hinein blühend. Ganz vorzügliche Schnitt- und Treibrose 1 St. 2,—, 10 St. 18,— RM.

**D. T. Poulsen** (Poulsen 1930). Pol.-H. Reinblutrot, von besten, kräf- tigem gesunden und widerstandsfähigem Wuchs. Blumendolden besonders groß und gutgef., glänzend robustes Laub. Eine hervorragende Neuheit für alle Zwecke, die überall, wo sie gezeigt wurde, größtes Aufsehen erregte und die höchsten Auszeichnungen erhielt. 1 St. 5,— RM.

**Edith Krause** (Max Krause 1930). T.-H. Blume groß, gutgefüllt, spitze Form, resedaweiß, ähnlich Kaiserin Aug. Viktoria. Sehr empfehlenswerte Sorte für alle Zwecke. 1 St. 5,— RM.

**Feuerschein** (Max Krause 1930). Pol. Feurigroter Sport von Jos. Guy, nicht verblauend. Wuchs ähnlich der Stammsorte, doch mit etwas mehr Teehybrid- charakter und -belaubung. Wegen der reinen Farbe und der großen Leucht- kraft wertvolle Gruppenrose. 1 St. 5,—, 10 St. 45 RM.

**Frau Astrid Späth** (L. Späth 1930). Poly. Reinrosa Sport der bekannten Jos. Guy. Das reine Rosa war unter den großblumigen Polyantharosen bisher nicht vertreten. Eignet sich nicht nur als Massensorte für Freilandgruppen sondern auch zur Kultur in Töpfen. 1 St. 3,—, 10 St. 25 RM.

**Heinrich Wendland** (W. Kordes 1930). Pern. Farbenrose ersten Ranges. Mevr. G. A. v. Rossem  $\times$  Ch. P. Kilham. Farbe ist an Außenseiten der Petalen rein leuchtendgoldgelb, Innenseite kapuzinerbraunrot. Der Farbenkontrast ist von unbeschreiblicher Wirkung. Die feste und sich doch bei jedem Wetter willig öffnende Knospe wirkt durch ihr leuchtendes Gelb, und bei den umgelegten Blumenblättern erscheint dann das wunderbare Kolorit der kapuzinerroten Farbe. Pflanze stark aufrechtwachsend mit glänzender, gesunder Belaubung. 1 St. 5,—, 10 St. 45 RM.

**Hermann Eggers** (W. Kordes 1930). T.-H. Stammt von Florex, deren Wuchs sie übernommen hat. Blume groß, dicht vollgefüllt. Farbe ist leuchtend- rot, ohne irgendwelche Schattierungen, nie verblauend, wird als vorzügliche Treibrose angesehen, doch auch als Gruppen- und Schnittrose wertvoll. 1 St. 5,—, 10 St. 45 RM.

**Katharine Kordes** (W. Kordes 1930). T.-H. Blume gutgefüllt. Farbe leuchtendrubinrot. Sehr empfehlenswerte rote Schnitt-, Treib- u. Cruppen- rose. 1 St. 5,— RM.

**Louise Krause** (Max Krause 1930). T.-H. Blume groß, starkgefüllt, edle Form, rötlichorange in Hellgelb übergehend. Wuchs gedrungen. Gute Gruppen-, Schnitt- und Treibrose. 1 St. 5,— RM.

**Max Krause** (Max Krause 1930). T.-H. Blume sehr groß, starkgefüllt, spitze Form, prachtvoll rötlichorange, geöffnet, in Goldgelb übergehend. Würde die schönste Rose in dieser Farbentönung sein. Wuchs stark und aufrecht. Sehr empfehlenswerte Schnitt-, Treib- und Gruppenrose. 1 St. 6,— RM.

**New Dawn** (Sommerset Rose Nursery 1930). Schl. Sport der „Dr. W. van Fleet“, zartrosa, groß, gutgefüllt, mit feinem Wohlgeruch, gesunder Belaubung und großer Winterhärte. Ihr Wert besteht darin, daß sie den ganzen Sommer und Herbst hindurch blüht. 1 St. 6,— RM.

**Rote Teschendorffs Jubiläumsrose** (Grunewald 1930). Pol. Ein roter Sport von Teschendorffs Jubiläumsrose. Sehr empfehlenswert. 1 St. 1,25 RM., 10 St. 11 RM.


**Rosalinde** (Grunewald 1930). Pol. Ein reinrosa Sport von Teschendorffs Jubiläumsrose. Eine wertvolle Schnittsorte. 1 St. 1,25, 10 St. 11,— RM.

**Rankende Teschendorffs Jubiläumsrose** (Teschendorff 1930.) Schl. Rankender Sport der so schnell beliebt gewordenen Teschendorffs Jubiläumsrose. Mit allen guten Eigenschaften der Stammsorte, leuchtendrot, in großen Büscheln blühend. 1 St. 2,—, 10 St. 18 RM.

**Rudolf Alexander Schröder** (W. Kordes 1930). T. H. Kreuzung von Mad. J. Bouché × Kaiserin Auguste Viktoria. Farbe reinweiß auf gelbem Grunde; von Mad. J. Bouché hat sie den starken Wuchs, treibt ebenso willig wie diese, jedoch ist Blume größer und gefüllter und mit steiferen Stielen und kommt in der Treiberei mit edleren Blumen. Für alle Zwecke zu empfehlen. 1 St. 5,—, 10 St. 45 RM.

**Stämmeler** (Math. Tantau 1930). Parkr. Eine sehr winterharte Parkrose von aufrechtem Wuchs. Form der Blume sowie Belaubung erinnert an die alte La France, jedoch ist die Färbung ein intensiveres Rosa, gutduftend, schwach remontierend. 1 St. 4,—, 10 St. 35 RM.

**Urdh** (Math. Tantau 1930). Parkr. Blume mattrosa, groß, stark gefüllt, sehr starkduftend, gesunde dunkelgrüne Belaubung. 1 St. 4,—, 10 St. 35 RM.



Teschendorffs  
Jubiläumsrose  
(Pol.)

Natürl. Größe  
einer einzelnen  
Blume

## Eigene Neuheit von 1928

**Teschendorffs Jubiläumsrose.** Diese Sorte ist eine in starken Dolden vollgefüllt blühende Orléans mit bedeutend besserer leuchtend-roter Farbe als die Muttersorte, vollständig gesund u. krankheitsfrei. Abgeschnittene Blumen halten sich doppelt so lange als andere Sorten, so daß sie eine der besten Schnittsorten unter den Polyanthen ist.

1 St. -- ,90, 10 St. 8,— RM.

## Rosen-Neuheiten von 1929

**Gloria mundi** (Züchter: de Ruyter 1929). Pol. Alleinverk. für Deutschland, Tschechoslowakei usw. Victor Teschendorff. Diese Sorte hat überall, wo sie gezeigt wurde, die größten Auszeichnungen erhalten. Die Farbe ist einzig schön, eine noch nie dagewesene leuchtendorangerote (ziegelrote) Farbe. Die Blume ist voll gefüllt. Die Sorte wird wohl die beliebteste Polyantharose werden, die es bisher gegeben und eignet sich sowohl für Treiberei als auch für Gruppen und Schnitt.

Fußstämme auf Rosa canina . . . . . 1 St. 2,40, 10 St. 22,— RM.

Starke Winterveredlung a. d. fr. Lande 1 St. 1,60, 10 St. 15,—, 100 St. 140,— RM.

**Paul Grampel** (Lünnemann 1929). Ähnlich wie Gloria-mundi-Farbe, jedoch leuchtender und nicht verbrennend, jedoch nicht so gefüllt; ganz vorzügliche Gruppen- und Topfrosee. Starke Okulationspflanzen auf Rugosa: 1 St. 2,25, 10 St. 20,— RM. Starke Winterveredlungen aus dem freien Lande: 1 St. 1,80, 10 St. 16,— RM.

## Voranzeige für Frühjahr 1931

Ab Mai 1931 in starken Winterveredlungen abgebar:

(Preise auf Anfrage)

**Autumn** (L. B. Coddington 1930). T.-H. Eine Kreuzung von Sensation X Souv. de Cl. Pernet. Farbe der Blume leuchtendorange, rot geadert, mittelstarkwachsend mit lederartiger gesunder Balaubung, reich und lange blühend, vorzügliche Neuheit, die sich im Auslande sehr schnell verbreitet hat.

**Mrs. H. Hoover** (L. B. Coddington 1930). T.-H. Eine Kreuzung von Ophelia X Hoosier Beauty. Lange spitze Knospe, Blume mittelgroß, gutgefüllt, sich sehr gut haltend, von sammetroter Farbe, Pflanze starkwachsend mit gesunder dunkelgrüner Balaubung, vorzüglich amerikan. Neuheit, für Treiberei sehr gut geeignet.

**President Herbert Hoover** (L. B. Coddington 1930). T.-H. Lange spitze Knospe, Blume mittelgroß, gutgefüllt, mit einer besonders schönen Zusammenstellung von Kirschrot, Bronze und Gelb, starkwachsend, mit starker Bestachelung und gesunder Balaubung.

# Rosen-Sorten


**in alphabetischer Reihenfolge mit Preisgruppenbezeichnung** (Parkrosen, Polyantharosen, Schlingrosen s. Seite 28—35)

Abkürzungen: T. = Tecrose, T.-H. = Teehybride, L. = Lutearose, L.-H. = Lutea-Hybride, Mon. = Monatsrose, Rem. = Remontantrose, Gr. = Gruppenrose, Schn. = Schnittrose, Tr. = Treibrose  
Die mit \* und \*\* gezeichneten Sorten sind auf Hochstamm vorhanden.


Preisgruppe

- |   |           |
|---|-----------|
| <b>Abol</b> ( <i>Frédéric Evans 1926</i> ). T.-H. Blume weiß, in der Knospe oder halb geöffnet sind die Zentrumpetalen zuweilen blaßrosa berandet, die Blumen von schöner Form, langer Haltbarkeit und ausnahmsweise starkem Wohlgeruch, sehr reichblühend, zur Treiberei ganz besonders zu empfehlen . . . . .     | VI        |
| <b>Adele Crofton</b> ( <i>Alf. Dickson 1928</i> ). T.-H. Kadmiingelb mit Scharlachorange überzogen. Vollkommen winterhart. Schöne Schn. u. Gr. . . . .  | VII       |
| <b>Admiration</b> ( <i>S. M'Gredy &amp; Sons 1922</i> ). T.-H. Cremefarben mit Kupferorange . . . . .   | II        |
| <b>Advocate</b> ( <i>Alex. Dickson 1928</i> ). T.-H. Knospe besitzt ein reiches Dunkelrot, das scharlachrot geädert ist. Mit dem Alter entwickelt sich die Blume zu einem Scharlachrot, wobei das leuchtende Rot noch hervorgehoben wird. Schöne geformte Knospe, winterhart, ganz vorzügliche Schn. u. Gr. . . . . | VII<br>II |
| <b>*Adolf Kärger</b> ( <i>Kordes 1918</i> ). L.-H. Chromgelb, verbesserte Sunburst . . . . .  | II        |
| <b>Alexander Hill Gray</b> ( <i>A. Dickson &amp; Sons 1910</i> ). T. Intensiv gelb, mit feinem Duft, Gr. u. Tr. . . . .   | II        |
| <b>Alex. Marghiloman</b> ( <i>Ap. Mühle 1928</i> ). T.-H. Sämling von Harry Kirk. Blume groß, rahmweiß mit prachtvollem orangefarbigem Zentrum, Knospe hellgelb, später rahmweiß. Erinnert an Aspirant M. Rouyer . . . . .  | VII<br>I  |
| <b>*Alfred Colomb</b> . Rem. Blumen groß, glänzendfeuerrot, gute Tr. u. Schn. . . . .   | III       |
| <b>Alice de Rothschild</b> ( <i>A. Dickson &amp; Sons 1910</i> ). T. Nielgelb, starkduftend . . . . .   |           |
| <b>Amulett</b> ( <i>Math. Tantau 1930</i> ). T.-H. Feurigrot (siehe Seite 6) . . . . .  |           |
| <b>*Andenken an Johannes Gehlhaar</b> ( <i>Gehlhaar 1925</i> ). T.-H. Blume zartweiß, auf straffem Stiel. Pflanze kräftig. Schn., Tr. u. Gr. . . . .  | II        |
| <b>*Angèle Pernet</b> ( <i>Pernet-Ducher 1924</i> ). L.-H. Rötlich orangerot gefärbt, chromgelb schattiert, schwachduftend . . . . .  | III<br>I  |
| <b>*Arabella</b> ( <i>Tantau 1918</i> ). T.-H. Dunkelrosa Testout. Schn., Tr. u. Gr. . . . .  |           |
| <b>*Arthur R. Goodwin</b> ( <i>Pernet-Ducher 1910</i> ). L.-H. Blume groß, gefüllt, rotkupfrorange, beim Verblühen in Lachsrosa übergehend, rötliches Laub. Gute Gr. . . . .  | III       |
| <b>*Aspirant Marcel Rouyer</b> ( <i>Jos. Pernet 1919</i> ). T.-H. Aprikosenartigdunkelgelb, rosa angehaucht, duftend. Schn., Tr. u. Gr. . . . .   | III       |
| <b>**August Noack</b> ( <i>Kordes 1928</i> ). Sport von Columbia; in bezug auf Farbe eine bedeutende Verbesserung. Blume groß, vollgefüllt, etwas besser wie die Stammsorte, langgestreckt in der Farbe. Farbe scharlachrot, ohne Schattierung, haltbar. Treibrose I. Ranges . . . . .                              | IV        |
| <b>*Autumn</b> ( <i>L. B. Coddington 1930</i> ). T.-H. Orangerot (siehe Neuheiten S. 8) . . . . .   |           |
| <b>*Avoca</b> ( <i>A. Dickson 1908</i> ). Rem. Karminscharlachrot, gefüllt, lange spitze Knospe, sehr wohlriechend, wüchsige Schn., Tr. u. Gr. . . . .  | II        |
| <b>Baronne Ad. de Rothschild</b> ( <i>Pernet 1867</i> ). Rem. Blume lichtblaßrosa, weiß angehaucht, Blüte sehr groß und gefüllt, schwachduftend. Tr., Gr. u. Schn. I. Ranges . . . . .  | II        |
| <b>Bedford Crimson</b> ( <i>Laxton Brothers 1926</i> ). T.-H. Blume samtigkarminrot auf langem Stiel, sehr reichblühend, wegen ihres wunderbaren Geruches mit dem Clay-Clup ausgezeichnet . . . . .   | IV        |
| <b>*Belle Lyonnaise</b> ( <i>Levet 1869</i> ). T. Blume groß, kanariengelb, langstielig, reichblühend, Teerosenduft. Gr. . . . .  | V         |
| <b>Belle Siebrecht</b> ( <i>A. Dickson 1895</i> ). T.-H. Blume leuchtendkarminrosa, prachtvolle Gr. . . . .   | III       |
| <b>Betty</b> ( <i>Alex. Dickson &amp; Sons 1905</i> ). T.-H. Farbe der Blume rötlichgolden, sehr groß, ziemlich gef., gut duft., langstielig, sehr reichblüh. . . . .   | III       |

- \*Betty Uprichard** (*A. Dickson 1922*). T.-H. Außen kräftig lachsrosa, innen orangerosa, gesund, starkwachsend . . . . . I
- \*\*Briarcliff** (*Briarcliff Greenhouses 1926*). T.-H. Rosa, verbesserte Columbia, mit hochedel gebauter Blume, besonders wohlriechend. Ist in Amerika die Rose, die am meisten in den Schnittblumengeschäften umgesetzt wird. Erstklassig. Tr., Schn. u. Gr. . . . . V
- \*Bürgermeister Christen** (*Bergmann 1911, Verk. Teschendorff*). T.-H. Sämling von Testout, leuchtendkarminrosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- Camillo Schneider** (*W. Kordes Söhne 1922*). T.-H. Leuchtendrubin bis blutrot, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- Canary** (*Alex. Dickson & Sons 1929*). T.-H. Knospe leicht zugespitzt, goldgelb bis kirschrot überhaucht, sich leicht öffnend. Geöffnete Blume leuchtendkanariengelb, reich und andauernd blühend, mit starkem Wohlgeruch . . . . . X
- \*Candeur Lyonnaise** (*J. Croibier 1913*). Rem. Bl. schneeweiß, Schn. u. Tr. . . . . III
- Captain Christy** (*Lacharme 1873*). Rem. Blume sehr groß, zartfleischfarbigrosa, Mitte inkarnatrosa, mit schwachem Duft. Gr. u. Topfr. . . . . II




Charles P. Kilham



Comm nw alth


- Captain F. S. Harvey-Cant** (*Frank Cant & Co 1923*). T.-H. Pflanze von starkem Wuchs, Bl. salmfarbigrosa a. gelbem Grund. Gute Tr. u. Gr. . . . . III
- \*Captain Hayward** (*Bennett Bros. 1893*). Rem. Karminzinober, wohlriechend, mehltaufrei, gute Tr. u. Gr. . . . . I
- \*Czechoslovakia** (*V. Berger 1921*). T.-H. Alabasterweiß mit Rosa überhaucht, schwachduftend, Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- \*Charles K. Douglas** (*H. Dickson 1909*). T.-H. Blendendscharlachrot m. gleich. samtartiger Schattierung, groß, gefüllt. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- \*Charles P. Kilham** (*Beckwith & Son 1926*). T.-H. Glänzendorangetürkischrot, auf langem kräftigem Stiel, Pflanze kräftig, gesundes Laub, wertvolle Tr., Schn. u. Gr. . . . . V
- \*Chât. de Clos Vougeot** (*Pernet-Ducher 1910*). T.-H. Scharlachkarmin, in Schwärzlichpurpur übergehend, gut duftend . . . . . V
- \*Christine** (*Sam. McGredy 1918*). Pernet. Farbe sattes und reinstes Goldgelb, Pflanze viel verzweigt und buschig, sehr reichblühend, wenig duftend . . . . . III
- \*\*Christoph Weigand** (*Weigand 1928*). T.-H. Blume von zartreinrosa Farbe, steht auf starkem Stiel, Form erinnert an La France. Getrieben bringt jeder Trieb herrliche Blumen auf sehr langem Stiel, sowohl als Tr. wie als Schn. erstklassig . . . . . V
- Cleveland** (*Hugh Dickson 1916*). Rosa, gut. Schn., Tr. u. Gr. . . . . III

- Cleveland II** siehe Mrs. Dunlop Best . . . . . II
- \*Columbia (E. G. Hill 1920).** T.-H. Zartes Rosa. Große, vollgefüllte Blume, Pflanzen m. gesund. Laub, starkduft. Eine d. wertvollst. Tr. u. Schn. . . . . II
- Commandeur Jul. Graveraux (J. Croibier 1909).** Rem. Samtigfeuerrot, pänienartig. Knospe auffallend lang und spitz. Gr. . . . . II
- \*Commonwealth (The Montgomery 1923).** T.-H. Blume reindunkelrosa, groß, gefüllt, Pflanze kräftigwachsend, duftend. Tr., Schn. u. Gr. . . . . II
- \*Comt. G. de Rochemure (A. Schwartz 1912).** T.-H. Blume leuchtend-scharlachrot mit zinnoberroter Mitte, feurig, nicht verblauend, gut duftend, Tr., Schn. u. Gr. . . . . II
- \*Concordia (Züchter Felix Brix †, Verk. Victor Teschendorff, Neuheit 1924).** T.-H. Die Blume ist vollgefüllt, groß, lange haltbar, Farbe leuchtendrosa, Petalen in Silberton übergehend. Gute Tr. . . . . III
- \*Constance (Pernet-Ducher 1915).** L.-H. Groß, gefüllt, blendendsonnengelb, Knospe auß. scharlach gestreift, eine Verbesserung von Rayon d'or, Laub ges. u. hellgr., schw. Teerosenduft. Für alle Zw. geeign. . . . . III
- \*Courage (S. M'Gredy & Sons 1923).** T.-H. Schöne dunkelrote Sorte, wohlriechend, starkwachsend, gute Gr. u. Schn. . . . . III
- \*Covent Garden (B. R. Cant & Sons 1919).** T.-H. Blume gut geformt und gefüllt, dunkelkarminrot mit Schwärzlich. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- \*Crimson Emblem (S. M'Gredy & Sons 1916).** T.-H. Leuchtendkarminrot, gut gefüllt, starkduftend. Empfehlenswerte Schn. u. Tr. . . . . II
- \*Cuba (Pernet-Ducher 1926).** T.-H. Scharlach mit Kupferfarben, ähnlich wie Padré, jedoch etwas stärkerwachsend und Farbe intensiver, vorzügliche Gr. u. Schn. . . . . V
- \*\*Dame Edith Helen (A. Dickson & Sons 1926).** T.-H. Blume leuchtendreinrosa, farbenbeständig, groß, gefüllt, wohlriechend. Pflanze sehr kräftig, aufrecht, krankheitsfrei. Tr., Schn. u. Gr. . . . . V
- \*Dean Hole (A. Dickson 1905).** T.-H. Blume sehr groß, gefüllt, silbrigkarminrosa mit Lachsgelb, lange Knospe, mit leichtem Duft. Gute Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- \*Dernburg (Dr. Krüger 1917).** T.-H. Blume groß, gutgefüllt, schön im Bau, karminrosa, innen weiß, lange haltbar, vorzüglicher Herbstblüher. Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- Desmond Johnston (M'Gredy & Sons 1927).** T.-H. Lange, schöngeformte Knospe, gutgefüllte Blume, leuchtendscharlach, stark orange mit Weinrot überhaucht, im Grunde der Blume orange vorwiegend, widerstandsfähig gegen Krankheiten, fortwährender Blüher von Juni bis Oktober. Goldene Medaille. Vorzügliche Schn. u. Gr. . . . . VII
- \*Diadem (Sam. M'Gredy & Sons 1922).** L.-H. Blume groß, ähnlich in Farbe wie Mad. Ed. Herriot, stark- und aufrechtwachsend . . . . . IV
- Direktor Rebhuhn (W. Kordes 1929).** T.-H. Blume groß, gutgefüllt, erinnert in Farbe an Angèle Pernet, ist also rötlichorange gelb, starkwachsend, mit gesunder Belaubung, vorzügliche Gr. u. Schn. . . . . VII
- \*Dr. Andry (Eug. Verdier 1864).** Rem. Blume dunkelkarminrot, sehr wohlriechend. Große, gute Treibsorte . . . . . I
- Dr. E. Deacon (H. Morse & Sons 1926).** T.-H. Farbe krebsrosa, später in Dunkelorange übergehend, schöngeformte Blume, gutgefüllt, von langer Dauer. Eine sehr versprechende Gruppen- und Gartenrose . . . . . V
- Dr. Fr. Weigand (Weigand 1930).** T.-H. Kirschrot (s. Neuheiten S. 6)



*Dame Edith Helen*

- \*\*Doris Dickson** (*S. Dickson 1926*). T.-H. Grundfarbe rahmfarbigorange mit Dunkelkirschrot geadert und gestrichelt, köstlicher Wohlgeruch, mit aufrechtem starkem Stiel, vorzügliche Schn. u. Gr. . . . . V
- \*\*Doris Trayler** (*S. M'Gredy & Sons 1924*). T.-H. Blume orangegelb mit Karmesinrot u. Dunkelorange getuscht, gefüllt, wohlriech., reichbl. IV
- Duc de Wellington** (*Grange 1865*). Rem. Blume samtigdunkel mit leuchtendroter Mitte. Tr. u. Schn. . . . . I
- Duchess of Atholl** (*Dobbie & Co 1927*). T.-H. Lebhaftorange mit einem leuchtendrötlichen Glanz. Die beste in dieser Farbe . . . . VII
- \*Duchess of Southerland** (*A. Dickson & Sons 1912*). T.-H. Blume nelkenrosa mit Gelb. Tr., Schn. u. Gr. . . . . II
- \*Duchess of Wellington** (*A. Dickson 1912*). T.-H. Blume lebhaft safrangelb, in Kupfergelb beim Verblühen übergehend. Lange Knospe. Schn. u. Gr. . . . . III
- \*Duchess of York** (*S. Dickson 1925*). T.-H. Blume von prachtvoller und aparter Färbung, beim Aufblühen tief goldgelb mit dunklerer Mitte, später in Bräunlichorange übergehend, gute Gr. u. Schn. . . . IV
- \*Earl of Gosford** (*M'Gredy 1912*). Rem. Blume groß, dunkelkarminrot mit Schwarz, wohlriechend. Eine gute Tr., Schn. u. hohe Gr. I
- Eclair** (*Lacharme 1884*). Rem. Blume groß, gutgefüllt, leuchtendfeuerrot, sehr wohlriechend. Schn. u. Gr. . . . . II
- \*Edel** (*Sam. M'Gredy & Sons 1919*). T.-H. Blume weiß bis elfenbeinweiß mit rosigem Schein. Blume sehr groß. Gute Schn. u. Tr. . . . II
- \*Edith Cavell** (*Chaplin Bros. 1919*). T.-H. Hellzitronenfarbig bis weiß. Gute Schn. u. Tr. . . . . II
- Edith Nelly Perkins** (*Alex. Dickson 1928*). T.-H. Außenseite der Blumenblätter ist ein leuchtendes Orientrot, nach der Spitze der Blume zu kirschrosa und dem Grunde zu orange überhaucht. Da sie sehr reich blüht, wird sie eine gute Rose für alle Zwecke werden . . VII
- \*Edward Mawley** (*S. M'Gredy & 1912*). T.-H. Blume dunkelsamtrot, gut duftend. Gr., Sch. u. Tr. . . . . II
- E. G. Hill** (*J. Hill & Co. 1929*). T.-H. Starkwachsend, reichblühend, Knospe der Blume scharlachrot, beim Öffnen in Tiefreinrot übergehend, haltbare Farbe, größte rote Treibrose . . . . X
- Elizabeth Arden** (*Prince 1929*). T.-H. Farbe der Blumen weiß, innen cremegelb überhaucht, steht auf festem Stiel und besitzt lange spitze Knospe, die sich bei jedem Wetter öffnet. Eine der besten weißen Rosen für alle Zwecke . . . . X
- \*Elizabeth of York** (*Dobbie & Co. 1927*). T.-H. Volles Kirschrosa mit einem wunderbaren Schillern und großer Leuchtkraft. Ganz vorzügliche Gr. u. Schn. . . . . VI
- Ellen Willmott** (*Bernaix 1898*). T.-H. Bläßinkarnat in Weiß übergehend, leicht duftend. Gute Schn. u. Tr. . . . . II
- Elnar Tonning** (*Knut Gyllin 1926*). T.-H. Ein Sport von Ophelia, hat dieselben Eigenschaften der Stammsorte, nur daß die Blumen gefüllter und von kräftigerer rosa Farbe sind. Sehr beachtenswerte Tr. u. Schn. . . . . III
- \*Elsie Beckwith** (*Beckwith 1921*). Blume leuchtendlachsrosa, kräftigwachsend, gesund im Laub, sehr wohlriechend. Tr., Schn. u. Gr. II
- \*Elvira Aramayo** (*Looymans 1922*). L.-H. Leuchtenddunkelherriotfarbig, kräftigwachsend, schönste Farbrose mit starkem Wuchs . . . III
- \*\*Emily Dodd** (*Alex. Dickson 1927*). T.-H. Beim Aufblühen rahmgelb mit dunklerer Mitte, beim Verblühen in Milchweiß übergehend. Pflanze kräftig aufrechtwachsend, ausgezeichnete Rose für alle Zwecke VII
- \*Empire Queen** (*W. Easlea & Sons 1925*). T.-H., Blume glänzendkirschrot, zuweilen orangefarben angehaucht, gefüllt . . . . III
- Erik Hjelm** (*W. Kordes 1929*). T.-H. Blume sehr groß, gut haltend, von reinrosa Farbe, steht auf langen Stielen, blüht sehr reich und gilt deshalb als vorzügliche Schn. u. Gr. . . . . VII
- \*Ethel Somerset** (*Alex. Dickson & Sons 1921*). T.-H. Kräftigrosa, groß, gefüllt, edel gebaut, wohlriechend. Schn., Tr. u. Gr. . . . . II




Elsie Beckwith



Etoile de Hollande

Preisgruppe

- \***Etoile de France** (*Pernet-Ducher 1905*). T.-H. Blume groß, gefüllt, samtiggranatrot, lange Knospen auf langem Stiel, wohlriechend. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- \***Etoile de Hollande** (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*). T.-H. Dunkel- bis blutrot, edel geformte Blumen, sehr wüchsig, krankheitsfrei, sehr reichblühend, mit gutem Duft . . . . . II
- \***Eugène Fürst** (*Soupert & Notting 1875*). Rem. Blume glänzendsamtig-karminrot mit Schwarz, sehr wohlriechend, vorzügliche Tr., Schn. u. hohe Gr. . . . . I
- \***Europa** (*I. Keessen 1927*). T.-H. Ein Sport von Columbia, der sich vor allem durch dunklere Farbe auszeichnet; sie gilt daher als eine bedeutende Verbesserung der Stammsorte, gut duftend. Ausgezeichnete Tr. u. Schn. . . . . V
- \***Evrard Ketten** (*Ketten 1920*). T.-H. Blume purpurkarmin, groß, gefüllt, herrlich duftend, lange Knospe auf kräftigem Stiel. Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- \***Farbenkönigin** (*W. Hinner 1901*). T.-H. Rötlichrosa mit silbrigem Schein, gutgefüllt, Rückseite rot, reichblühend, mit leichtem Duft. Gute Gr., Tr. u. Schn. . . . . III
- \***Felix Brix** (*Züchter Felix Brix †. Verk. V. Teschendorff 1921*). T.-H. Farbe eines herrlichen Opals, zartrosa, gelblich überhaucht, nach dem Innern in Lachsrosa übergehend, mit gelblichem Grund. Gute Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- Felleberg** (*Felleberg 1851*). Mon. Blume karminrosa, ausgezeichnete kräftige Gruppenrose . . . . . III
- Feuerzauber** (*J. C. Schmidt 1913*). Mon. Knospe lang, Blume schalenförmig, mit Wildrosenduft, Farbe samtigleuchtendrot. Sehr empfehlenswerte Gr. . . . . III
- \***Feu Jos. Looymans** (*Looyman 1922*). L.-H. Aprikosengelb mit Rosa, kräftigwachsend, gesunde Belaubung. Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- \***Fisher & Holmes** (*Eug. Verdier 1865*). Rem. Blume scharlachrot, sehr reichblühend, sehr gut duftend. Gute Tr., Schn. u. hohe Gr. . . . . I
- Flamingo** (*A. Dickson 1929*). T.-H. Die lange, zugespitzte Knospe ist leuchtendgeranienrot, gutgefüllt, starkduftend, erregte überall, wo gezeigt, Aufsehen. Vorzügliche Neuheit für alle Zwecke . . . . . X
- \***Flammenrose** (*Türke 1920*). L.-H. Wuchs ähnlich Mme. Ed. Herriot. Blume leichtgefüllt, gelborange leuchtend, von eigenartiger Farbe. Prachtvolle Gr. u. Topfr. . . . . III
- \***Fliegerheld Boelcke** (*J. C. Schmidt 1920*). T.-H. Nankinggelb, Mitte rötlichgelb, dunkelgrüne, lederartige Blätter. Für alle Zwecke . . . . . IV



Florex

**\*\* Florence L. Izzard** (*Sam. M'Gredy & Sons 1923*). L.-H. Blume dunkelg. Pflanze gutwachs. mit schöner glänzender Belaubung . . . . .

IV

**\*\* Florex** (*Florex Gardens 1926*). T.-H. Orangerosa, selten gute Farb-rose, wird in Amerika als eine der allerbesten Sorten angesehen, schwachduftend, prima Tr. u. Schn. . . . .

V

**\*\* Fontanelle** (*Hill, Richmond 1927*). T.-H. Blume gelb mit dunklerer Mitte, groß, gefüllt, schön geformt, Knospe von eleganter Form, ungemein reichblühend, besonders im Herbst. Sie ist eine Kreuzung v. Butterfly u. Claude Pernet und eine der besten amerikanischen Neuheiten . . . . .

IV

**Fragrance** (*Chaplin Brothers 1924*). T.-H. Blume dunkelkarminrot v. guter Größe u. Haltbarkeit, ungemein wohlriechend, gerade diese Eigenschaft bürgt für schnellste Verbreitung d. Sorte . . . . .

IV

**\* Frank W. Dunlop** (*John H. Dunlop 1919*). T.-H. Kräftigrosenrot, sehr starkduftend. Blume in der Art der Mrs. Charles Russell. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . .

II

**\* Franz Grümmer** (*Maaß 1927*). T.-H. Die Pflanze hat einen tadellosen kräftigen Wuchs, macht lange Triebe, auf jedem Trieb eine Blume. Die Farbe ist ähnlich der alten Papa Gontier leuchtendkorallenrot. Die Blume öffnet sich leicht trotz guter Füllung u. ist lange haltbar . . . . .

V

**\* Frau Dr. Krüger** (*Kiese 1919*). T.-H. Cremelachsfarbig auf goldigem Grunde. Wuchs kräftig, schwachduftend. Gute Schn. u. Gr. . . . .

III

**\*\* Frau E. Weigand** (*Weigand 1928*). T.-H. Blume sehr groß, gutgefüllt, Farbe tiefgoldgelb, äußere Petalen rot angehaucht, ähnlich wie Golden Emblem. Wertvoll an dieser Rose ist der herrliche Duft. Von Testout abstammend, besitzt sie alle guten Eigenschaften derselben. Ganz vorzügliche Tr. u. Schn. . . . .

VI

**\* Frau Hedwig Wagner** (*Kiese 1919*). T.-H. Zentifolienrosa mit sehr langer spitzer Knospe. Für alle Zwecke geeignet . . . . .

III

**\* Frau Ida Münch** (*W. Beschnidt, Verk. Münch & Haufe 1918*). T.-H. Langgestreift, edel geformt, gelblichweiß, gutduftend. Gute Schn. u. Tr. . . . .

III

**\* Frau Karl Druschki** (*P. Lambert 1901*). Rem. Reinweiß, sehr groß, reichblühend, sehr starkwachsend. Schn., Tr. u. Gr. . . . .

I

**\*\* Frau Luise Lindecke** (*Lindecke 1928*). T.-H. Sport von Columbia. Farbe karminrot auf silbrigem Grund, Blumen einzelnstehend, sehr wohlriechend, besonders schön im Herbst, vorzügliche Gr. u. Schn. . . . .

III

**Frau Robert Türke** (*R. Türke † 1928*). T.-H. Hadley × Hugh Dickson vereinigt die Vorzüge beider Sorten. Blume von edelster Form und guter Füllung, leuchtend dunkelblutrot, nicht verblassend, kräftiger straffer Wuchs, vorzügliche Gr., Tr. u. Schn. . . . .

IV

**\* Freiburg II** (*Dr. Krüger 1917*). T.-H. Blume groß, hervorragend schöne Form, pfirsichrosa. Aufrecht, gesund, gut belaubt. Wertvolle Rose. Tr., Schn. u. Gr. . . . .

I

**Freiherr v. Marschall** (*P. Lambert 1903*). Tee. Dunkelkarmesinrot. Gr. Friedensrose (*Ulbrich 1917, Verk. Victor Teschendorff*). Rem. Blume reinweiß, Wuchs kräftig, gute Gruppenrose, auch für Treiberei geeignet, schwachduftend . . . . .

III

**Friedrichsruh** (*Türke 1908*). T.-H. Blume groß, dichtgefüllt, dunkelrot, sehr reichblühend, duftend. Gr. . . . .

III

- Fritz Schroeter** (*A. Mühle 1929*). T.-H. Sämling von Hortulanus Budde, Blume jedoch bedeutend voller und reichblühender. Die große Blühbarkeit, die Schönheit der Knospen und Blumen und die allseitige Verwendbarkeit der Rose werden für weiteste Verbreitung derselben sorgen . . . . . VII
- \*General Jacqueminot** (*Roussel 1852*). Rem. Blume lebhaft leuchtendrot mit Samtig, bekannte Treibrose f. Frühlreiberei, sehr wohlriechend . . . . . I
- \*General MacArthur** (*T. G. Hill 1906*). Blume groß, glänzendscharlachrot, starkduftend, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. Herbstblüher. Eine der gesunden Rosen . . . . . II
- \*General Superior Arnold Janssen** (*Leenders 1911*). Blume karminrot, auf langen Stielen stehend. Tr., Schn. u. Gr. . . . . I
- \*Georg Arends** (*W. Hinner 1910*). Rem. Dunkelrosa Druschki, starkwüchsig, erstklassige Tr. u. Schn. mit vorzüglichem Duft . . . . . II
- \*George Dickson** (*A. Dickson 1912*). Rem. Blume sehr groß, samtigkarminschwarzrot, gefüllt, sehr gut duftend. Tr., Schn. u. Gr. . . . . I
- \*Geo C. Waud** (*A. Dickson 1910*). T.-H. Blume orangezinnoberrot, sehr leuchtend und haltbar. Gute Gr., Schn. u. Tr. . . . . I
- Gladys Benskin** (*A. Dickson 1929*). T.-H. Rückseite der Blumenblätter lachskirschrot bis tiefgoldgelb geadert, Innenseite leuchtendrosenrot mit Orange überhaucht, schöne spitze Knospe, wohlriechend, starkwachsend. Blume steht meist einzeln auf einem Stiel, ganz ausgezeichnete Neuheit für alle Zwecke . . . . . IX
- \*Gladys Holland** (*Sam. M'Gredy & Sons 1916*). T.-H. Leichtrosa mit Orange und Gelb. Blume sehr groß, gefüllt, stets aufblühend. Sehr empfehlenswert . . . . . II
- \*Gloire de Dijon**, siehe Schlingrosen . . . . . VI
- \*Gloire de Hollande** (*H. A. Verschuren 1919*). T.-H. Schwärzlich schattiert, rot, gutgefüllt. Wuchs aufrecht und stark. Wohlriechend. Sehr empfehlenswert . . . . . II
- Gloire Ched. Guinoisseau** (*Ched. Guinoisseau & Pajolnie 1910*). Rem. Blume groß, v. edler Form. leuchtendblutrot. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- \*Golden Emblem** (*Sam. M'Gredy & Sons 1917*). L.-H. Rein zitronensonnengelb, Farbe haltbar, starkwüchsig, groß, mit schwachem Teerosenduft. Für alle Zwecke im Herbst . . . . . III
- Golden Gleam** *G. Beckwith & Co. 1926*). Pernet. Blume leuchtendbuttermengelb ohne irgendwelche Schattierung, äußere Blumenblätter scharlachkarmin gestreift und gefleckt, ähnlich wie Golden Emblem, mittelgroß, fein duftend, die schöne Knospe wird aufrecht auf kräftigem Stiel getragen, Pflanze stark, Belaubung dunkelgrün, mehltaufrei, immerblühend. Garten- und Gruppenrose . . . . . IV
- \*Golden Ophelia** (*B. R. Cant & Sons 1918*). T.-H. Goldgelb, ganz reine Farbe. Weltrose. Dankb. blüh. Sehr empfehlensw. Rose f. alle Zw. . . . . II
- \*\*Golden Mainz** (*H. Kröger 1926*). L.-H. Blume goldgelb, orange getönt, Pflanze kräftig, Laub hellgrün. Vorzügliche Gruppenrose . . . . . IV
- \*Gorgeous** (*H. Dickson 1916*). T.-H. Blume sehr groß, gutgefüllt, dunkelorange gelb, kupfrig gelb angehaucht mit kupfergelben Adern. Schwachduftend. Tr., Schn. u. Gr. . . . . II
- Goudvlinder** *G. A. van Rossem 1926*). T.-H. Ist eine Kreuzung von Hillingdon  $\times$  Souvenir de Claud. Pernet, halbgefüllt, orange gelb, mit leuchtendbraunroter Belaubung, gute Gr. . . . . V
- Gräfin Minni Schaffgotsch** (*A. Mühle 1929*). T.-H. Farbe der Blume alabasterweiß, Mitte mit hellrosiger Tönung. Wuchs locker verzweigt, Blumen meist einzelständig, sehr gut gefüllt und sich willig öffnend, ganz vorzügliche Schn. u. Gr. . . . . VI
- \*Gruß an Teplitz** (*Geschwind 1898*). Mon. Blume scharlachrot mit bräunlichem Samt. Sehr reichblühend, besitzt Wildrosenduft, starkwachsende Gr., Herbstblüher . . . . . II



Hadley-Rose

\***Hadley-Rose** (*E. G. Hill 1914*). T.-H. Blume sehr edel geformt, gutgefüllt, dunkelblutrot mit schwarzer Schattierung, vorzüglich duftend. Eine der wertvollsten roten Rosen. Vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. . . . .

II I

\***Hadley elatior** (*Teschendorff 1927*). Die Sorte zeichnet sich aus durch einen ganz besond. kräftigen Wuchs u. übertrifft daher die alte Hadley. Bisweilen hat sie halbrankend. Charakter, blüht aber dann trotzdem am 2jährig. Holze ganz ausgezeichnet. Falls man sie als Schnittrose anpflanzen will, sind die lang. Triebe herunterzubiegen u. es bringt dann fast jedes Auge einen Blütentrieb

V I

**Hans Billert** (*Billert 1928. Verk. Teschendorff*). T.-H. Kreuzung von Laurent Carle × Richmond. Blume karmesinrot, Farbe gut haltend, sehr wohlriechend, ist seit Jahren in Treiberei erprobt als eine der

VI I

dankbarsten und reichblühendsten dunkelroten Treibrosen . . . . .

\***Harry Kirk** (*A. Dickson 1908*). T.-H. Blume samtigschwefelgelb. Wuchs kräftig, ständig blühend, Knospe lang, gut duftend, vorzügliche Gr., Schn. u. Tr. . . . .

II I

\***H. C. Valetton** (*H. A. Verschuren 1925*). T.-H. Blume goldgelb, Pflanze kräftig aufrecht, wird als Verbesserung v. Aspirant Marcel Rouyer bezeichnet. Tr., Schn. u. Gr. . . . .

II I

\***H. E. Richardson** (*H. Dickson 1914*). Rem. Blume tiefsamtigdunkelrot, guter Herbstblüher. Wuchs kräftig und gesund, gut duftend . . . . .

II I

**Heinrich Eggers** (*Kordes 1928*). T.-H. Farbe der Blume gelblichorange-rosa, gutgefüllt, von Mrs. Charles Russell abstammend, von der sie die gute Haltbarkeit der Blumen geerbt hat. Sie steht auf gutem festem Stiel, ganz vorzügliche Tr. u. Schn. . . . .

V I

**Heinrich Münch** (*Verk. Münch & Haufe 1911*). Rem. Blume sehr groß, gefüllt, zartrosa, robuster Wuchs, duftend. Topf- und Kastentreibrose, besonders für spätes Treiben . . . . .

II I

**Heinrich Wendland** (*W. Kordes 1930*). Goldgelb mit Kapuzinerrot (siehe Neuheiten Seite 6).

**Hermann Eggers** (*W. Kordes 1930*). Leuchtendrot (s. Neuheiten Seite 6).

\***Hermann Neuhoff** (*Neuhoff 1923*). T.-H. Ähnlich Gen. S. A. Janssen, dunkelrot. Tr., Schn. u. Gr. . . . .

I I

**Hermann Lindecke** (*Lindecke 1929*). T.-H. Sport von Janssen, ähnelt auffallend der alten La France, hervorragende rosa Sorte, dürfte Massensorte für Treiberei und Gruppen werden . . . . .

V I

**Hermosa** (*Marchesseau 1840*). Mon. Blume mittelgroß, voll, zartrosa. Sehr reichblühende Gruppen- und Topftreibrose . . . . .

II I

\***Herzogin von Calabrien** (*P. Lambert 1915*). T.-H. Blume lang, groß und spitz, reinrahmweiß, Mitte schwefelgelb. Zur Binderei, für Schn., Tr. u. Gr. vorzüglich geeignet . . . . .

II I

**Hilda** (*Benj. Cant & Sons 1928*). T.-H. Innen lachsrosa, Rückseite der Blumenblätter karminfarbig, eiförmige Knospe, gutgefüllte Blumen, glänzendes lederartiges Laub, erinnert etwas an Betty Uprichard. Vorzügliche Rose für alle Zwecke . . . . .

VII I

\***Hindenburgrose** (*Zücht. Kiese, Verk. Plöttner 1916*). T.-H. Leuchtendkarminrot. Kräftig, gesund, reichblühend, gut remont., gesundes Laub, angenehm duftend. Gute Gr. . . . .

III I


**Hofgärtner Kalb** (*Fellberg-Leclerc 1913*). Mon. Blume gefüllt, duftend, leuchtendkarminrosa, eine herrliche Färbung, ist eine Gruppensorte I. Ranges . . . . .

III I

- \*Horace Vernet** (*Guillot 1866*). Rem. Blume kugelförmig, samtigdunkelrot, kräftigwachsend, sehr gut duftend, gute Tr., Schn. u. Gr. . . . I
- \*Hortulanus Budde** (*H. A. Verschuren 1919*). T.-H. Feurigorangerote Farbe. Schn., Tr. u. Gr. . . . II
- \*Hortulanus Fiet** (*H. A. Verschuren 1919*). T.-H. Goldgelb. Große eiförmige Blume, herrlich glänzendes Laub. Für alle Zwecke . . . III
- \*Hugh Dickson** (*A. Dickson 1905*). Blume glänzendkarmin, scharlachrot schattiert, groß und schön geformt. Kräftig, reichblühend, sehr angenehm duftend. Tr., Schn. u. hohe Gr. . . . I
- \*Imperial Potentate** (*Clarke Brothers 1924*). T.-H. Blume lebhaft rosikarmin mit silbrigem Anflug am Grunde der Petalen, angenehm duftend, ausgezeichnete Gr. u. Schn. . . . III
- \*Independence Day** (*Bees Ltd. 1920*). L.-H. Goldgelb mit Kupfrigrosa, schwachduftend. Schöne Farbe . . . II
- Irish Hope** (*M'Gredy & Sons 1927*). T.-H. Rosakarmesin mit kastanienfarbigen Schattierungen, gutgeformte Knospen, die sich auch willig zu gutgefüllten duftreichen Blumen öffnen. Wuchs kräftig . . . VII
- James Gibson** (*M'Gredy 1928*). T.-H. Eine wunderbar leuchtend-scharlachrote Rose, die so leuchtet, daß selbst Rosen wie K. of K. und Hortulanus Budde im Vergleich dazu stumpf aussehen. Im Wuchs zeigt sie alle guten Eigenschaften, die man von einer Rose verlangt. Sehr begehrenswerte Rose für alle Zwecke . . . VIII
- \*Janet** (*H. Dickson & Sons 1915*). T.-H. Sehr große, gute Form, haltbar, gefüllt, goldigockergelb. Wertvolle Rose. Schn., Tr. u. Gr. . . . II
- \*\*Jarvis Brook** (*Stuart Low 1928*). T.-H. Schattierung der Blume ist das feinste Karmin mit einer orangefarbenen Rückseite der Petalen. Sie besitzt einen fruchtartigen Wohlgeruch. Ihr Wert besteht darin, daß sie fast den ganzen Sommer über blüht . . . VII
- Jean Liabaud** (*Liabaud 1875*). Rem. Blume sehr groß, samtigkarmin, besonders gut duftend . . . I
- \*Jean C. N. Forestier** (*Pernet-Ducher 1920*). L.-H. Karminlack mit Orangefeuerröt und Gelb nuanciert, stark, winterhart, buschig, Blume groß, duftend, Prachtrose . . . II
- J. G. Glassford** (*H. Dickson 1921*). T.-H. Ähnlich George Dickson, Blume riesig groß, gefüllt, haltbar, schwärzlichrot, duftend, fast an jedem Trieb blühend . . . II
- J. Böhm** (*Jan Böhm 1928*). T.-H. Die Sorte ist eine T.-H. mit Remontant-Charakter, da sie von Hugh Dickson abstammt. Farbe der Blume karminrot, nie verblauend. Wuchs ist starkwüchsig aufrecht. Pflanze gesund und sehr reichblühend. Ganz vorzügl. Schn., Tr. . . . VII
- \*Johan C. M. Mensing** (*W. Eveleens & Sons 1924*). T.-H. Blume schön glänzenddunkelrosa, gut geformt, angenehm duftend, kräftigwachs. . . . II
- Johanna Hill** (*J. Hill & Co. 1929*). T.-H. Reingelb mit dunklerer Mitte, schönes Laub, gesund, blühwillig, hat sich in Amerika auch zur Treiberei gut bewährt . . . X
- \*Johanna Sebus** (*Dr. Müller 1899*). T.-H. Blume kirschkarmin mit silbrigem Schein. Schn., Tr. u. Gr. . . . I
- \*\*Johanniszauber** (*Vouget × unben. Sämling, Math. Tantau 1926*). Gesund, aufrechtwachsend, Knospe spitz, gutöffnend. Blume stark gefüllt. Glutrot mit dunkelsamtner Tönung, nicht verblassend, auch abgeschnitten herrliche Farbe haltend. Schn. u. Gr. . . . III
- \*John Henry** (*Beckwith 1925*). T.-H. Blume in der Knospe granatapfelrot, beim Aufblühen in Glänzendrosa übergehend, kräftigwachsend, stark verzweigt, wertvolle Schn. u. Gr. . . . III
- \*Jonkheer J. L. Mock** (*Leenders 1909*). T.-H. Außen karminrosa, innen weißlich. Blume sehr groß, leichtduftend. Schn., Tr. u. Gr. . . . I
- Jubiläum** (*Gratama 1928*). T.-H. Kreuzung von Ophelia mit unbekanntem Sämling, Blume ist groß, langgestreckt, gutgefüllt, sehr wüchsig und reichblühend, Farbe rosa schattiert mit Karmin und Gelb, vorzügliche Schn. u. Gr. . . . VII

- Julia Countess of Dartrey** (*Dr. J. Campbell Hall 1927*). T.-H. Lange, gutgeformte große Knospe, dunkelrosa mit Gelb im Grunde der Blume. Mit sehr schöner gesunder Belaubung, sehr reichblühend, Goldene Medaille, vorzügliche Schn. u. Gr. . . . . VI
- \*\*Jules Gaujard** (*Pernet-Ducher 1928*). L.-H. Knospe eiförmig, auf festem Stiele sitzend. Saflorrot, leuchtendkarminrot nuanciert. Die entwickelte Blume blüht voll auf und wird sehr groß. Sehr gut riechend, starkwachsend, mit leuchtender, gegen Krankheit sehr widerstandsfähiger Belaubung. Vorzügliche Schn. u. Gr. . . . . VII
- \*\*Julien Potin** (*Pernet-Ducher 1927*). T.-H. Goldgelb. Bedeutende Verbesserung von Souv. de Claud. Pernet, blüht leichter auf als diese, hat noch stärkere Farbtönung und blüht auch reicher. Vorzügliche Tr., Schn. u. Gr. . . . . V
- \*J Zingari J. H. Pemberton 1925**). T.-H. Blume orange mit Scharlach, halbgefüllt, Pflanze kräftigwachsend, Dekorations- und Gr.-Rose von aparter Farbe . . . . . V
- \*Juliet** siehe Parkrosen.
- \*Kaiserin Aug. Viktoria** (*Lambert 1891*). T.-H. Blendendweiß mit grünlichgelbem Grund, wohlriechend. Vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. . . . II
- K. of K.** (*A. Dickson & Sons 1917*). T.-H. Samtartig schwarzrot, in der Art wie Red letter Day. Blume halbgefüllt . . . . . II
- \*Kootenay** (*A. Dickson & Sons 1917*). T.-H. Weißlichgelb, Schn., Tr. u. Gr. . . . II
- Königin Carola** (*Türke 1903*). T.-H. Blume seidenartigrosa, sehr reichblühend. Gute Schn., Gr. u. Tr. . . . . II
- \*\*Königin Luise** (*Weigand 1927*). T.-H. Blume sehr groß, gutgefüllt, haltbar, reinweiß ohne Nebenfarbe. Pflanze sehr kräftig, reichblühend, an jedem Trieb eine Blume bringend. Ausgezeichnete Schnitt- und Gruppenrose . . . . . IV
- \*Königin Marie Therese** (*P. Lambert 1916*). T.-H. Blume sehr groß, lackrot bis karminrot, angenehm duftend, hervorragende Gr. . . . III
- Laddie** (*G. Beckwith & Sons 1926*). Diese Sorte hat Ähnlichkeit mit Betty Uprichard, nur sind die Blumen v intensiverer Farbe, besser gefüllt und von festem Stiele getragen, ausgezeichnete Schn. u. Gr. . . . VI
- \*Lady Ashtown** (*Dickson 1905*). T.-H. Blume groß, gefüllt, reinrosa, schwachduftend, gute Treib- und Schnittsorte, sehr zu empfehlen . . . . . I
- \*Lady Florence Stronge** (*MacGredy 1923*). T.-H. Blume krebsrot bis antik violettrosa, Innenseite der Petalen ist leicht mit Scharlachrot angehaucht, gutduftend, Blume auf aufrechtem Stiel, sehr schöne Gr. u. Schn. . . . . III
- Lady Forteviot** (*Benj. Cant & Sons 1928*). L.-H. Goldgelb, sich zu prächtig Frischaprikosenfarbig vertiefend, außerordentlich duftend, große schöngeformte Blumen, vorzügliche Gartenrose . . . . . VII
- \*Lady Greenall** (*A. Dickson 1911*). T.-H. Blumen groß, mit spitzer Mitte, safranorangelb auf rahmweißem Grunde. Rückseite der Petalen kupferrosa, gutduftend. Sehr reichblühende Schn. u. Tr. . . . . II
- \*\*Lady Helen Maglona** (*Alex. Dickson 1926*). T.-H. Blume glänzendkarminrot mit schwarzen Schattierungen und lebhaftem scharlachrotem Anhauch, gutgefüllt. Ihr großer Wert liegt vor allem in ihrem überaus starken Duft, weswegen sie mit Clay Cup ausgezeichnet wurde . . . . . V
- \*Lady Hillingdon** (*Lowe & Shawyer 1911*). T.-H. Blume orangeaprikosen-gelb, mittelgroß, lange Form. Pflanze kräftig und reichblühend. Ausgezeichnete Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- \*Lady Inchequin** (*A. Dickson 1922*). T.-H. Blume scharlachrot, kräftig- und starkwachsend, leichtduftend . . . . . III
- \*\*Lady Margaret Stewart** (*Alex. Dickson & Sons 1926*). T.-H. Blume sonnengelb, orangescharlach geädert, duftend, groß, sehr empfehlenswerte Neuheit . . . . . V
- Lady Mary Elizabeth** (*A. Dickson & Sons 1927*). T.-H. Blume lebhaftkarminrosa, ohne jeglichen Nebenton, nur beim Verblühen geht die Farbe in ein blasseres Rosa über. Gutgefüllt, Pflanze stark- und aufrechtwachsend, Schnitt- und Gruppenrose I. Ranges . . . . . VI

Preisgruppe




Los Angeles

- Ladylove** (*G. Beckwith 1927*). T.-H. Ophelia  $\times$  unben. Sämling, erinnert an Mad. Butterfly, jedoch gefüllter und aprikosenartige Farben, ausgeprägter, gutduftend, sehr gute Schn., Tr. u. Gr. VI
- \*Lady Silvia** (*Stevens 1926*). T.-H. Rosa mit wenig Gelb, angenehm duftend. Von den opheliaähnlichen Rosen wohl die beste, was die Nachfrage im Züchterland bezeugt, besonders gute Tr., Gr. u. Schn. VI
- \*La France** (*Guillot 1867*). T.-H. Blume silbrigrosa, vorzüglich duftend, eine der bekanntesten Rosen für alle Zwecke II
- La Mie au Roi** (*Bernaix 1928*). Pern. Blume schön aprikosenfarbig auf safrangelbem Grunde, Petalenspitzen karmin schattiert, später in Rahmgelb übergehend. Blume groß, gefüllt, kräftigwachs. Prachtrose I. Ranges VII
- \*La Toska** (*Schwartz 1900*). T.-H. Blume schön zartrosa auf langem kräftigem Stiel. Schn. u. Gr. I
- \*Laurent Carle** (*Pernet-Ducher 1907*). T.-H. Blume sehr groß, gefüllt, glänzenscharlachrot bis karmin, sehr starkduftend, lange Knospe. Vorzügliche Gr., Tr. u. Schn. I
- Les Amis de Lille** (*Gebr. Ketten 1928*). L.-H. Blume dunkelkäsefarbig. Spitzen und Rückseite der Petalen sind mit Dunkellachsrot überhaucht. Blume meist einzeln auf steifem Stiel, lederartig dunkelgrüne Belaubung, sehr schöne Gr. u. Schn. VII
- Leuchtfleur** (*Kiese 1910*). Mon. Blume ziemlich groß, leuchtenscharlachrot, blüht einzeln und in Büscheln. Eine prächtige Gr. III
- \*Lieutenant Chauré** (*Pernet-Ducher 1910*). T.-H. Blume dunkelsamtigkarmin, kräftiger Stiel, schwachduftend. Vorzügliche Herbstschnittrose, auch für Treiberei bestens geeignet II
- \*Lilly Young** (*M. Leenders & Co. 1925*). L.-H. Blume tiefgoldgelb, groß, gefüllt, Pflanze kräftig und reichblühend. Tr., Schn. u. Gr. III
- Lord Castlereagh** (*A. Dickson & Sons 1927*). T.-H. Eine der dunkelrotesten Rosen, die wir kennen, steht auf aufrechtem Stiel, Blumenblätter stark, lederartig, die Haltbarkeit der Blume ist fest, recht gut VIII
- \*Lord Charlemont** (*M'Gredy 1922*). T.-H. Blut- u. karminrot, gut, starkwachsend mit gesund. Laub, sehr blühwillig, gute Schn., Tr. u. Gr. II
- \*Lord Lambourne** (*S. M'Gredy & Sons 1925*). L.-H. Blume sumpfdottergelb, nie verbleichend, die äußeren Ränder der Petalen leuchtendkarminscharlach, gut geformt, enorm groß, gefüllt. Laub hellgrün blank, vollkommen mehltaufest. Reichblühende gelbe Garten-, Schnitt- und Ausstellungsrose IV
- \*Los Angeles** (*Howard & Smith 1918*). T.-H. Feuerrot mit Orange und Goldgelb, gutduftend, sehr empfehlenswerte Schn. u. Gr. II
- \*Louise Criner** (*C. Chambard 1919*). T.-H. Blume reinweiß, gutgefüllt, sehr wüchsig, fortwährend blühend. Schn., Tr. u. Gr. II
- \*Louise Kath. Breslau** (*Pernet-Ducher 1912*). L.-H. Krebsrot mit Kupfrigorange gelb. Eine vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. III
- Ludwig Möller** (*Kiese 1915*). Rem. Blume s. groß, fein geformt, duftend, leuchtendgelb, Wuchs s. stark, reichblüh., meist nur an altem Holze III
- \*Lyon-Rose** (*Pernet-Ducher 1908*). L.-H. Groß, gefüllt, krabbenrot mit Lachsgelb, gr. schöne Knosp., außerord. reichblüh. Tr., Schn. u. Gr. III

- Mabel Lynas** (*M'Gredy & Sons 1927*). L.-H. Blume dunkelkarmesin auf gelbem Grunde, sehr groß, gefüllt, von eleganter Form, Pflanze von ausgezeichnetem Wuchs. Trotzdem sie eine Pernet-Rose ist, ist sie überaus hart. Sie ist die einzige im Handel befindliche dunkelkarminrote Pernet. Effektvolle Neuheit, Garten- u. Gr. I. Ranges. VI
- \*Mabel Morse** (*Sam. M'Gredy & Sons 1922*). T.-H. Blume groß, ähnlich „Golden Emblem“, reinsonnengelb mit schwachem Teeduft, Pflanze aufrechtwachsend, gesund belaubt. III
- Mabel Turner** (*H. Dickson 1927*). T.-H. Eine der starkwachsendsten großblumigsten Sorten mit rosalachsfarbigen, sehr gut gefüllten Blumen. Ganz vorzügliche Schn. u. Gr. III
- \*Mad. Abel Chatenay** (*Pernet 1895*). T.-H. Blume mittelgroß, karminrosa mit Salmfarben, duftend, sehr reichblühend. Topf, Schn. u. Gr. II
- \*\*Mad. Alb. Barbier** (*Barbier & Co. 1925*). T.-H. Blume nankinggelb, aprikosenfarben mit Orange schattiert. Außenseite der Petalen rosa mit Nankinggelb, Mitte dunkler, groß, schön geformt. Pflanze wüchsig, große, hellgrüne Belaubung. Krankheitsfrei. IV
- \*Mad. Alexandre Dreux** (*Souper & Notting 1921*). L.-H. Blume glänzendbutterblumengelb, mittelgroß, gefüllt, reichblühend, kräftig, aufrecht, mit leichtem Teeduft. III
- \*Mad. Butterfly** (*E. G. Hill Co. 1919*). T.-H. Feurigrosa mit Aprikosenrosa und Goldgelb, mit feinem Wohlgeruch. Eine hervorragende Neuheit mit guten Eigenschaften für alle Zwecke. II
- \*Mad. Carol. Testout** (*Pernet-Ducher 1891*). T.-H. Blume groß, gefüllt, seidenartigfrischrosa, gutduftend. Bevorzugte Tr., Schn. u. Gr. I
- \*Mad. Ed. Herriot** (*Pernet-Ducher 1913*). L.-H. Korallenrot mit Gelb und Safranrosa, in Krabbenrot übergehend. Sehr reichblühende Gr., Tr. und Schn. Eine der schönsten Farbenrosen. I
- Mad. Falcot** (*Guillot 1858*). T. Blume nankinggelb, sehr reichblüh. Sorte III
- Mad. Gabriele Luizet** (*Liabaud 1877*). Rem. Blume seidenartigrosa, sehr wohlriechend, reichblühende Tr. I
- Mad. Henry Queuille** (*Pernet-Ducher 1928*). L.-H. Sehr starkwachsend mit bronzegrüner Belaubung, Knospe lang, lebhaftkrabbenrosa gefärbt. Nach der Mitte der Blume etwas dunkler kupfrig nuanciert und auf der Rückseite der Blumenblätter leicht vergoldet. Vorzügliche Schn. u. Gr. VII
- \*Mad. Jules Bouché** (*Croibier 1910*). T.-H. Blume weiß mit Lachsfarben, gutgefüllt, auf langen Stielen, starkwachsend, sehr wohlriechend, eine der besten weißen Schn., Tr. u. Gr. II
- \*Mad. Jul. Graveraux** (*Souper 1900*). T. Blume gelb mit Pfirsichrosa, starkwüchsig, schöne lange Knospe. Schn. u. Tr. III
- Mad. Jul. Grolez** (*Guillot 1897*). T.-H. Blume groß, leuchtendchinesischrosa, vorzügliche Farbe, leichtduftend, sehr gute Gr. I
- \*Mad. Léon Pain** (*Guillot 1905*). T.-H. Blume fleischfarbigrosa m. orangegelber Mitte. Schn. u. Gr. Sehr gesund und starkwachsend. I
- \*Mad. Maurice de Luze** (*Pernet-Ducher 1904*). T.-H. Blume dunkelleuchtendrosa, Mitte purpurkarmin. Farbe vorzüglich haltbar, sehr gut duftend. Empfehlenswerte Schn., Tr. u. Gr. II
- \*Mad. Melanie Souper** (*Pernet-Ducher 1907*). T.-H. Blume rotgelb, am Grunde karminrosa, reichblühend, gute Schn., Tr. u. Gr. II
- Mad. Montet** (*Liabaud 1880*). Rem. Blume sehr groß, zarthellrosa, williger Blüher, wohlriechend, gute Tr. II
- \*Mad. Ravary** (*Jos. Pernet 1900*). T.-H. Blume groß, orangegelb, gesundes Laub. Gute Rose für alle Zwecke. I
- \*Mad. Seg. Weber** (*Souper 1908*). T.-H. Blume zartlachsrosa, Mitte leuchtend schalenförm., Knospe spitz. Teerosenduft. Gute Schn., Tr. u. Gr. II
- Mad. Soledad de Ampuera de Leguizamon** (*Souper & Notting 1928*). Außenseite der Petalen karminrosa, Innenseite hortensienrosa mit leuchtender Mitte. Sehr groß, gutgefüllt und duftend. Ihrer lebhaften Farbtöne wegen als Gr. u. Schn. sehr zu empfehlen. VII
- \*Mad. Victor Verdier** (*E. Verdier 1863*). Rem. Blume groß, gefüllt, leuchtendkarminrot, kräftiger Wuchs, wohlriechend. Tr. u. Schn. I


## Preisgruppe




Mevrouw G. A. van Rossem

Preisgruppe

- Mlle. Franziska Krüger** (*Nobonand 1879*). T. Fleischfarbig mit Kupfriggelb. Teeduft. Gr. . . . . III
- Magna Charta** (*W. Paul 1876*). Rem. Blume sehr groß, reinrosa, wohlriechend. Bekannte willige Treibrose . . . . . I
- Maman Cochet** (*Cochet 1893*) T. Blume sehr groß, gef. leuchtend-rosa. Tr. . . . . IV
- \*Maréchal Niel** siehe Schlingrosen VI
- Marg. Amidieu du Clos** (*Ketten 1926*). T.-H. Butterblumengelb, nicht verblassend, groß, gut gefüllt, wohlriechend, von schöner Form und Haltbarkeit. Gute Gr., Schn. u. Tr. . . . . V
- \*Margaret Dickson Hamill** (*A. Dickson & Sons 1915*). T.-H. Blume groß, gefüllt, dunkelorange gelb, mit leichtem Teeduft, herrliche Farbe, empfehlenswerte Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- \*\*Margaret MacGredy** (*M'Gredy & Sons 1927*). T.-H. Große, gutgeformte Blume, orangescharlach, die selbst vollgeöffnet nicht bleicht, fortgesetzter Blüher. Goldene Medaille. Vorzügliche Schn. u. Gr. . . . . III
- \*Marie Adelheid von Luxemburg** (*Souper & Notting 1912*). L.-H. Blume ein herrliches Dunkelorange gelb, starker Teerosenduft, gute dunkelgelbe Schn. u. Tr. . . . . II
- Marie Maaß** (*Maaß 1927*). T.-H. Kreuzung: Kaiserin Auguste Viktoria und Maréchal Niel. Der Wuchs der Rose ist stärker als der der Kaiserin. Die Farbe ist weiß, leicht in Elfenbein übergehend. Sie ist eine Verbesserung der so beliebten Kaiserin Auguste Viktoria. Sie besitzt einen feinen Duft. Als Schnitt-, Treib- und Gruppenrose eignet sie sich vorzüglich . . . . . VII
- Marquise d'Andigné** (*Gebr. Leenders 1927*). T.-H. Blume von haltbarer, samtigscharlachkarmesinroter Farbe, an Laurent Carle erinnernd, jedoch etwas dunkler und größer. Pflanze von kräftigem Wuchs, wenig bestachelt. Erstklassige Rose für alle Zwecke . . . . . VI
- Mary Pickford** (*Howard & Smith 1926*). L.-H. Blume tieforange gelb, mittelgroß, köstlich duftend, Knospe schön geformt. Pflanze von gutem Wuchs, wie Claud. Pernet, von der sie abstammt. Hervorragende Neuheit amerikanischen Ursprungs, für alle Zwecke . . . . . V
- \*\*May Wettern** (*Alex. Dickson 1928*). T.-H. In Farbe ähnlich wie Mad. Abel Chatenay, jedoch bedeutend intensiver gefärbt. Ein fast unausgesetzter Blüher. Gold. Medaille der N. R. S. Vorzügliche Schn. u. Gr. . . . . VII
- \*Mevrouw G. A. van Rossem** (*Rossem 1926*). T.-H. Blume dunkelorange gelb, bräunlichrot, kirschrot geädert . . . . . IV
- \*Miß C. E. van Rossem** (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*). T.-H. Samtigblutrot, gutgefüllt, sehr haltbar. Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- Miß Willmott** (*S. M'Gredy & Sons 1917*). T.-H. Blume zartzitronengelb, Petalenrand rosa angehaucht, schwachduftend. Pflanze kräftig, gut verzweigt, reichblühend. Tr. Schn. u. Gr. . . . . II
- Mrs. Aaron Ward** (*Pernet-Ducher 1908*). T.-H. Blume groß, gef., indischgelb. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- Mrs. A. R. Barraclough** (*M'Gredy 1926*). T.-H. Bl. lebhaftkarminrosa, nach dem Grunde zu mit Gelb gefärbt, von außerordentlicher Größe u. guter Haltung auf aufrechtem langem Stiel. Vorzügl. Schn. u. Gr. . . . . III



Mrs. George Shawyer




Mrs. Henry Morse

Preisgruppe

- Mrs. Beatty** (*B. R. Cant & Sons Ltd. 1926*). T.-H. Blume von maréchal-nielgelber Farbe und köstlichem Wohlgeruch. Von gutem Wuchs, großer Blühwilligkeit und mehltaufreier Belaubung. Eine Prachtrose von sicherer Zukunft . . . . . V
- \***Mrs. Beckwith** (*Pernet-Ducher 1922*). L.-H. Blume reingoldgelb auf langem kräftigem Stiel, sehr haltbar. Schn., Gr. u. Tr. . . . . IV
- \***Mrs. Charles Lamplough** (*S. M'Gredy & Sons 1920*). T.-H. Blume milchweiß, große edle Blume. Pflanze stark- und aufrechtwachsend. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- \***Mrs. Charles Russel** (*Waban Conservatories 1914*). T.-H. Blume groß, reinleuchtendrosenrot, sehr wohlriechend, starkwachsend, aufrecht, haltbare Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- \***Mrs. Courtney Page** (*S. M'Gredy & Sons 1923*). T.-H. Blume leuchtend-orangekirschrot, duftend. Pflanze kräftig und starkwachsend. Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- \***Mrs. Dunlop Best = Cleveland II** (*E. J. Hicks 1914*). Kupiriggelb, schwachduftend, vorzügl. Schnittrose, sehr schönes Laub, auch Tr. u. Gr. . . . . II
- \***Mrs. Edward Powel** (*P. Bernaix 1910*). T.-H. Blume samtigfeuertrot, wohlriechend, Pflanze mittelgroße, reichblühend, vollständig mehltaufrei, ausgezeichnete Gr., Herbstschnittrose . . . . . III
- Mrs. F. R. Pierson** (*F. R. Pierson 1926*). T.-H. Sehr bekannte amerik. Treibsorte, dunkelrot, gutduftend, Verbesserung von „Premier“, hält sich sehr gut, für alle Zwecke geeignet . . . . . V
- \***Mrs. George Shawyer** (*Lowe & Shawyer 1911*). T.-H. Blume sehr groß, gut gebaut, dunkelreinrosa, wenig duftend. Wuchs sehr stark. Eine der besten Tr., Schn., Gr. . . . . I
- Mrs. H. Hoover** (*L. B. Coddington 1930*). T.-H. Samtrot (siehe Neuheiten Seite 8)
- \***Mrs. Henry Bowles** (*Chaplin Brothers 1921*). T.-H. Blume korallenrosa ohne Nebenton. Gute Schn. u. Gr. . . . . II
- \***Mrs. Henry Morse** (*S. M'Gredy & Sons 1919*). T.-H. Blume rosarot schattiert, Außenseite kräftig gefärbt, Grund kupiriggelb, aufrechtwachsend. Schn. u. Gr. . . . . II
- \***Mrs. Henry Winnet** (*John H. Dunlop 1922*). T.-H. Kirschkarminrot, sehr starkduftend, edel geformt. Schnittrose I. Ranges, auch zum Treiben und für Gruppen geeignet . . . . . II
- \***Mrs. John Laing** (*Bennet 1888*). Rem. Bl. groß, schön gebaut, zartrosa, früh- und reichblühend, sehr starkduftend. Eine der besten Rosen für langstieligen Schn., Tr. u. Gr. . . . . I

- Mrs. S. Patton** (*M. Greedy 1928*). T.-H. Die Farbe d. Blume ist ein leucht. Orangescharl., das in der Mitte der Blume in einen orangen Ton übergeht. Belaubung ist dunkelrötlichbronzegrün. Da Blume jedem Wetter standhält, Gr. u. Schn. I. Ranges . . . . . VII
- Mrs. Warren G. Harding** (*A. M. Pierson Inc. 1924*). T.-H. Blume dunkelrosa, Sport von Columbia, gute Gartenrose für alle Zwecke . . . . . III
- \*Mrs. Wemyss Quin** (*A. Dickson & Sons 1914*). L.-H. Blume mittelgroß, gut gebaut, reinsonnengelb. Eine vorzügliche Rose für alle Zwecke, mit gesunder, kräftiger Belaubung . . . . . III
- \*Mons Boncenne** (*Liabaud 1854*). Rem. Blume voll, samtig-schwarzpurpur, reich- u. spätblühend, wohlriechend . . . . . II
- Natalie Böttner** (*Böttner 1910*). T.-H. Bl. hellg., schön geb., g. Gr. . . . . III
- \*Norman Lambert** (*Sam. MacGreedy & Sons 1926*). T.-H. Blume von großer Farbenschönheit, Außenseite der Petalen butterblumengelb, Innenseite samtfarbigorange, Pflanze wüchsig, reichblühend, vorzügliche Gartenrose . . . . . V
- \*Oberbürgermeister Dr. Tröndlin** (*E. Kaiser 1904*). T.-H. Farbe zarthellrosafleischfarbig bis weißlichrosa, leicht duftend. Schn. u. Gr. . . . . III
- \*Ophelia** (*Paul & Sons 1914*). T.-H. Blume lachsfleischfarbig mit Rosa, breite und schöne Form, sehr reichblühend, kräftigwachsend, sehr fein duftend. Eine der wertvollsten Rosen für alle Zwecke . . . . . I
- \*Otto v. Bismarck** (*J. S. Schmidt 1908*). T.-H. Wuchs und Laub wie Mad. Carol. Testout. Farbe hellrosa . . . . . III
- Padré** (*B. R. Cant & Sons 1920*). T.-H. Scharlach mit Kupferfarbig, Tr., Schn. u. Gr. . . . . II
- Perfume** (*Geo Marriott 1929*). T.-H. Farbe leuchtendtiefdunkelrot. Geruch ist, wie schon der Name sagt, besonders ausgeprägt, sehr reichblühend, wenig bestachelt, verdient wegen ihren wunderbaren Geruch weitestgehende Verbreitung . . . . . IX
- Perle des jardins** (*Levet fils 1874*). T. Bl. gefüllt, dunkelkanariengelb . . . . . III
- \*Pharisäer** (*W. Hinner 1901*). T.-H. Blume groß, gef., weißlichrosa mit Lachsrosa, schwachduftend. Schöne langstielige Tr., Schn. u. Gr. . . . . I
- Phoebe** (*B. R. Cant & Sons 1922*). T.-H. Blume rahmgelb, weiße Mitte, langstielig, duft., stark- u. aufrechtwachs., reichbl. Schn., Tr. u. Gr. . . . . IV
- \*Pink Pearl** (*M. Leenders & Co. 1924*). T.-H. Blume lebhaftrosa mit rötlich auf lachsfarbigem Grund, gefüllt, starkduftend. Pflanze starkwachsend, kerngesund, fortwährend blühend. Gute Rose für alle Zwecke, mit mehreren Preisen ausgezeichnet . . . . . II
- \*Pius XI.** (*M. Leenders & Co. 1924*). T.-H. Blume rahmgelb mit Rahmweiß, groß, gefüllt, gutduftend, meist einzeln auf langem festem Stiel. Pfl. starkwüchs., gedrung. Ausgezeichnete Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- Polly** (*G. Beckwith & Sons 1927*). Blume in der Knospe goldgelb mit Rosa getuscht und schattiert, beim Öffnen prägt sich die rosa Farbe im Zentrum weiter aus, indessen die Goldfarbe durchscheint. Pflanze kräftig, aufrechtwachsend, gut verzweigt, gesund, hart, besonders wertvoll für Gr., Schn. u. Tr. . . . . V
- Portadown** (*S. McGredy*). T.-H. Farbe der Blume dunkelkarminrot. Große, sehr gefüllte und schön geformte Blüten. Der Wuchs ist sehr üppig und buschig und erscheinen die Blumen den ganzen Sommer auf kräftigen Stielen. Eignet sich besonders für Gr. u. Schn. . . . . VII





Pius XI

Preisgruppe



Rapture

- Premier** (*E. G. Hill 1919*). T.-H. Blume karmin koloriert, starkwachsend, Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- Premier Supreme** (*H. Zieger & Sohn 1927*). Sport von Premier, aufrechter Wuchs, großes, lederartiges Laub, große Blumen, Knospe lang und spitz, tiefrosenrosa (dunkler als Premier), kann knospig geschnitten werden, da leichtes Öffnen der Knospen nach Schnitt. Sehr haltbar, vorzügliche Tr. u. Schn. . . . . VI
- President Herbert Hoover** (*L. B. Coddington 1930*). T.-H. Kirschrot mit Bronze und Gelb (s. Neuheiten S. 8).
- Président Cherioux** (*Jos. Pernet-Ducher 1922*). L.-H. Krebsrot m. Korallenrot a. gelb. Grunde. Pfl. sehr starkwachsend. Schn., Tr. u. Gr. . . . . III
- President Jac. Smits** (*Verschuren & Sohn 1927*). T.-H. Sorte stammt von Etoile de Hollande und K. of K. und hat alle guten Eigenschaften beider Eltern, blüht den ganzen Sommer. Blume leuchtend-dunkelrot, Pflanze ist vollständig krankheitsfrei, empfehlenswert als Schn. u. Gr. . . . . VI
- \*Preußen** (*Löbner 1920*). T.-H. Blume tiefdunkelrot, starkwachsend, eine anerkannt gute Tr., auch für Schn. u. Gr. geeignet . . . . . III
- \*Prince Cam. de Rohan** (*E. Verdier 1861*). Rem. Blume groß, gefüllt, samtigschwarzrot, köstlich duftend. Reichblühende Schn. u. Gr. . . . . III
- \*Prince de Bulgare** (*Pernet-Ducher 1901*). T.-H. Blume groß, silbrigrosa mit Rötlichgelb schattiert. Sehr schöne Tr. u. Schn. . . . . II
- Prince Henry** (*W. Easlea & Sons 1926*). T.-H. Blume beim Aufblühen krabbenrot, in Zinnoberrot verlaufend, kräftigwachsend, recht wertvolle Gr. u. Schn. . . . . V
- \*Princesse de Béarn** (*Lévêque 1885*). Rem. Blume gefüllt, schön gebaut, schwärzlichhochrot mit Zinnoberrot, sehr wohlriechend, äußerst reichblühend. Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- Prinz Hamlet**. T.-H. Sport von Ophelia, hat dieselben guten Eigenschaften wie die Stammsorte. Blumen etwas gefüllter und von kräftigrosa Farbe. Gute Schn. u. Tr. . . . . IV
- Prinzeß Juliana** (*M. Leenders & Co. 1918*). T.-H. Blume dunkelrot, sehr schön und haltbar, Pflanze buschig, außerordentlich voll- und reichblühend, vorzügliche Tr. . . . . II
- Professor Gnau**. T.-H. Äußerst gesund, Wuchs gut und aufrecht. Laub groß und dunkelgrün. Als Knospe zeigt die Rose eine mattgelbe Farbe mit einem rötlichen Schimmer auf den äußeren Blumenblättern, die beim Aufblühen in Rahmfarbig übergeht. Die Blume ist gutgefüllt und besitzt einen starken Duft. Besonders gut geeignet ist diese Sorte für Treiberei und Schnitt . . . . . V
- \*Radiance** (*Cook 1909*). T.-H. Blume groß, kugelig, leuchtendlachskarmin mit Opalrosa und Kupfriggelb, gutduftend. Schn. I. Ranges. Wuchs kräftig und gesund. Gute Tr. u. Gr. . . . . I
- \*\*Rapture** (*Traendly & Schenk 1926*). T.-H. Feurigrosa mit Aprikosenrosa und Goldgelb, sehr gut duftend, wird in Amerika von all den Ophelia ähnlichen Rosen am meisten zur Treiberei verwendet. Ist in den Farben ausgeprägter als Butterfly, ganz vorzügl. Tr., Gr. u. Schn. . . . . V




Revd. F. Page Roberts

Roselandia

Prelgruppe


- Rayon d'or** (*Pernet-Ducher 1910*). L.-H. Kupfergelbe, scharlach gestreifte Knospe. Blume sonnengelb, starkduftend. Effektvolle Gr., auch für Treiberei geeignet . . . . . III
- \*Red Columbia**, roter Sport der Columbia, Tr. . . . . III
- Red letter Day** (*Alex. Dickson & Sons 1925*). T.-H. Blume dunkelblutrot, gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- Red Premier** (*Robert Scott & Sons 1925*). T.-H. Innenseite der Blume glänzendpurpurrot, Außenseite der Petalen caroubierrot, sonst ähnlich wie Premier, angenehm duftend, ganz ausgezeichnete Tr. IV
- \*Red Star** (*H. A. Verschuren 1919*). T.-H. Blume leichtgefüllt, feurigrot, nie verblauend, leichtduftend, gut haltbar, Wuchs kräftig. Für alle Zwecke geeignet . . . . . II
- \*Reine Marie Henriette** (*Levet 1879*). Siehe Schlingrosen.
- \*Reinhard Bädeler** (*Kordes 1918*). L.-H. Blume sattgelb mit kapuzinroter Schattierung. Glänzendes, großes Laub. Eine gute Tr. und Solitärpflanze . . . . . V
- Rembrandt** (*van Rossem 1915*). Rem. Blume sehr groß, lachsfarbig mit orangeroten Reflexen, Laub groß u. lederartig, f. Treib. geeign. III
- \*Revd. F. Page Roberts** (*B. R. Cant & Sons 1921*). T.-H. Maréchal-nielgelb, rötlich gestreift, schwacher Teeduft . . . . . III
- Rêve d'or** (*Ducher 1880*). Noisette, gelb, starkkrankend . . . . . III
- \*Richmond** (*E. G. Hill 1906*). T.-H. Blume scharlachrot, schwachduftend, gut für amerikanische Treiberei sowie für Frühtrieberei geeignet, auch gute Gr. u. Schn. . . . . I
- \*Robert Betten** (*J. C. Schmidt 1920*). T.-H. Blume reinleuchtend dunkelkarminrot, nicht verblauend. Kräftig aufrechtwachs. Schn. Tr. u. Gr. III
- \*Roger Lambelin** (*Veuve Schwartz 1890*). Rem. Samtigkarmin und weiß, gute Gr. . . . . III
- Rose Hill** (*J. Hill 1927*). T.-H. Verbesserung der bekannten Treibsorte Briarecliff, die sich durch größere Blühwilligkeit und bessere Farbtonung auszeichnet. Vorzügliche Treibsorte, die in Amerika schon sehr verbreitet ist . . . . . VI
- \*\*Roselandia** (*Züchter W. Stevens, Verk. Stuart Low. & Co. 1924*). T.-H. Blume schön gelb gefärbt, Sport von Golden Ophelia, als Verbesserung von ihr, größer und ausgeprägter in Farbe als diese, stark und köstlich duftend. Pflanze gut und kräftigwachsend, eine ganz bedeutende Tr. und Rose für alle Zwecke . . . . . IV
- \*Rote Captain Christy** (*Perrier 1898*). Rem. Blume groß, dunkelkarmin, vorzügliche Tr. u. Schn. . . . . II




Souvenir de Claudius Pernet

- \*Rotelfe** (Tantau 1922). T.-H. Schwärzlichrot, mittelgroß, gesund im Wuchs. Gr., Schn. u. Tr. . . . . III
- \*Rübezahl** (Dr. Krüger 1917). T.-H. Bl. scharlachpurpurrot, prachtvolle rote Farbe, für langen Schnitt geeignet, vorzügl. Schn. u. Gr. . . . . II
- Rudolf Alex. Schroeder** (W. Kordes 1930). Reinweiß auf gelben Gr. (s. Neuheiten Seite 7).
- \*Ruhm v. Steinfurth** (Weigand 1920). Rem. Rote Druschki genannt. Gr., Schn. u. Tr. . . . . III
- \*Sachsengruß** (Neubert 1912). Rem. Blume atlasartig zartfleischfarbigrosa auf weißlich. Grund. Einguter Sämling von Druschki Schn., Tr. u. hohe Gr. . . . . II
- \*Schleswig-Holstein** (Engelbrecht 1920). L.-H. Goldgelber Sport von Mme. Herriot. Gr. u. Schn. . . . . II
- Senator** (Florex Garden 1926). T.-H. Dunkelrote amerikanische Neuheit, welche Hadley ersetzen soll, ist Abkömmling von Premier und Red Columbia, äußerst blühwillig, wohlriechend, ausgez. Tr. u. Schn. . . . . III
- \*Sensation** (Joseph H. Hill & Co. 1924). Blume sehr groß, gefüllt, kräftig, langstielig, scharlachkarmesinrot, schwärzlich schattiert, gutduftend. Pflanze sehr stark aufrechtwachsend . . . . . III
- \*Shot Silk** (A. Dickson & Sons 1924). L.-H. Blume salmorange mit Kirschrot, gutgefüllt, auf kräftigen, langen Stielen, duftend. Pflanze kräftig, gut verzweigt, mehltaufrei. Tr., Schn. u. Gr. . . . . III
- \*Simone de Chevigné** (Jos. Pernet-Ducher 1924). T.-H. Blume zartfleischrosa mit Gelb schattiert, groß, gefüllt, lange Knospe. Pflanze kräftig sparrig wachsend, wenig bestachelt, hellgrün belaubt. Eine gute Rose für alle Zwecke . . . . . III
- \*Sir David Davis** (M'Gredy & Sons 1926). T.-H. Lebhaft dunkelkarmesinrot mit gelben Schattierungen, gutgeformte Blume auf festem Stiel, außerord. reichblühend, gutduftend, vorzügliche Schn. u. Tr. . . . . III
- Souvenir d'Alex. Bernaix** (Bernaix 1926). T.-H. Blume von schöner zinnoberkarmesinroter Farbe mit Samtigpurpur schattiert, sehr groß, Pflanze kräftig- u. aufrechtwachs., Schn. u. Gr.-Rose I. Rang. . . . . V
- \*Souvenir de Claud. Pernet** (Pernet 1920). L.-H. Reingoldgelb, innen dunkler, sehr groß, gefüllt, mit feinem Teeduft, aufrechtwachsend, gesunde Belaubung, Tr. u. Schn. . . . . II
- Souvenir de Clermonde** (Pernet-Ducher 1925). Blume salmfarbigrosa mit dunkler Mitte. Pfl. starkwüchsig, gesund belaubt. Tr., Schn. u. Gr. . . . . V
- \*Souvenir de G. Beckwith** (Jos. Pernet 1919). T.-H. Blume krebssrot mit chromfarbengelber Mitte, schwachduftend. Starkwachsend . . . . . II
- \*Souvenir de Georges Pernet** (Joh. Pernet-Ducher 1921). L.-H. Blume prächt. orientrot, außen in Cochenillekarmin übergehend, das Ganze gelb überhaucht. Pflanze stark- u. kräftigwachsend. Schn. Tr., Gr. . . . . II
- \*Souvenir de H. A. Verschuren** (H. A. Verschuren & Sons 1922). Wertvolle T.-H., Blume sehr groß, auf einzeltem Stiel, goldgelb bis orange, duftend, Tr., Schn. u. Gr. . . . . II!
- \*Souvenir de la Malmaison** (Beluze 1834). Blume groß, voll, weiß, Mitte zartrosa, schön duftend, reichblühende Schn., Tr. u. Gr.-Rose . . . . . III
- Souvenir de Pierre Ketten** (Gebr. Ketten 1928). T.-H. Blume lebhaft-rosa. Innenseite der Petalen hortensienrosa, Petalennagel chromgelb, Knospe von langer, spitzer Form, stets gut aufblühend, auf langem festem Stiel. Wird als Gr. u. Schn., besonders aber als Tr. eine große Zukunft haben . . . . . VII

- \*Souvenir de Pierre Notting** (*Soupert & Notting 1902*). T. Blume aprikosengelb mit Orangefarben, wenig duftend . . . . . III
- \*Stadtrat Glaser** (*Kiese 1911*). T.-H. Schwefelgelb, bringt stets gute Blumen, stammt von Pharisäer, vorzüglich, kräftigwachsend. Rose für alle Zwecke . . . . . II
- Stuttgart** (*Berger 1928*). T.-H. Farbe gleichmäßig, kräftiges, reines Gelb von großer Leuchtkraft. Blüte besitzt feinen Duft, steht auf festem steifem Stiel und ist gutgefüllt, Belaubung hart und gesund. Vorzügliche Rose für alle Zwecke . . . . . VII
- \*Sunburst** (*Pernet-Ducher 1912*). T.-H. Blume groß, leuchtendkadmiumgelb mit orangeroter Mitte. Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- \*Sunstar** (*Al. Dickson 1921*). T.-H. Blume goldgelb mit Scharlachrot. Reichblühende Farbenrose . . . . . III
- Swansdon** (*A. Dickson 1929*). T.-H. Farbe der Blume weiß mit leichtem Anflug von einer cremeweißen Knospe, schön geformt, gut wachsend und starkkriechend. Es gibt keine andere weiße Rose von dieser Größe, die den ganzen Sommer so reich blüht . . . . . X
- Talisman** (*The Montgomery 1928*). Dieser Sämling von Ophelia und Souv. de Cl. Pernet ist die am intensivsten gefärbte Rose, die je gezüchtet wurde. Farbe der Blume ist goldgelb mit Kupferfarbe. Trägt sich frei über dem Laube, meist nur eine Blume an jedem Stiel. Mit großer, lederartiger Belaubung, eine amerikanische Neuheit I. Ranges, die sich vor allem zur Treiberei eignet . . . . . X
- Templar** (*Züchter The Montgomery-Company, Verbr. A. M. Pierson 1924*). T.-H. Blume reinrot, gefüllt, kugelförmig, starkduftend, Pfl. kräftigwachsend, aufrecht, reichblühend Tr. u. Gr. . . . . VI
- \*The Queen-Alexandra-Rose** (*Sam. McGredy & Sons 1918*). L.-H. Blume sehr groß, gefüllt, kapuzinerrot, altgoldgelb an der Rückseite der Petalen, im Grunde reinorange. Herrl. neue Farbe, ähnlich Juliet . . . . . III
- \*Toisson d'Or** (*Jos. Pernet-Ducher 1921*). T.-H. Blume aprikosengelb mit Orange gelb schattiert, groß, gutgefüllt, kugelförmig. Pflanze gutwachsend, buschig, glänzendgrün belaubt. Reichblühend. Ausgezeichnete Farbe. Rose für alle Zwecke . . . . . III
- Tottys Red** (*H. Totty & Co. 1927*). Blume scharlachkarmesin, sehr groß, gefüllt, gutgeformt, wohlriechend, Pflanze von gutem Wuchs und großer Blühwilligkeit, Sport von Premier, deren Eigenschaften sie geerbt hat. In Amerika als Tr. u. Schn. sehr geschätzt . . . . . VI
- \*Ulrich Brunner fils** (*Levet 1882*). Rem. Bl. groß, kirschrot, sehr starkduftend, beste Sorte für langstieligen Schnitt, vorzügl. Treibrose . . . . . I
- \*Una Wallace** (*Sam. McGredy 1921*). T.-H. Blume kräftigrosa leuchtend. Edel gebaute Blume, auf kräftigem Stiel stehend, gesundes Laub. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- \*van Houtte** (*Lacharme 1869*). Rem. Blume groß, gute Form, dunkelfeuerrot mit Karmin, sehr wohlriechend. Sehr gute Tr., Schn. u. Gr. . . . . II
- Vaterland** (*Berger 1928*). T.-H. Farbe schwarzrot mit kupfrigbraunroten Reflexen. Blume steht auf straffem Stiel, gutgefüllt, reichblühend, vorzügliche Schn. und Gr., auch zur Treiberei geeignet . . . . . VII
- \*Victor Teschendorff** (*Ebeling, Verk. Victor Teschendorff 1920*). T.-H. Gute weiße Treib- und Ausstellungsrose mit feinem Rosenduft und gesunder Belaubung. Ausgezeichnet mit zwei Wertzeugnissen I. Klasse. Als Kasten-Treibrose geeignet . . . . . IV
- \*Ville de Paris** (*Jos. Pernee 1925*). L.-H. Blume reingoldgelb ohne Nebenton, ähnlich Souv. de Cl. Pernet, Farbe jedoch ausgeprägter, mit schwachem Teerosenduft. Wuchs straff aufrecht, feste Stiele. Glänzenddunkelgrünes Laub. Erstklassige Schnitt- und Treibrose . . . . . IV
- Viscountess Enfield** (*Pernet-Ducher 1910*). L.-H. Altkupferrosa mit Gelb, äußere Blumenblätter lebhaft karmin. Schn., Tr. u. Gr. . . . . III



Ville de Paris



Wilhelm Kordes Prelsgruppe

- Vicomtesse Pierre du Fou** (*Souvageot 1923*). T.-H. Prächtig dunkel-rosa, starkwachsend, reichblühend . . . . . III
- \***W. C. Gaunt** (*A. Dickson & Sons 1917*). Schwärzlichrote Blume, mittel-groß, haltbar, eine dunkelrote Richmond . . . . . II
- W. E. Chaplin** (*Chaplin Brothers 1929*). Pflanze aufrecht- und stark-wachsend, gut und regelmäßig verzweigt, Blume auf straffem Stiel, leuchtendrot, Farbe ist auch bei veränderlicher Witterung sehr haltbar. Unzweifelhaft eine der besten Sorten für alle Zwecke . . . . . X
- \***Westfield Star** (*H. Morse 1920*). T.-H. Atlasweiß bis leicht schwefel-gelbe Ophelia, schöne edle Form, kr. wachs., gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . II
- White Killarney** (*Waban Conservatory 1910*). T.-H. Blume lang, von herrlich weißer Farbe, leichtgef., empfehlenswerte Frühtriebsorte . . . . . III
- \***White Maman Cochet** (*Cook 1898*). Tee. Blume rahmweiß, Sport von Maman Cochet . . . . . III
- \***Wilhelm Kordes** (*W. Kordes Söhne 1922*). L.-H. Blume goldgelb mit Orange, blutrot mit Kapuzinerrot, schwachduftend. Dankb. blühend, eine der farbenprächtigsten Neuheiten für alle Zwecke . . . . . II
- William A. Richardson** (*Vve. Ducher 1878*). Noisette. Blume mittel-groß, ockerfarbigorange . . . . . III
- William E. Nickerson** (*Easlea & Sons 1928*). T.-H. Art wie Lady in-chequin mit leuchtender, orangekirschroter Farbe, blüht mit lan-gen großen Knospen auf einzelnen Stielen. Hellgrüne gesunde Be-laubung, vorzügliche Neuheit für alle Zwecke . . . . . VI
- \***William F. Dreer** (*Howard & Smith 1920*). L.-H. Blume zartsilbrig-rosa, Pflanze kräftig, gesund belaubt. Gr. u. Schn. . . . . II
- \***Willowmere** (*Pernet-Ducher 1913*). L.-H. Blume sehr groß, gefüllt, krebssrot mit gelber Mitte, Rand karminrosa, Schn. u. Gr. . . . . III

## Parkrosen

Hierunter fallen alle Wildrosen und botanische Arten, wie Moos-, Zentifolien-, Rugosa-Sorten usw. Wildrosen dürfen nicht od. nur wenig geschnitten werden.

- Agnes** (*Saunders 1922*). Rug. Erste gelbe Rugosa, Blume groß, voll-gefüllt, hellgelb . . . . . VII
- Urth** (*Math. Tantau 1930*). Mattrosa (siehe Neuheiten Seite 7). . . . . VII
- Beauté de Lyon** (*Pernet-Ducher 1910*). L. Blume korallenrot mit Gelb, vollständig winterhart. Gr. . . . . VI
- Bergers Erfolg** (*Berger 1924*). L. Blume scharlachrot, einfach, kräftig . . . . . VI

- Blanche Moreau** (*Moreau-Robert 1881*). Moosr. Blume groß, gefüllt, reinweiß, die Knospen sind von schönstem grünen Moos umhüllt. Bringt, wenn im Herbst Wetter günstig, noch z. zweitemal Bl. VI
- Carmen** (*Peluter Lambert*). Rug. Dunkelblutrot, einfach, gutduftend . VI
- Centifolia Commune**. Moosr. Rosa, gefüllt, großblumig . . . . . VI
- \*Conrad Ferd. Meyer** (*Dr. Müller 1899*). Ros. rugosa. Blume sehr groß, reinsilbrigrosa, vorzüglicher Geruch, winterhart, sehr frühblühend VI
- Cristata** (*Vibert*). Moosr., rosa . . . . . VI
- Dr. Eckener** (*Berger 1930*). Rug.-Hybr. Goldgelb mit Kupfrigrosa (s. Neuheiten Seite 3). . . . . VI
- Eugenie Guinoisseau** (*Guinoisseau 1865*). Moos. Bl. gr., gef., purpurviol. VI
- \*F. I. Grotendorst = Nelkenrose** (*De Grey 1918*). Rugosa-Polyantahybr. Kleine gekräuselte Blumen, hellorangerot in reichblühenden Trauben, remontierend. Pflanze kräftigwachsend, bis 2 m hoch . . . VI
- Georges Cain** (*Dr. Müller Gravereaux 1909*). Blume groß, gefüllt, amarant mit Purpur . . . . . VI
- Geschwinds Nordlandrose** (*Gräfin Chotek*). Blume mittelgroß, stark-gefüllt, von schöner hermosarosa Farbe, Flor ganz besonders reich, eine Parkrose allerersten Ranges . . . . . VI
- \*James Veitch** (*E. Verrier 1865*). Moos. Blume mittelgroß, gefüllt, dunkelschieferfarbig, violett mit Feuerrot, sehr reichblühend, mit feinem Zentifolienduft . . . . . VI
- Jaune Bicolore** (*Autriche*). L. Bl. mittelgroß, einfach, safranrot, frühbl. herrl. Sehr empfehlenswert als Strauch-, Hecken- u. Spalierrose VI
- \*Juliet** (*Will Paul & Sons 1911*). L.-H. Farbe stumpf dunkelkrebssrot, Rückseite altgold. Eine wunderbare, noch nicht vorhandene Farbe. Gute Schn.- und Solitär-Rose mit vorzüglichem Duft . . . . . VI
- Kazanlik = Rosa damascena trigintipetala**. Rosa, halbgefüllt, Oelrose . VI
- Le Rêve** (*Pernet-Ducher 1923—1924*). Parkrose, einf. goldgelbe Blume, winterhart, Pfl. starkkrankend, schönste u. wertvollste aller gelben VI
- Mad. Georges Bruant** (*Bruant 1887*). Rug. Reinweiß, halbgefüllt, besitzt feinen Wildrosenduft . . . . . VI
- Mad. Hardy** (*Hardy 1833*). Rosa gall. Reinweiß, gefüllt . . . . . VI
- Mad. Plantier** (*Plantier 1835*). T. Blume schmal, reinweiß, gute Form, viel Blumen bringend, kräftigwachsend, sehr hart . . . . . VI
- Maidenblush** (*Kew 1797*). Blumen hellrosa, nach der Mitte zu dunkler VI
- \*Muscosa Commune**. Die gewöhnliche rosa Moosrose mit starkem Geruch und schönster Bemoosung . . . . . VI
- Nelkenrose** s. F. J. Grootendorst.
- Nova Zembla** (*H. W. Mees 1906*). Rug. Weiß, gefüllt . . . . . VI
- Parkfeuer** (*Lambert 1906*). Blume einfach feurigrot, Laub und Holz rötlich. Pflanze sehr starkwachsend . . . . . VI
- Persian Yellow** (*Willock 1833*). L. Blume mittelgroß, gefüllt, schön goldgelb, hart. Als Strauch für Hecken und Spaliere zu empfehlen . . VI
- Rosa Moyesi** (*1910 aus China eingef.*). Einfach, dunkelblutrot . . . . VI
- Rosa rubiginosa = Schott. Zaunrose**. Laub nach reifen Äpfeln duft. Bl. kl., hellrosa. Siehe auch Baumschul-Abteilung: Heckenpflanzen VI
- Rosa rubiginosa magnifica** (*Herm. Hesse 16*). Bis 2 m hoch, Blume ziemlich gefüllt, leuchtendkarminrot . . . . . VI
- Rosa rubrifolia fl. pl.** (*J. C. Schmidt 1899*). Karminrosa, gefüllt . . . VI
- Rosa rugosa atropurpurea**. Halbgef., mit violetterm Schein, feinduftend VI
- Rosa rugosa Regeleana** (*Thunberg 1784*). Rosa rugosa. Vollständig winterharter Strauch, Laub dunkelgrün, sehr schön, blüht während des ganzen Sommers. Die Früchte eignen sich vorzüglich zum Einmachen. Preise s. unter Beerenobst S. — und Ziersträucher S. —
- Rosa sericea var. pteracantha** (*China 1907*). Herrlicher Strauch mit faruähnlichem Laub und großen, einfachen, weißen Blüten, frühblühend, mit ganz eigenartig geformten Stacheln . . . . . VII

- \***Roseaie de l'Hay** (Cochet 1902). Rug. Dunkelrot, remontierend, besitzt starken Wildrosenduft . . . . . VI
- Salet** (Lacharme 1854). Moos. Blume rosa, schön bemöost, feinduftend . . . . . VI
- Soleil d'or** (Pernet-Ducher 1900). L. Sehr reichbl. u. remontier. Farbe herrlich goldgelb mit Rosa, wohlriechend u. sehr widerstandsfähig . . . . . VI
- Sonnenlicht** (Kiese & Co. 1913). L. Bl. groß, leichtgef., hellkanariengelb, kräftig aufrechtwachsend, glänzenddunkelgrün belaubt, reichblüh. . . . . VI
- Sultan** (Schmetterling) (Kiese 1916). L. Gelb mit Rot . . . . . VI
- Stämmeler** (Math. Tantau 1930). Rosa (siehe Neuheiten Seite 7).
- \***Stern von Prag** (Berger 1924). R.-H. Pflanze stark aufrechtwachsend, gesund belaubt. Blume samtartig schwärzlichrot, sehr stark duftend. Neue wertvolle Parkrose . . . . . VI
- Theano, Rosa californica fl. pl.** (Geschwind). Leuchtendrosa, gefüllt . . . . . VI
- \***Türkes Rugosa-Sämling** (Türke, Verk. Teschendorff). Wuchs ähnlich Conr. Ferd. Meyer. Die Blumen sind groß und dichtgefüllt, die Knospen von schöner langer Form und spitz. Die Farbe der Knospen ist tiefdunkelgelb, oft kupfrig und geht beim Erblühen ins Pfirsichrosa, eine weiche, warme Farbe, über. Duft gleicht dem Zentifolienduft. . . . . VI

## Polyantha-Rosen (vielblumige Zwergrosen)

Diese Gruppe umfaßt die heute beliebtesten vielblumigen Rosen, die den ganzen Sommer fast ununterbrochen blühen. Sie eignen sich für Beetpflanzungen, Einfassungen und Rabatten und auch ausgezeichnet als Topfrosen.

- Aennchen Müller** (J. C. Schmidt 1907). Blume mittelgroß, halbgefüllt, lebhaft dunkelrosa, besonders für Gruppen geeignet . . . . . III
- Alice Amos** (Jan Speck 1922). Kirschrot mit weißem Auge, ziemlich groß. Sehr reichblühend, wirkungsvoll, einfach . . . . . III
- Ami Léon Chenault** (A. Nonin & fils 1929). Abart der Jos.-Guy-Farbe, ist rot mit dunklerem Karmesin, manchmal mit zartweißen Streifen, sehr große Blume, mächtige Dolden, außerordentlich reichblühend, ganz hervorragende Gruppenrose . . . . . VIII
- Belvedere** (Kiese & Co. 1928). Blume dunkelrot mit samtartiger Schattierung. Kreuzung Eblouissant = Chât. de Cl. Vougeot. Pflanze kräftig und gesund. Vorzügliche Gruppenrose . . . . . IV
- Bouquet - Rose** (Züchter Granger-Gaucher, Verbreiter Turbat & Co. 1928). Sorte mittelstarkwachsend, Belaubung und Holz von schönem frischem Grün, wenig bestachelt, Dolden mit 30—40 kleinen Blüten, bleichfarbig und pfirsichrosa, ganz vorzügliche Gruppenrose . . . . . VII
- Diana** (Bees Ltd. 1921). Blume malmaisonrosa, in Zitroneneremefarbig übergehend, vorzügliche Garten- und Ausstellungsrose . . . . . IV
- Distinction** (E. Turbat & Co. 1927). Sport von Jos. Guy, in Form und Wuchs wie diese, doch rosa mit hellem Zentrum . . . . . VI
- \***Dr. Kater** (Struwe 1925). Blume dunkelrot, schöne Dolden, Pflanze kräftig, ausgezeichnete Gruppenrose . . . . . III
- D. T. Poulsen** (Poulsen 1930). Dunkelkarmesinrot (siehe Neuheiten S. 6).
- \***Eblouissant** (Turbat 1919). Blume samtdunkelrot, in schönen großen Dolden blühend, wie Veilchen duftend, Laub glänzend und gesund. Wertvolle Polyantharose . . . . . IV
- \***Echo** (Peter Lambert 1914). Sport von Tausendschön, aber immerblüh. und niedrigbleibend, ganz vorzüglich für Binderei und Gruppen . . . . . III
- \***Ellen Poulsen** (Poulsen, Verkäufer Teschendorff 1911). Blume leuchtend-dunkelrosa, sehr groß, von vorzügl. Duft, Blätter lederartig, glänzendgrün, vollständig pilzfrei. Ganz vorzüglich für Gruppen und Topftreiberei, auch zum Schnitt geeignet . . . . . IV
- Else Poulsen** (D. T. Poulsen 1924). Blume zartrosa, halbgefüllt, Pflanze sehr stark und aufrecht, gute Gruppenrose, ähnlich Rödhätte . . . . . III
- Enfant d'Orléans** (E. Turbat & Co. 1929). Starkwachsend, glänzende Belaubung, in großen Büscheln, rot, leicht mit Purpur überhaucht, verdient wegen ihrer Reichblütigkeit weiteste Verbreitung . . . . . VIII

- \***Erna Teschendorff** (*Teschendorff 1911*). Diese Rose gilt auch heute noch als eine der besten und schönsten unter den leuchtendroten Polyantharosen. Farbe leuchtendkarminrot, vorzügl. haltend. Ausgezeichnet mit mehreren Wertzeugnissen und ersten Preisen. Für Topftreiberei gilt sie bis jetzt als die beste, auch f. Grupp. bestens geeig. IV
- Etoile Luisante** (*E. Turbat & Co. 1918*). Blume korallenrot, kräftigwachsend, gesunde Pflanze III
- \***Eva Teschendorff** (*Teschendorff 1923*). Diese Rose ist ein Sport der bewährten „Echo“. Die Farbe ist ein grünlichgelbes Weiß, fast ebenso wie „Kaiserin Auguste Viktoria“. Der Wuchs ist kräftig und aufrecht. Geeignet ist sie für alle Zwecke, besonders zum Treiben und für feine Gruppen. Sie dürfte die beste weiße Polyantharose sein, die bis jetzt im Handel ist IV
- Feuerschein** (*Max Krause 1930*). Feurigrot (siehe Neuheiten Seite 6).
- Frau Astrid Späth** (*L. Späth 1930*). Reinrosa (siehe Neuheiten S. 6).
- Frau Dr. Erreth** (*Geduldig 1915*). Blume goldgelb, etwas rosa gestreift, großblumig, gute Gruppenrose IV
- Frau Elisabeth Münch** (*Münch & Hauffe 1921*). Roter Sport v. Orléansrose, mit allen guten Eigenschaften der Muttersorte ausgestattet III
- Frau Elise Kreis** (*Kreis 1913*). Blume karminrot, Sport von Aennchen Müller, mit guten Eigenschaften der Muttersorte III
- Frau Rudolf Schmidt** (*R. Schmidt 1919*). Bl. feurigblutrot, gute Gr. u. Tr. III
- George Elger** (*Turbat 1912*). Blume in großen Büscheln, kupfriggoldgelb, in Hellgelb übergehend, die gelbste Polyantharose. Sehr reichblühend. Treib-, Topf- und Einfassungsrose IV
- Gloire de Polyantha** (*Guillot 1888*). Bl. lebhaftrosa, mittelgroße Dolden III
- Gloria mundi** (*de Ruyter 1929*). Ziegelrot (siehe Neuheiten Seite 8).
- \***Goldlachs** (*de Ruyter 1926*). Farbe feurig intensivlachsfarben in reinem leuchtendem Farbton. Blüte groß bis mittelgroß an großen Doldenrispen. Alle Blüten gehen etwa gleichzeitig auf, was für Treiberei sowohl als auch für Gruppen sehr wertvoll ist. Hält beim Treiben seine eigenartige Farbe bei und blüht willig auf IV
- Greta Kluis**. Rosa, vorzügliche Gruppen- und Treibrose III
- \***Gruß an Aachen** (*Geduldig 1910*). Poly.-H., ziemlich großblumig, gelblichrosa mit Rot, reichblühend. Sehr empfehlensw. Topf-, Tr. u. Gr. III
- Gwyneth** (*Woosmann 1923*). Blume hellgoldgelb mit Zitronengelb schattiert, Pflanze starkwachsend IV
- Ideal** (*van Mes 1922*). Blume intensiv scharlachrot, an der Sonne nicht verbrennend III
- Jacques Carroy** (*E. Turbat & Co. 1929*). Farbe der Blume karminrot, leicht mit Purpur in der Mitte samtartig überzogen, mittelstarkwachsend, dauerhaft und reichblühend, bleicht nicht an der Sonne VIII
- J. F. Müller** (*J. F. Müller 1927*). Dunkelrot, Sport von Rödhätte, etwas niedriger bleibend VI
- Jessie** (*Merryweather 1909*). Blume lebhaftkirschzinnoberrot in aufrechten lockeren Dolden. Für alle Zwecke III
- Johanna Tantau** (*Tantau 1928*). Sehr niedrigbleibend, Laub dunkelgrün wie bei Dorothy Perkins, auch die Form der Blume wie diese, nur größer und edler. Die Farbe der Knospe erst frischrosa, im Grunde mit einem gelben Schimmer, und diese Färbung geht beim Aufblühen in Reinweiß über. Für Einfassung und Treiberei sehr zu empfehlen. Der Duft erinnert an den der Hundsrose VI
- \***Joseph Guy** (*Nonin 1921*). Blüte lebhaftscharlachrot, sehr groß, Pflanze sehr wüchsig, reichblühend, ausgezeichnete Topf- und Gruppenrose IV
- Katharine Zeimet** (*P. Lambert 1901*). Kräftigwachsend in aufrechten lockeren Spitzen, Blumen reinweiß III
- Kersbergen** (*Cutbush & Sons 1927*). Poly. Eine bedeutende Verbesserung von „Ideal“, blüht in groß. Dolden kirschrot, verschied. Wertzeugn. IV
- Kirsten Poulsen** (*Poulsen 1924*). Eine ganz bedeutende Verbesserung der Rödhätte, dunkelblutrot III

- \*Lady Reading, Rote Ellen Poulsen** (*C. v. Kleef & Co. 1921*). Mit denselben guten Eigenschaften wie die Muttersorte . . . . . IV
- Leonie Lamesch** (*P. Lambert 1909*). Bl. leicht kupferrot, Mitte hellgelb . . . . . IV
- \*Locarno** (*de Ruyter 1926*). Farbe zinnober-orangerot mit dunkelroter Glut, weicht völlig von allen roten Farbtönen ab und hat vor allem eine bisher nicht gekannte Leuchtkraft. Blüte groß bis mittelgroß, gleichmäßig aufblühend an kräftigen Doldenrispen. Wuchs kräftig, mittelhoch, gut verzweigte Buschform. Vorzügliche Gr. u. Tr. . . . IV
- Louise Walter** (*Walter 1909*). Blume porzellanfarbig, rosa geadert, schön, dankbar blühend, gut für Gruppen und Topftreiberei . . . III
- Mad. Jul. Gouchault** (*Turbat 1913*). Blume zinnoberrot mit Orangezinnoberrot schattiert, wundervolle Farbe. Sehr widerstandsfähig, gesund. Für alle Zwecke . . . . . IV
- Mad. Norbert Levavasseur** (*Levavasseur 1904*). Blume karminrot, in Dolden blühend, bekannte. Gr. u. Tr. . . . . III
- Magnifique** (*de Ruyter*). Hellrosa, reichblühend, aufrechter buschiger Wuchs, große Blütendolden, Blüte gefranst, dreiviertelgefüllt . . . IV
- Märchen** (*Kiese 1928*). Poly. Einfachblühende Polyantharose von niedrigem Wuchs, Blumen rosa mit weißer Mitte, sehr reichblühend, eine ganz besonders f. Liebhaber geeignete Gruppen- u. Einfassungsrose . . . VII
- Merveille de rouges** (*Dubreuil 1912*). Blume intensiv blendendsamtigkarminrot, meltaufrer. Prachtvoll niedrigbleibende Polyantharose, speziell für Gruppen und Einfassungen . . . . . V
- Mrs. C. W. Cutbush** (*Cutbush 1907*). Blume mittelgroß, gefüllt nelkenrosa, sehr reich in großen Büschen blühend. Sport von Mad. N. Levavasseur. Für alle Zwecke geeignet . . . . . III
- Mrs. Ed. Cavell** (*J. Speck 1918*). Blume tiefdunkelrot, wird als dunkelrote Orléansrose bezeichnet. Für Treiberei u. Gruppen best. geeig. . . . . III
- Natalie Nypels** (*M. Leenders & Co. 1919*). Kräftiges Rosa mit Herriotschein. Wuchs kräftig . . . . . III
- Orange Perfection** (*J. Speck 1927*). Feuerig intensivlachsfarbig, Sport von Orléans, ähnlich wie Goldlachs, jedoch Farbe noch leuchtender und auch beim Aufblühen nicht verbleichend . . . . . V
- \*Orléans-Rose** (*Levavasseur 1909*). Blume geranienrot mit rosarotem Schimmer, Zentrum weiß. Pflanze kräftig, reichblühend, gesund. Für alle Zwecke . . . . . III
- \*Orléans Th. Simmgen** (*Simmgen 1925*). Blume glänzenddunkelrot. Ein Sport von Orléans, mit allen guten Eigenschaften der Muttersorte . . . III
- Paul Grampel** (*Lünnemann 1929*). Leuchtendziegelrot (s. Neuheiten S. 8).
- Prinz Jean de Luxembourg** (*Souper & Notting 1926*). Blume klein, reinweiß, wohlriechend, sehr reichblühend in Rispen von 100—150 Bl. . . . VI
- Rödhütte (Rotkäppchen)** (*Poulsen, Verk. V. Teschendorff 1911*). Blume leuchtenddunkelrot, von herrlicher, sich vorzüglich haltender Farbe. Eine der besten Gruppenrosen . . . . . IV
- Sunshine** (*Cutbush 1928*). Gelbe Polyantharose, nur mittelstarkwachsend, große gutgefüllte Blumen, eine wertvolle Bereicherung der gelben Polyantharosen . . . . . VII
- Superba** (*de Ruyter 1927*). Blume dunkelrot, gutgefüllt, reichblühend, ähnlich Eblouissant, jedoch eine bedeutende Verbesserung der gelben, wächst stärker und gesunder als Eblouissant, Blume gefüllter, sehr gut haltend, eine sehr empfehlenswerte Sorte . . . . . III
- Suzanne Turbat** (*E. Turbat & Co. 1916*). Blume kupfrigrosa, Pflanze blühwillig, große Dolden. Schn., Tr. u. Gr. . . . . IV
- Teschendorffs Jubiläumsrose** (*Teschendorff 1928*). Leuchtendkarmin (siehe Neuheiten Seite 8) . . . . . IV
- Triomphe Orléanais** (*P. Peanger 1912*). Blume glänzenddunkelkirschrot, nicht verblauend, Pflanze aufrecht in kräftigen Büscheln blühend . . . III
- Verdun** (*Barbier & Co.*). Blume prachtvoll purpurkarmin, verblaut nicht, ziemlich groß, Pflanze kräftig, niedrig, gut verzweigt, ausgezeichnete Gruppenrose . . . . . IV
- Yvonne Rabier** (*Turbat 1910*). Blume reinweiß, gefüllt, von vorzüglich. Duft, Blatt glänzend, sehr widerstandsfähig . . . . . III

# Schlingrosen

## (*Rosa multiflora*)

- \***Achlevement** (*English & Son 1926*). Wich., eine vollständig neue Abweichung dieser Klasse, Belaubung ist weißbunt, Blume dunkelrosa, korallenrosa schattiert, sehr reichblühend, Liebhaberrose von seltenem Reiz . . . . . VI
- Aglaia** (*P. Lambert 1896*). Blume klein, grünlichgelb, in Büscheln blühend, starkwachsend . . . . . VI
- \***Albéric Barbier** (*Barbier 1901*). Wich.-H. Blume gelblichweiß, starkwachsend, Laub sehr gesund, außerordentl. dunkelgrün u. glänzend . . . . . VI
- Allen Chandler** (*George Prince 1925*). Blüten leuchtendscharlach, erscheinen meist zu drei und vier zusammen, starkkrankend . . . . . VI
- \***American Pillar** (*Conrad & Co. 1910*). Blume 6—10 cm Durchmesser, in mächtigen Sträußen, zartrosa mit gelben Staubfäden. Hart . . . . . VI
- Augusta Kordes** (*Kordes 1928*). Schl. Ungemein starkkrankender Sport der hervorragenden Polyantharose Joseph Guy: vollkommen krankheitsfrei im Laub, winterhart, enorm reichblühend, Blumen gefüllt, feurigscharlachrot ohne Schattierung, nie verblauend oder verbrennend, blüht im Frühjahr über und über, oft in gewaltigen Dolden; remontiert im Herbst . . . . . VII
- Bonfire** (*Turbat & Co. 1928*). Schl. Pflanze außergewöhnlich zartwachsend und langrankend, Holz und Belaubung hellgrün, große Dolden mit 20—25 halbgefüllten Blumen von leuchtendscharlachroter Farbe. Blüht 14 Tage vor Excelsa, zum Treiben zu empfehlen . . . . . VII
- Bloomfield Courage** (*Capt. Thomas 1925*). Wich.-H. Kleine Blumen, samtartigdunkelrot mit weißen Augen und gelben hervorragenden Staubfäd.; die Zweige sind vollbesetzt mit Dold. von groß. Ausmaße . . . . . VI
- Chaplin Pinks Climber** (*Chaplin Brothers 1929*). Starkwachsende Kletterrose mit glänzenddunkelgrünem großem Laub, Blumen rosa, ähnlich Dorothy Perkins, jedoch sehr viel größer, sehr reichblühend und von großer Haltbarkeit . . . . . VII
- Chatillon Rambler** (*Nonin 1913*). Blume rahmfarbig mit Rosa, groß, halbgefüllt, Pflanze kräftig, spät und dauernd blühend . . . . . VI
- Climbing Chât. de Clos Vougeot** (*Henry Morse 1920*). Blume dunkelschwarzrot, großblumig, starkwachsend . . . . . VII
- Climbing Jos. Guy** (*A. Nonin & fils 1929*). Rankende Form der so bekannten Polyantharose Jos. Guy, von der sie ihre Reichblütigkeit, die Mächtigkeit der Blumen und die rote glänzende Farbe geerbt hat . . . . . VIII
- Climbing Mad. Butterfly** (*The Boston Rose Farms 1926*). Blume wie Madame Butterfly. Pflanze kräftige, lange Triebe bringend, ausgezeichnete Sorte . . . . . VII
- Climbing Pax Labor** (*Jean Gaujard 1929*). Rankender Sport der Pernet-Pax-Labor-Blume, groß, gefüllt, zartgelb mit feinem Wohlgeruch . . . . . VIII
- Climbing W. Kordes** (*Wool & Ingram 1928*). Rankende Form der Wilh. Kordes, sehr hart und reichblühend . . . . . VII
- \***Crimson Rambler** (*Turner 1893*). Blume gefüllt, in großen Dolden, lebhaftkarminrot, starkwachsend, auch für Töpfe sehr gut . . . . . VI
- \***Donau** (*Praskac 1913*). Blume rötlichlila bis schieferfarben, gutgefüllt, großdoldig, Pflanze kräftig . . . . . VI
- \***Dorothy Perkins** (*Perkins 1903*). Wich.-H. Extra schön, reinlachsrosa, gutgefüllt, blüht in großen Sträußen, starkwachs., winterh., gute Tr. . . . . VI
- \***Excelsa** (*Walsh 1910*). Blume glänzend, gefüllt, scharlachrot, erregt allgemeine Bewunderung, kräftigwachsend, gute Tr. . . . . VI
- Exzellenz Kuntze** (*P. Lambert 1909*). Blume klein, gefüllt, rahmgelb bis schwefelgelb, mittelhoch rankend, an jedem Triebe blühend . . . . . VI
- Félicité et Perpétue** (*Jacques 1828*). Blume fleischfarbigweiß, Pflanze sehr stark, vorzügliche Rankrose . . . . . VI
- Freifrau v. Marschall** (*Lambert 1913*). Blume zarthellrosa, kräftigwachs. . . . . VI
- \***Frä. Oktavia Hesse** (*H. A. Hesse 1910*). Blume weißlichgelb mit dunkelgelber Spitze, feiner Teeduft, hart, krankheitsfrei, sehr zu empfehlen . . . . . VI

- \*Fragezeichen** (*Böttner 1910*). Starkwachsend, schön belaubt, rosablühend ähnlich der Hermosa, in großen Dolden, vorzüglich als Schling- wie auch als Topftreibrose . . . . . VI
- Geheimrat Dr. Mittweg** (*P. Lambert 1909*). Blume rosarot mit gelblicher Mitte, in großen lockeren Dolden blühend bis zum Frost . . . . . VI
- Gloire de Dijon** (*Jacotot 1853*). T. Sehr reichblühende, lachsgelbe Rose mit leichtem Teerosenduft. Schn., Tr. u. hohe Gr. . . . . VI
- Gneisenau** (*P. Lambert 1924*). Blüte schneeweiß, bis 8 cm Durchmesser, Strauch bis 2 m hochwerdend, Spätblüher . . . . . VI
- Goldfinch** (*G. Paul 1907*). Blume blaßorange, kräftig . . . . . VI
- \*Graf Zeppelin** (*Böhm 1910*). Blume korallenrot, ein reichblühender Sport von Weigands Crimson Rambler, starkwachsend, hart . . . . . VI
- \*Gruß an Freundorf** (*Praskac, Verk. T. Teschendorff 1913*). Blume karminrot, halbgefüllt, mit weißen Punkten, sich sehr lange haltend. Belaubung glänzenddunkelgrün . . . . . VI
- \*Gruß an Zabern** (*P. Lambert 1904*). Eine vorzügliche reinweiße frühblühende Schlingrose . . . . . VI
- Hadley elatior** (siehe Seite 16.)
- Heart of Gold** (*Dr. W. van Fleet 1925*). Tiefsdunkelrot mit einem weißen Band, das die goldgelben Staubgefäße von der Mitte trennt. Belaubung durchaus unempfindlich gegen Krankheiten . . . . . VI
- Heinrich Conr. Söth** (*P. Lambert 1919*). Blume rosa mit weißem Auge, stark- und kräftigwachsend, mit gesundem Laub . . . . . VI
- Helena van Fliet** (*Lünnemann 1929*). Starkwachsend, mit gesund. Laub. Farbe der Blume ein eigenartiges Leuchtendorange, ähnlich der Orange Queen . . . . . VIII
- Helene** (*P. Lambert 1897*). Reinviolettrosa auf gelbweißem Grunde, fast stachellos, bis 10 Blumen auf einem Stiel . . . . . VI
- Hiawatha** (*Walsh 1907*). Wich.-H. Blume klein, einfach, schön karminrot, große Dolden, starkwachsend, Treibrose . . . . . VI
- Ida Clemm** (*Walter 1907*). Weiße Rambler, große Büsche, schneeweiße Blumen, reichblühend . . . . . VI
- \*Immerblühende Crimson Rambler** (*Flower of Fairfield, Ludorf 1908*). Blume dunkelrot, blüht reich u. andauernd, wächst nicht so stark wie Crimson Rambler, als Topf-, Treib- u. Heckenrose s. zu empfeh. . . . . VI
- \*Lady Gay** (*Walsh 1906*). Wich.-H. Blume klein, kirschrosa, ziemlich gefüllt, winterhart, ähnlich Dorothy Perkins. Treibrose . . . . . VI
- Maréchal Niel** (*Pradel 1864*). T. Blume sehr groß, dunkelgelb, sehr wohlriechend, starkwachsend, Schn. u. Tr. . . . . VI
- \*Marie Henriette Gräfin Chotek** (*P. Lambert 1912*). Blume leuchtendkarminrot, duftend. Laub dunkelglänzend . . . . . VI
- Minnehaha** (*Walsh 1905*). Blume dunkellachsrosa, gefüllt. Pflanze kräftig . . . . . VI
- Mrs. F. W. Flight** (*Cutbush 1907*). Blume reinmelkenrosa, Pflanzen kräftig . . . . . VI
- Mühle Hermsdorf** (*Kiese 1928*). Schl. Farbe der Blume reinweiß, starker Wuchs, Belaubung groß und gesund, die gutgefüllten Blumen erscheinen sehr früh, schon im Juni öffnen sie sich gleichzeitig und haben einen stark. Duft, der noch bei keiner Rankrose zu finden ist . . . . . VII
- New Dawn** (*Somerset Rose Nursery 1930*). Zartrosa (s. Neuheiten S.7).
- Pauls Carmin Pillar** (*Paul & Sons 1906*). Starkwachsend, einfachleuchtendrote große Blüte, sehr reichblühend . . . . . VI
- \*Pauls Scarlet Climber** (*W. Paul 1917*). Bl. dkelrot, starkwachs., gesund . . . . . VI
- Rankende Jessie** (*Kiese & Co. 1919*). Blume dunkelrot, starkwachsend, mit gesundem Laub . . . . . VI
- Rank. Louise Kath. Breslau** (*W. Kordes 1917*). Farbe wie Stammsorte
- Rankende Mad. Carol. Testout** (*Brix, Verk. Teschendorff 1920*). Blume dunkelrosa wie die Muttersorte, eine ausgezeichnete Rankrose . . . . . VI
- Rankende Teschendorffs Jubiläumsrose** (*Teschendorff 1930*). Karminrot (siehe Neuheiten Seite 4).
- Reine Marie Henriette** (*Levet 1879*). Bl. kirschrot, groß, starkwüchs., Gr. . . . . VI
- Royal Scarlet Hybrid Chaplin Brothers** (*1926*). Hat Ähnlichkeit mit der geschätzten Scarlet Climber, jedoch Farbe noch dunkelroter, wertvolle Bereicherung der Rankrosen . . . . . VI

- \*Rubin** (*J. C. Schmidt 1901*). Blume mittelgroß, leuchtendrubinrot, gefüllt, in lockeren Dolden blühend, sehr starkwachsend . . . . . VI
- \*Schloß Friedenstein** (*J. C. Schmidt 1915*). Blume blau, Pflanze starkwachsend, eine sehr gute Schlingrose . . . . . VI
- \*Sodenia** (*Chr. Weigand 1911*). Blume reinleuchtendkarmin bis scharlachrot, lockere Dolden. Laub dunkelglänzendgrün, starkwachsend, unempfindlich gegen Mehltau. Gute Treibrose . . . . . VI
- Souvenir de Claud. Denoyel** (*C. Chambard 1920*). Blume von eigenartiger Farbe, glänzendkarmesinrot, mit Zinnober schattiert, groß, schönduftend, halbrankend. Liebhaberrose I. Ranges . . . . . VI
- Star of Persia** (*Pemperton 1920*) Sattgelb mit goldgelben Staubgefäßen, mittelgroß . . . . . VI
- \*Tausendschön** (*J. C. Schmidt 1907*). Bl. zartrosa, in groß. lock. Sträuß. blühend, für alle Zwecke zu empfehlen, besonders für Treiberei . . VI
- Trier** (*P. Lambert 1904*). Blüht an den Triebspitzen bis Herbst. Blume rahmweiß mit dunkelgelben Staubfäden . . . . . VI
- \*Veilchenblau** (*J. C. Schmidt 1910*). Sämling von Crimson Rambler, rosalila, im Verblühen bläulich, starkwachsend . . . . . VI
- Venusta pendula**. Ausgezeichnet durch Härte, ziemlich groß, gefüllt, weißrosa, schöne Grabrose . . . . . VI
- Wartburg** (*Kiese 1910*). Säml. v. Tausendsch., Bl. karminrosa, reichblüh. VI
- \*White Dorothy Perkins** (*B. R. Cant 1909*). Sport von Dorothy Perkins, reinweiß, myrtenähnliche Blume. Sehr empfehlenswerte Schling- und Topftreibrose . . . . . VI
- \*White Tausendschön** (*Paul & Sons 1913*). Reinweiß, starkwachsend, mit den guten Eigenschaften der Stammsorte. Sport von Tausendschön VI
- Zephirine Drouhin** (*Bizot 1869*). In der Schweiz genannt Ch. Bonnet, in England: Madame Gust. Bonnet, in Italien: Ingegnoli predilitta (auch Zéphyrine Doingt genannt), Blume glänzendkarmesin, groß, gef., schwachduftig, Pflanze starkkrankend, reichblüh. Bourbon-Rose VI

## Preisgruppen

mit den darunterfallenden Rosensorten meines Sortiments.

### Gruppe I

#### Remontant

Alfred Colomb, rot  
Capt. Hayward, karminrot  
Dr. Andry, rot  
Duc de Wellington, dunkelrot  
Earl of Gosford, dunkelrot  
Eugène Fürst, rot  
Fisher & Holmes, rot  
Frau Karl Druschki, weiß  
General Jacqueminot, rot  
George Dickson, dunkelrot  
Horace Vernet, dunkelrot  
Hugh Dickson, dunkelrot  
Jean Liabaud, karmin  
Mad. Gabriel Luizet, rosa

Mad. Victor Verdier, rot  
Magna Charta, rosa  
Mrs. John Laing, rosa  
Ulrich Brunner, kirschrot

#### Teehybriden

Arabella, rosa  
Betty Uprichard, lachsrosa  
Freiburg II, rosa  
Gen.-Sup. A. Janssen, karminr.  
Geo C. Waud, zinnoberrot  
Johanna Sebus, hellrot  
Jonkheer J. L. Moek, rosa  
La Toska, rosa

Lady Ashtown, rosa  
Laurent Carle, scharlachrot  
Mad. Caroline Testout, rosa  
Mad. Léon Pain, fleischfarben  
Mad. Jules Grolez, rosa  
Mad. Ravary, gelb  
Mrs. G. Sawyer, rosa  
Ophelia, fleischfarben  
Pharisäer, rosa  
Radiance, rosa  
Richmond, scharlachrot

#### Rosa-lutea-Hybriden

Mad. Ed. Herriot, rosarot mit Gelb

### Gruppe II

#### Remontant

Avoen, karminscharlach  
Baronne Alice de Rothschild, rosa  
Captain Christy, rosa  
Commandeur J. Gravereaux, rot  
Eclair, feuerrot  
Georg Arends, rosa  
Gloire de Chéd. Guinoisseau, rot  
Mad. Montet, rosa  
Mons. Bonneenne, schwarzrot  
Princesse de Béarn, rot

Rote Capt. Christy, dunkelkarminrot  
Suchsengruß, hellrosa  
Van Houtte, rot  
Xavier Olibo, rot

#### Teehybriden

Admiration, cremefarbig  
And. an Joh. Geishaar, weiß  
Augustus Hartmann, rot  
Charles K. Douglas, rot  
Columbia, rosa  
Comt. G. de Rochemur, rot  
Covent Garden, rot

Crimson Emblem, rot  
Duchess of Sutherland, rosa  
Edel, elfenbein  
Edith Cavell, gelblichweiß  
Edw. Mawley, samtrot  
Ellen Willmott, hellrosa  
Elsie Beckwith, lachsrosa  
Ethel Somerset, rosa  
Etoile de Hollande, dunkelrot  
Frank W. Dunlop, rosa  
General MacArthur, rot  
Gladys Holland, rosa mit Gelb  
Gloire de Hollande, dunkelrot  
Golden Ophelia, goldgelb  
Gorgeous, gelb

**Teehybriden**

Hadley-Rose, dunkelrot  
Hermann Neuhoft, rot  
Hortulanus Budde, rot  
Janel, gelb  
J. G. Glassford, dunkelrot  
Johan C. M. Mensing, dklrosa  
K. of K., schwarzrot  
Kaiserin Aug. Viktoria, weiß  
Königin Carola, rosa  
Kootenay, gelblich  
Lady Grenall, orangegelb mit  
Weiß  
Lady Hillingdon, gelb  
La France, silbrigrosa  
Lamia, orangerot  
Lieutenant Chauré, rot  
Lord Charlemont, rot  
Los Angeles, orange m. Goldgelb  
Louise Griner, reinweiß  
Mad. Abel Chataenay, rosa  
Mad. Butterfly, rosa mit Gelb  
Mad. Jules Bouché, lachsfarb.  
bis weiß  
Mad. Maurice de Luze, rosa

**Remontant**

Cand. Lyonnaise, weiß  
Friedensrose, reinweiß  
H. E. Richardson, rot  
Heinrich Münch, rosa  
Ludwig Müller, gelb  
Pr. Cam. de Rohan, dunkelrot  
Rembrandt, orangelachs  
Roger Lambelin, karminrot mit  
Weiß  
Ruhm von Steinfurth, rot

**Bourbon-Remontant**

Souv. de la Malmalson, weiß  
mit Rosa

**Teerosen**

Alice de Rothschild, gelb  
Freiherr v. Marshall, dunkel-  
karmesinrot  
Mad. Fulcot, nankinggelb  
Mad. Jules Graveriaux, rosa  
Mlle. Fr. Krüger, rosa m. Gelb  
Perle des Jardins, gelb  
Souv. de Pierre Nolting, gelb  
White Maman Cochet, weiß

**Teehybriden**

Aspirant Marcel Rouyer, gelb  
mit Rosa  
Belle Siebrecht, karminrosa  
Betty, rötlichgolden  
Bürgermeister Christen, kar-  
minrosa  
Camillo Schneider, blutrot  
Captain F. S. Harvey Cant,  
salmfarben  
Czechoslovakia, alabasterweiß mit  
Rosa  
Cleveland, rosa  
Concordia, rosa  
Courage, dunkelrot  
Dean Hole, rosa  
Dernburg, karminrosa  
Duchess of Wellington, gelb  
Einar Tønning, dunkelrosa  
Empire Queen, kirschrot  
Etoile de France, rot  
Evrard Ketten, karmin  
Farbenkönigin, dunkelrosa  
Felix Brix, rosa mit Gelb  
Frau Dr. Krüger, lachsfarben  
Frau Hedwig Wagner, rosa  
Frau Ida Münch, gelb  
Frau Luise Lindecke, karminrot  
Friedrichsruh, dunkelrot

**Gruppe II (Fortsetzung)**

Mad. Mel. Souperl, rotgelb  
Mad. Second Weber, rosa  
Marg. Dickson Hamill, gelb  
Méha Sabatier, karmesin  
Miß C. E. van Rossem, blutrot  
Miß Willmott, hellgelb  
Mrs. Aaron Ward, indischgelb  
Mrs. Charles Russel, rosenrot  
Mrs. Dunlop Best, kupfriggelb  
Mrs. Henry Bowles, korallen-  
rosa  
Mrs. Henry Morse, rosarot  
Mrs. H. Winnet, karminrot  
Padré, scharlach-kupferfarben  
Pink Pearl, rosa  
Prince de Bulgarie, rosa m. gelb  
Prinzeß Juliana, dunkelrot  
Red letter day, rot  
Red Star, feuerrot  
Rübezahl, rot  
Souv. de Georges Beckwith,  
krebssrot  
Stadtrat Glaser, zartgelb  
Sunburst, gelb  
Tom Wood, kirschrot

**Gruppe III**

Harry Kirk, gelb  
H. C. Valetton, goldgelb  
Herzogin von Calabrien, weiß  
Hindenburgrose, rot  
Hortulanus Fiet, goldgelb  
Imperial Potentate, rötlich  
Johanniszauber, samtigdklrot  
John Henry, rosarot  
Königin Marie Therese, rot  
Lady Fl. Stronge, krebssrot  
Lady Inchequin, scharlachrot  
Mabel Morse, gelb  
Mabel Turner, rosa  
Marg. McGredy, orangescharl.  
Meyr. Smits Gompertz, kupf-  
rigorange  
Mrs. A. R. Barraclough,  
karminrosa mit Gelb  
Mrs. Charles Lamplough,  
milchweiß  
Mrs. Courtney Page, orange-  
kirschrot  
Mrs. Edward Powell, feuerrot  
Mrs. Warren G. Harding,  
dunkelrosa  
Natalie Böttner, hellgelb  
Oberbürgermeister Dr. Trönd-  
lin, rosa mit Weiß  
Otto von Bismarck, rosa  
Pius XI., cremefarbig  
Premier, karmin  
Preußen, dunkelrot  
Rev. F. P. Roberts, gelb mit  
Rot  
Robert Betten, rot  
Rotelle, dunkelrot  
Senator, dunkelrot  
Simone de Cheigné, zartrosa  
mit Gelb  
Sir David Davis, leuchtendrot  
Souvenir de H. A. Verschuren  
gelb  
Sunstar, gelb  
Toisson d'or, aprikosengelb  
Vise. Pierre du Fou, dklrosa  
White Killarney, weiß

**Lutea-Hybriden**

Angèle Pernet, orangerot mit  
Gelb  
Arthur R. Goodwin, kupfriggelb  
Christine, goldgelb  
Constance, gelb  
Elvira Arumayo, herriotfarben  
Fou Jos. Looymans, apri-  
kosengelb  
Flammenrose, gelborange

Una Wallace, rosa  
W. C. Gaunt, dunkelrot  
Westfield Star, cremeweiß

**Teerosen**

Alexander Hill Gray, gelb

**Rosa-lutea-Hybriden**

Adolf Kärger, chromgelb  
Independence Day, goldgelb  
mit Kupfer  
Jean C. N. Forestier, rot mit  
Gelb  
Marie Adelh. von Luxemburg,  
gelb  
Schleswig-Holstein, gelb  
Souv. de Claud. Pernet, gelb  
Souv. de G. Pernet, krebssrot  
Wilhelm Kordes, gelborange  
mit Blutrot  
William F. Dreer, zartrosa

**Monatsrose**

Gruß an Teplitz, rot

Golden Emblem, gelb  
Louise Kath. Breslau, krebssrot  
Lilly Young, goldgelb  
Lyonrose, korallenrot mit Gelb  
Mad. Alexander Dreux, butter-  
blumengelb  
Mrs. Wemyss Quin, gelb  
Président Cherioux, krebssrot  
mit Gelb  
Rayon d'or, gelb  
Shol Silk, lachsrot  
The Queen-Alexandra-Rose,  
rot mit Gelb  
Viscountess Enfield, kupferrosa  
Willowmere, rosa mit Gelb

**Monatsrosen**

Fellemburg, karminrosa  
Feuerzauber, dunkelrot  
Hermosa, rosa  
Hofgärtner Kalb, rosa  
Leuchtleuer, rot

**Nolsette-Rosen**

Rêve d'or, gelb  
William A. Richardson,  
ockergelb

**Polyantha-Rosen**

Aennchen Müller, rosa  
Alice Amos, kirschrot mit  
weißem Auge  
Dr. Kater, dunkelrot  
Echo, rosa  
Else Poulsen, rosa  
Etoile Lulsante, korallenrot  
Frau Elise Kreis, rot  
Frau Elisabeth Münch, rot  
Frau Rud. Schmidt, blutrot  
Gloire de Polyantha, rosa  
Greta Kluis, rosa  
Gruß an Aachen, gelblichrosa  
Ideal, scharlachrot  
Jessie, rot  
Katharine Zelmel, weiß  
Louise Walter, rosa  
Mad. Norbert Levavasseur, rot  
Mrs. C. W. Culbush, rosa  
Mrs. Ed. Cavell, dunkelrot  
Natalie Nypels, hellachrosa  
Orléansrose, rot  
Orléans Th. Simmgen, dklrot  
Superba, dunkelrot  
Triomphe Orléanaise, kirschrot  
Yvonne Rabier, weiß

## **Teehybriden**

August Noack, rot  
Bedford Crimson, dunkelrot  
Doris Trayler, orangegelb  
Duchesse of York, orangegelb  
Fliegerheld Boelcke, gelb  
Fontanelle, zartgelb  
Fragrance, dunkelrot  
Frau R. Türke, dunkelrot  
Herzog. Marie Antoinette goldf.  
Königin Luise, weiß  
Mad. Alb. Barbier, aprikoseng.  
Mevr. G. A. v. Rossem, orange-  
gelb mit Kirschrot  
Phoebe, rahmgelb  
Red Premier, rot  
Roselandia, gelb  
Victor Teschendorff, weiß

## **Teehybriden**

Christoph Weigand, rosa  
Briarellis, dunkelrosa  
Charles P. Kilham, orangerot  
Château de Claud. Vougeot,  
schwarzrot  
Cuba, scharlach mit Kupfer  
Dr. E. Deacon, krebssrot mit  
Orange  
Doris Dickson, orange mit Rot  
Europa, dunkelrosa  
Florex, orangerosa  
Franz Grümmer, korallenrot

## **Teehybriden**

Abol, weiß  
Elizabeth of York, kirschrosa  
Frau E. Weigand, goldgelb  
Gräfin Minnie Schaßgotsch,  
alabasterweiß  
Heinrich Eggers, orangerosa  
Herrmann Lindecke, rosa  
Julia Count. of Darlrey, rosa  
mit Gelb  
Laddie, lachsrosa  
Lady Mary Elizabeth, karmin-  
rosa  
Ladylove, aprikosenfarbig  
Lady Silvia, rosa mit Gelb  
Marg. d'Andigné, dunkelrot  
Premier supreme, dunkelrosa  
Prés. Jac. Smits, dunkelrot  
Rose Hill, rosa  
Templar, rot  
Tottys Red, dunkelrot  
W. E. Nickerson, orangerot

## **Lutea-Hybriden**

Mabel Lynas, rot

## **Polyantharosen**

Distinction, rosa  
J. F. Müller, dunkelrot  
Johanna Tantau, weißlich  
Pr. Je. de Luxembourg, weiß

## **Schlingrosen**

Achlevement, rosa  
Aglata, grünlichgelb  
Albéric Barbier, gelblichweiß  
Allen Chandler, scharlachrot  
American Pillar, rosa  
Augusta Kordes, feurigschar-  
lachrot

## **Gruppe IV Lutea-Hybriden**

Diadem, korallenrot mit Gelb  
Florence L. Izzard, gelb  
Golden Gleam, gelb  
Golden Mainz, goldgelb  
Lord Lambourne, gelb  
Mrs. Beckwith, goldgelb  
Maman Cochet, rosa  
Ville de Paris, goldgelb

## **Polyantha-Rosen**

Belvedere, dunkelrot  
Diana, rosa mit Gelb  
Eblouissant, dunkelrot  
Ellen Poulsen, rosa  
Erna Teschendorff, rot  
Eva Teschendorff, weiß  
Frau Dr. Errelth, gelb

## **Gruppe V**

Goudvlinder, orangegelb  
Julien Potin, goldgelb  
J. Zingarie, orange m. Scharl.  
Lady Helen Maglona, dklrot.  
Lady Marg. Stewart, gelb mit  
Orange  
Marg. Amid. du Clos, gelb  
Mrs. Beatty, gelb  
Mrs. F. R. Pierson, dunkelrot  
Norman Lambert, gelb mit  
Orange  
Polly, rosa mit Gold  
Prince Henry, zinnoberrot

## **Gruppe VI**

Bloomfield Courage, dunkelrot  
Châtillon Rambler, rahm-  
farbigrosa  
Crimson Rambler, karminrot  
Donau, rötlichlila  
Dorothy Perkins, lachsrosa  
Exzellenz Kuntze, gelb  
Excelsa, rot  
Félicité et Perpétue, fleisch-  
farbigweiß  
Freifrau von Marschall, zart-  
hellrosa  
Fragezeichen, rosa  
Frl. Oktavia Hesse, weißlich-  
gelb  
Gehelmr. Dr. Mittweg, rosarot  
Gneisenau, schneeweiß  
Goldfinch, blaßorange  
Graf Zeppelin, korallenrot  
Gruß an Freundorf, rot  
Gruß an Zabern, reinweiß  
Heart of Gold, dunkelrot  
Heinr. Conr. Söth, dunkelrot  
Helene, violettrosa m. Gelbweiß  
Hiawatha, rot  
Ida Clemm, weiß  
Immerbl. Crimson Rambler,  
dunkelrot  
Lady Gay, rosa  
Lady Godiva, fleischfarbigrosa  
Mad. Bérard, lachsgelb  
Marie Henriette Grün Cholek, rot  
Minnehaha, lachsrosa  
Mrs. F. W. Flight, reinrosa  
Pauls Carmin Pillar, dklrot.  
Pauls Scarlet Climber, leuch-  
tendrot  
Rankende Jessie, dunkelrot  
Rankende L. K. Breslau,  
krebssrot mit Kupfrig

George Elger, kupfriggelb  
Goldlachs, lachsfarben  
Gwyneth, hellgoldgelb  
Joseph Guy, scharlachrot  
Juliana, salmfarben  
Kersbergen, dunkelrot  
Kirsten Poulsen, dunkelrot  
Lady Reading, rot  
Leonie Lamesch, kupferrot  
mit Gelb  
Locarno, zinnober-orangerot  
Mad. Jul. Gouchault, dklrosa  
Magnifique, hellrosa  
Rödhütte, rot  
Rud. Kluis, rot  
Salmon Queen, lachsfarben  
Suzanne Turbat, rosa  
Teschendorffs Jubiläums-Rose,  
karminrot  
Verdun, leuchtendrot

Prof. Gnau, mattgelb  
Rapture, fleischfarbigrosa

## **Teerosen**

Belle Lyonnaise, kanariengelb

## **Lutea-Hybriden**

Mary Pickford, orangegelb  
Reinhard Bädeker, gelb m. Rot

## **Polyantharosen**

Merv. des rouges, rot  
Orange Perfection, lachsfarb.

Rankende Mad. C. Teslout,  
rosa  
Reine Marie Henriette, kirsch-  
rot  
Royal Scarlet Hybrid, dklrot  
Rubin, rot  
Sodenia, rot  
Source d'or, goldgelb  
Souvenir de Cl. Denogel,  
dunkelrot  
Schloß Friedenstein, bläulich  
Star of Persia, gelb  
Tausendschön, rosa  
Trier, weiß  
Veilchenblau, rosalila  
Venusta pendula, weißrosa  
Warburg, rosa  
White Perkins, weiß  
White Tausendschön, weiß  
Zephirine Drouhin, karminrosa

## **Parkrosen**

Beauté de Lyon, korallenrot  
mit Gelb  
Bergers Erfolg, dunkelrot  
Blanche Moreau, reinweiß  
Carmen, dunkelrot  
Centifolia com., rosa  
Conrad Ferd. Meyer, rosa  
Cristata, rosa  
Eugène Guinoisseau, purpur-  
violett  
F. J. Grootendorst, rot  
Georges Cain, amarant  
Geschwindt's Nordlandrose,  
rosa  
James Veitch, dklschieferfarb.  
Jaune bicolor, safranrot mit  
Gelb  
Juliet, krebssrot

**Gruppe VI (Fortsetzung)****Parkrosen**

**Le Rêve**, goldgelb  
**Mad. Georg Bruant**, reinweiß  
**Mad. Hardy**, weiß  
**Mad. Plantier**, weiß  
**Maidenblush**, reinweiß  
**Muscosa commune**, rosa  
**Nova Zembla**, weiß  
**Parkfeuer**, feurigrot  
**Persian Yellow**, goldgelb

**Rosa damascena triginipetala**, hellrosa  
**Rosa Moyesi**, dunkelblutrot  
**Rosa rubignosa magnifica**, karminrot  
**Rosa rubrifolia fl. pl.**, karmin-rosa  
**Rosa rug. atropurp.**, blaurot  
**Roseaie de l'Hay**, dunkelrot

**Salet**, rosa  
**Soleil d'Or**, gelb mit Rosa  
**Sonnenlicht**, hellgelb  
**Sultan**, gelb mit Rot  
**Stern von Prag**, dunkelrot  
**Theano**, leuchtendrosa  
**Türkes Rug-Sämling**, rosa mit Gelb

**Gruppe VII****Teehybriden**

**Adele Crofton**, gelb mit Scharlachorange  
**Advocate**, dunkelrot  
**Alex. Marghiloman**, rahmweiß  
**Desmond Johnston**, orange-scharlach  
**Dir. Rebhuhn**, rötlichorangegelb  
**Duchess of Atholl**, orange mit rötlichem Glanz  
**Edith Nelly Perkins**, kirsch-rosa mit Orange  
**Emily Dodd**, rahmgelb  
**Erik Hjelm**, reinrosa  
**Fritz Schroeter**, leuchtendrot  
**Hans Billert**, rot  
**Hilda**, lachsrosa  
**Irish Hope**, braunrosa  
**Jarvis Brook**, orangekarmin  
**J. Böhm**, dunkelrot

**Jubileum**, fleischfarbigrosa  
**Jules Gaujard**, karminrot  
**Lady Forteviot**, aprikosengelb  
**Mad. Soledad d'Amp. de Leguizamon**, karminrosa  
**Marie Maaß**, weiß  
**May Wetterl**, rosa  
**Mrs. S. Patton**, orangescharl.  
**Portadown**, dunkelrot  
**Stuttgart**, reingelb  
**Vaterland**, schwarzrot

**Lutea-Hybriden**

**La Mle au Roi**, aprikosengelb  
**Les Amis de Lille**, gelb mit Lachsrot  
**Mad. H. Queuille**, krabbenrosa

**Polyantha-Rosen**

**Bouquet-Rose**, pfirsichrosa  
**Märchen**, rosa mit Weiß  
**Sunshine**, gelb

**Parkrosen**

**Agnes**, gelb  
**Rosa sericea var. pteracantha**, weiß

**Schlingrosen**

**Auguste Kordes**, feurigrot  
**Bonfire**, dunkelrot  
**Chaplin Pinks Climber**, rosa  
**Climbing Château de Clos Vougeot**, dunkelrot.  
**Climbing Mad. Butterfly**, fleischfarben  
**Climbing Wilh. Kordes**, gelb-orange mit Blutrot  
**Mühle Hermsdorf**, reinweiß

**Gruppe VIII****Polyantha-Rosen**

**Ami Leon Chenault**, dunkel-karmesinrot  
**Enfant d'Orleans**, rot m. Purp.  
**Jacques Carroy**, karminrot

**Schlingrosen**

**Climbing Jos. Guy**, leuchtdrot.  
**Climbing Pax Labor**, zartgelb  
**Helena van Fliet**, salmfarbig-orange

**Teehybriden**

**James Gilson**, scharlachrot  
**Lord Castlereagh**, schwarzrot  
**Souv. de Pierre Ketten**, hortensienrosa

**Gruppe IX****Teehybriden**

**Gladys Benskin**, lachsrot mit Goldgelb  
**Perfume**, dunkelrot

**Gruppe X****Teehybriden**

**Canary**, gelb  
**E. G. Hill**, vollrot  
**Elizabeth Arden**, weiß  
**Flamingo**, geraniumrot

**Johanna Hill**, reingelb  
**Talisman**, gelb mit Rot, schönste Farbenrose

**Swansdon**, weiß  
**W. E. Chaplin**, dunkelrot

Neuheiten außerhalb der Preis-Gruppen siehe Seite 6 8

**Rosen-Sortiment**

nach Farben geordnet, siehe meinen Hauptkatalog.

# Uebersicht über das Rosensortiment

## nach Farben geordnet

Abkürzungen: T. = Teerose, Th. = Teehybride, L. H. = Lutea-Hybride, Mon. = Monatsrose, R. = Remontantrose, Rug. = Rugosarose, R.-H. = Rugosa-Hybride, Zimtr. = Zimtrose, Moos = Moosrose, Schl. = Schlingrose, P. = Parkrose, Poly.-H. = Polyantha-Hybride, Poly. = Polyantharose

### Leuchtend klirsch- u. karminrot

Alfred Colomb . . . . .	R.
Alice Amos . . . . .	Poly.
Amulett . . . . .	Th.
August Noack . . . . .	Th.
Crimson Emblem . . . . .	Th.
Dr. Andry . . . . .	R.
Dr. F. Welgand . . . . .	Th.
Empire Queen . . . . .	Th.
Evrard Ketten . . . . .	Th.
Flamingo . . . . .	Th.
Franz Grümmer . . . . .	Th.
F. J. Grootendorst . . . . .	P.
Frau Elisabeth Münch . . . . .	Poly.
Frau Elise Kreis . . . . .	Poly.
Frau Luise Lindecke . . . . .	Th.
O.-Sup. Arn. Janssen . . . . .	Th.
Graf Zeppelin . . . . .	Schl.
Gruß an Freundorf . . . . .	Schl.
Hermanu Eggers . . . . .	Th.
Jacques Carroy . . . . .	Poly.
Jessy . . . . .	Poly.
Johanna Sebus . . . . .	Th.
Jules Gaujard . . . . .	L. H.
Königin Marie Therese . . . . .	Th.
K. of K. . . . .	Th.
Lady Inchequin . . . . .	Th.
Lady Reading . . . . .	Poly.
Mad. N. Levasseur . . . . .	Poly.
Mme. Victor Verdler . . . . .	R.
Mrs. Charles Russel . . . . .	Th.
Oberhofgärtner Singer . . . . .	R.
Orléans-Rose . . . . .	Poly.
Pauls Carmin Pillar . . . . .	Schl.
Premier . . . . .	Th.
Rankende Jessie . . . . .	Schl.
Rankende Teschendorffs . . . . .	
Jubiläumsrose . . . . .	Schl.
Reine Marie Henriette . . . . .	Schl.
Richmond . . . . .	Th.
Robert Betten . . . . .	Th.
Rödhütte . . . . .	Poly.
Roseaie de l'Hay . . . . .	Rug.
Ruhm von Steinfurth . . . . .	R.
Sénateur Vaisse . . . . .	R.
Souv. de Cl. Denoyel . . . . .	Schl.
Templar . . . . .	Th.
Teschendorffs Jubi- . . . . .	
läumsrose . . . . .	Poly.
Triomphe Orléanais . . . . .	Poly.
Ulrich Brunner . . . . .	R.
W. E. Nickerson . . . . .	Th.

### Scharlach- bis purpurrot

Advocate . . . . .	Th.
Allen Chandler . . . . .	Schl.
Ami Léon Chenault . . . . .	Poly.
Augusta Kordes . . . . .	Schl.
Avoca . . . . .	R.
Bedford Crimson . . . . .	Th.
Bergers Erfolg . . . . .	Rug.
Betsy van Nees . . . . .	Poly.
Bloomfield Courage . . . . .	Schl.
Bonfire . . . . .	Schl.
Camillo Schneider . . . . .	Th.
Captain Hayward . . . . .	R.
Carmen . . . . .	Rug.
Charles K. Douglas . . . . .	Th.
Com. J. Gravereaux . . . . .	R.
Comt. G. de Rochemure . . . . .	Th.
Courage . . . . .	Th.
Covent Garden . . . . .	Th.
Climbing Jos. Guy . . . . .	Schl.
Crimson Rambler . . . . .	Schl.

Desmond Johnston . . . . .	Th.
Dr. Kater . . . . .	Poly.
Duc de Wellington . . . . .	R.
Earl of Gosford . . . . .	R.
Eblouissant . . . . .	Poly.
Eclair . . . . .	R.
Edward Mawley . . . . .	Th.
E. G. Hill . . . . .	Th.
Erna Teschendorff . . . . .	Poly.
Etoile de France . . . . .	Th.
Eugenie Guinoisseau . . . . .	Moos
Excelsa . . . . .	Schl.
Feuerschein . . . . .	Schl.
Feuerzauber . . . . .	Mon.
Fisher & Holmes . . . . .	R.
Florence Hasw. Veitch . . . . .	Th.
Frau Robert Türke . . . . .	Th.
Frau Rud. Schmidt . . . . .	Poly.
Freiherr v. Marschall . . . . .	T.
Fritz Schroeter . . . . .	Th.
Gen. Jacqueminot . . . . .	R.
Gen. MacArthur . . . . .	Th.
Geo C. Waud . . . . .	Th.
Georges Cain . . . . .	P.
Gloire Ch. Guinoisseau . . . . .	R.
Gruß an Tepitz . . . . .	Mon.
Hadley-Rose . . . . .	Th.
Hadley elatior . . . . .	Th.
Hans Billert . . . . .	Th.
Heart of Gold . . . . .	Schl.
H. E. Richardson . . . . .	R.
Hermann Neuhoß . . . . .	Th.
Hiawatha . . . . .	Schl.
Hindenburgrose . . . . .	Th.
Horace Vernet . . . . .	R.
Hortulanus Budde . . . . .	Th.
Hugh Dickson . . . . .	R.
James Gibson . . . . .	Th.
J. Böhm . . . . .	Th.
James Veitch . . . . .	Moos
J. F. Müller . . . . .	Poly.
J. G. Glassford . . . . .	Th.
Johanniszauber . . . . .	Th.
Joseph Guy . . . . .	Poly.
Ideal . . . . .	Poly.
Immerbl. Crims. Ramb. . . . .	Schl.
Kersbergen . . . . .	Poly.
Kirsten Poulsen . . . . .	Poly.
Laurent Carle . . . . .	Th.
Leuchfeuer . . . . .	Mon.
Lieutenant Chauré . . . . .	Th.
Mabel Lynas . . . . .	L. H.
Mad. Jul. Gouchault . . . . .	Polv.
Marie Henriette Gräfin . . . . .	
Chotek . . . . .	Schl.
Merveille des rouges . . . . .	Poly.
Mrs. Ed. Powell . . . . .	Th.
Mrs. Henry Winnet . . . . .	Th.
Mrs. Herbert Hoover . . . . .	Th.
Orléans Th. Simmgen . . . . .	Poly.
Parkfeuer . . . . .	P.
Pauls Scarlet Climber . . . . .	Schl.
Präsident Hindenburg . . . . .	Poly.
Prußen . . . . .	Th.
Prince Henry . . . . .	Th.
Prinzeß Juliana . . . . .	Th.
Red Columbia . . . . .	Th.
Red Letter Day . . . . .	Th.
Red Premier . . . . .	Th.
Red Star . . . . .	Th.
Roger Lambelin . . . . .	R.
Rosa Moyesl . . . . .	P.
Rosa rugosa atropurpur. . . . .	Rug.
Rosa rubiginosa magnif. . . . .	P.
Rote Capt. Christy . . . . .	R.

Royal Scarlet Hybrid . . . . .	Schl.
Rübezahl . . . . .	Th.
Rudolf Kluis . . . . .	Poly.
Scarlet Leader . . . . .	Poly.
Senator . . . . .	Th.
Sir David Davis . . . . .	Th.
Sodenia . . . . .	Schl.
Souv. d'Alex an der . . . . .	
Bernalx . . . . .	Th.
Stern von Prag . . . . .	R.-H.
Superba . . . . .	Poly.
Totty's Red . . . . .	Th.
Van Houtte . . . . .	R.
Verdun . . . . .	Poly.
W. C. Gaunt . . . . .	Th.
W. E. Chaplin . . . . .	Th.
Zephirine Drouhin . . . . .	Schl.

### Schwarzrot

Chât. de Clos Vougeot . . . . .	Th.
Climbing Château de . . . . .	
Clos Vougeot . . . . .	Schl.
Etoile de Holland . . . . .	Th.
Eugène Fürst . . . . .	R.
Fragrance . . . . .	Th.
Friedrichsruh . . . . .	Th.
George Dickson . . . . .	R.
Gloire de Holland . . . . .	Th.
Jean Liabaud . . . . .	R.
Johanniszauber . . . . .	Th.
Lady Hel. Maglona . . . . .	Th.
Lord Castlereagh . . . . .	Th.
Lord Charlemont . . . . .	Th.
Miß C. E. van Rossem . . . . .	Th.
Marquise d'Andigné . . . . .	Th.
Mrs. Ed. Cavell . . . . .	Poly.
Mrs. F. R. Pierson . . . . .	Th.
Mons. Boncenne . . . . .	R.
Perfume . . . . .	Th.
Pres. Jac. Smits . . . . .	Th.
Princ. de Béarn . . . . .	R.
Prince Cam. de Rohan . . . . .	R.
Portadown . . . . .	Th.
Rotelfe . . . . .	Th.
Royal Red . . . . .	Th.
Senator . . . . .	Th.
Sensation . . . . .	Th.
Vaterland . . . . .	Th.

### Nuanciert

Betty . . . . .	Th.
Diadem . . . . .	Th.
Gladys Benskin . . . . .	Th.
Hilda . . . . .	Th.
Jaune Bicolor . . . . .	L.
J. Zingari . . . . .	Th.
Lady Florence Stronge . . . . .	Th.
La Mie au Roi . . . . .	Pernet
Leonie Lamesch . . . . .	Poly.
Mrs. Courtney Page . . . . .	Th.
Mrs. S. Patton . . . . .	Th.
Souv. de G. Beckwith . . . . .	Pernet

### Leuchtend- und dunkelrosa

Aennchen Müller . . . . .	Poly.
Achievement . . . . .	Wich.
Arabella . . . . .	Th.
Belle Siebrecht . . . . .	Th.
Bürgermeister Christen . . . . .	Th.
Chaplin Pinks Climber . . . . .	Schl.
Centifolia Commune . . . . .	Th.
Cleveland . . . . .	Th.
Commonwealth . . . . .	Th.
Concordia . . . . .	Th.

Conrad Ferd. Meyer	Rug.
Dernburg	Th.
Diana	Poly.
Elizabeth of York	Th.
Ellen Poulsen	Poly.
Else Poulsen	Poly.
Elsie Beckwith	Th.
Erik Hjelm	Th.
Euphrosyne	Schl.
Europa	Th.
Farbenkönigin	Th.
Fellemborg	Mon.
Frank W. Dunlop	Th.
Frau Astrid Späth	Poly.
Gelheimrat Dr. Mittweg	Schl.
Geschwinds Nordland-rose	P.
Greta Kluis	Poly.
Hermann Lindecke	Th.
Hermosa	Mon.
Hofgärtner Kalb	Mon.
Jonkheer J. L. Mock	Th.
Kazanlik	P.
Lady Mary Elizabeth	Th.
Mme. Abel Chatenay	Th.
Jul. Grolez	Th.
Maur. de Luze	Th.
Soled. de Amp. de Leguizamon	Th.
May Weitern	Th.
Minnehaha	Schl.
Mrs. F. W. Filght	Schl.
G. Sawyer	Th.
Henry Morse	Th.
Henry Bowles	Th.
Warr. G. Harding	Th.
Muscosa commune	Moos
Pink Pearl	Th.
Premier supreme	Th.
Rosa rubrifolia fl. pl.	P.
Rose Hill	Th.
Souv. de Clermonde	Th.
Souv. de P. Ketten	Th.
Stämmeler	P.
Vicomtesse Pierre du Fou	Th.
Theano	Z.
Una Wallace	Th.

**Hell- und allberrosa**

Amerikan Pillar	Schl.
Baronne A. de Rothschild	Rem.
Bria cliff	Th.
Captain Christy	R.
Christoph Weigand	Th.
Columbia	Th.
Cristata	Moos
Dame Edith Helen	Th.
Dean Hole	Th.
Distinction	Poly.
Dorothy Perkins	Schl.
Duchess of Southerland	Th.
Echo	Poly.
Elliel Somerset	Th.
Fragezeichen	Schl.
Frau Hedwig Wagner	Th.
Freiburg II	Th.
Freifrau v. Marschall	Schl.
Georg Arends	R.
Gloire de Polyantha	Poly.
Johan C. Mensing	Th.
John Henry	Th.
Heinrich Münch	R.
Imperial Potentate	Th.
Königin Carola	Th.
Lady Ashtown	Th.
Lady Gay	Schl.
Lady Godiva	Th.
Lady Silvia	Th.
La France	Th.
La Toska	Th.
Louise Walter	Poly.
Mad. Carol. Testout	Th.
Gabriele Luizet	R.

Mad. Léon Pain	Th.
Montet	R.
Seg. Weber	Th.
Magna Charta	R.
Magnifique	Poly.
Maman Cochet	T.
Mrs. C. W. Cutbush	Poly.
John Laing	R.
New Dawn	Schl.
Otto von Bismarck	Th.
Pharisäer	Th.
Radiance	Th.
Rankende Mad. Carol. Testout	Schl.
Rosa rubiginosa	P.
Sachsengruß	R.
Salet	Moos
Tausendschön	Schl.
Urdh	P.
Wartburg	Schl.
William F. Dreer	Th.

**Nuanciert rosa**

Betty Uprichard	Th.
Chatillon Rambler	Poly.
Climbing Mad. Butterfly	Schl.
Einar Tønning	Th.
Gruß an Aachen	Poly.-H.
Heinr. Conr. Söth	Schl.
Helene	Schl.
Irish Hope	Th.
Jubiläum	Th.
Julia Countess of Dartrey	Th.
Laddie	Th.
Ladylove	Th.
Mad. Butterfly	Th.
Mad. Henry Queuille	L. H.
Mel. Soupter	Th.
Mrs. A. R. Barraclough	Th.
Reims	Th.
Simon de Chevigne	Th.
Suzanne Turbat	Poly.
Türk. Rug.-Sämling	Rug.-H

**Nuanciert gelb**

Edith Nelly Perkins	Th.
Felix Brix	Th.
Mad. Jul. Gravereaux	T.
Mlle. Franziska Krüger	T.
Polly	Th.
Prince de Bulgarie	Th.
Rapture	Th.
Willowmere	L. H.

**Weiß und leicht mit Gelb oder Rosa nuanciert**

Abol	Th.
Albéric Barbier	Schl.
Alex. Marghilloman	Th.
And. an Johannes Gehlhaar	Th.
Arthur R. Goodwin	L. H.
Aspir. Marcel Rouyer	Th.
Blanche Moreau	Moos.
Candeur Lyonnaise	T.
Captain F. S. Harvey-Cant	Th.
Czechoslovakia	Th.
Edith	Th.
Edith Cavell	Th.
Ellen Willmott	Th.
Elizabeth Arden	Th.
Emily Dodd	Th.
Etoile Luisante	Poly.
Eva Teschendorff	Poly.
Felicité et Perpétue	Schl.
Fleegerleutn. Boelcke	Th.
Frau Karl Druschki	R.
Frl. Oktavia Hesse	Schl.
Friedensrose	R.
Gladys Holland	Th.
Gneisenau	Schl.

Goudvlinder	Th.
Gräfin M. Schaffgotsch	Th.
Gruß an Zabern	Schl.
Herzog. von Calabrien	Th.
Jean C. N. Forestier	L. H.
Johanna Tantau	Poly.
Kaiserin Aug. Viktoria	Th.
Katharine Zeimet	Poly.
Königin Luise	Th.
Kootenay	Th.
Louise Criner	Th.
Mad. Georges Bruant	Rug.
Hardy	R.
Jul. Bouché	Th.
Maidenblush	P.
Marie Maaß	Th.
Marie van Houtte	T.
Mrs. Andrew Carnegie	Th.
Charl. Lamplough	Th.
Nova Zembla	Rug.
Oberbgm. Dr. Tröndlin	Th.
Ophelia	Th.
Phoebe	Th.
Pius XI	Th.
Prins Hamlet	Th.
Professor Gnau	Th.
Rembrandt	R.
Rosa rug. Regeleana	Rug.
Rosa ser. var. pt.	P.
Rudolf Alex. Schroeder	Th.
Schleswig-Holstein	L. H.
Souv. de la Malmaison	R.
Souv. de Pierre Nolting	T.
Stadtrat Glaser	Th.
Sunstar	Th.
Swansdon	Th.
Thalia	Schl.
Trier	Schl.
Venusta pendula	Schl.
Victor Teschendorff	Th.
Viscountess Enfield	L. H.
Westfield Star	Th.
White Dor. Perkins	Schl.
White Killarney	Th.
White Maman Cochet	T.
White Tausendschön	Schl.
Yvonne Rabier	Poly.

**Hell- und dunkelgelb**

Adolf Kärger	L. H.
Aglala	Schl.
Agnes	P.
Alexander Hill Gray	Th.
Alice de Rothschild	T.
Angèle Pernet	L. H.
Belle Lyonnaise	T.
Canary	Th.
Christine	L. H.
Constance	L. H.
Duchess of Wellington	Th.
Duchess of York	Th.
Exzellenz Kuntze	Schl.
Feu Jos. Looymans	L. H.
Florenze L. Izzard	Th.
Fontanelle	Th.
Frau de Erreth	Poly.
Frau Dr. Krüger	Th.
Frau Ida Münch	Th.
George Elger	Poly.
Gloire de Dijon	T.
Golden Emblem	L. H.
Golden Gleam	Th.
Golden Mainz	Th.
Golden Ophelia	Th.
Gwyneth	Poly.
Harry Kirk	Th.
H. C. Valetton	Th.
Herz. Marie Antoinette	Th.
Hortulanus Fiet	Th.
Independence Day	L. H.
Janet	Th.
Joh. Hill	Th.
Julien Potin	Th.

Lady Forteviot . . . Th.  
 Lady Greenall . . . Th.  
 Lady Hillingdon . . . Th.  
 Lady Marg. Stewart . . Th.  
 Le rêve . . . P.  
 Les amis de Lille . . . L. H.  
 Lilly Young . . . L. H.  
 Lord Lambourne . . . Th.  
 Ludwig Möller . . . R.  
 Mabel Morse . . . L. H.  
 Mad. Alexandre Dreux . L. H.  
 " Falcot . . . T.  
 " Ravary . . . Th.  
 Maréchal Niel . . . T.  
 Marg. Amidieu du Clos .  
 Marg. Dicks. Hamill . Th.  
 Marie A. v. Luxemburg . L. H.  
 Mary Pickford . . . L. H.  
 Miss Willmott . . . Th.  
 Mrs. Aaron Ward . . Th.  
 " Beatty . . . Th.  
 " Beckwith . . . L. H.  
 " Wemyss Quin . . . L. H.  
 Natalie Böttner . . . Th.  
 Norman Lambert . . . Th.  
 Old Gold . . . Th.  
 Perle des Jardins . . . T.  
 Persian Yellow . . . L.  
 Queen Marie . . . Th.  
 Rayon d'or . . . L. H.  
 Reinhard Bädcker . . L. H.  
 Rêve d'or . . . L. H.  
 Rev. F. Page Roberts . Th.  
 Roselandia . . . Th.

Soleil d'or . . . L.  
 Sonnenlicht . . . L.  
 Source d'or . . . Schl.  
 Souv. de Cl. Pernet . L. H.  
 Souv. de H.A. Verschuren L. H.  
 Star of Persia . . . Schl.  
 Stuttgart . . . Th.  
 Sunburst . . . Th.  
 Toisson d'or . . . Th.  
 Ville de Paris . . . L. H.  
 Will. A. Richardson . . Noisette


## Krebsrot und eigenartige Farben

Admiral . . . Th.  
 Autumn . . . Th.  
 Beauté de Lyon . . . L. H.  
 Charles P. Kilham . . Th.  
 Climbin Wilh. Kordes Schl.  
 Cuba . . . Th.  
 Dir. Rebluhn . . . Th.  
 Dr. E. Deacon . . . Th.  
 Dr. Eckener . . . P.  
 Doris Trayler . . . Th.  
 Doris Dickson . . . Th.  
 Duchess of Atholl . . Th.  
 Elvira Aramayo . . . L. H.  
 Flammenrose . . . L. H.  
 Florex . . . Th.  
 Glori Mundi . . . Poly.  
 Goldsch . . . Schl.  
 Goldlach . . . Poly.  
 Gorgon . . . Th.

Helena van Eliet . . . Poly.  
 Heinrich Wendland . . Pern.  
 Jarvis Brook . . . Th.  
 Juliet . . . L.  
 Lamia . . . Th.  
 Locarno . . . Poly.  
 Los Angeles . . . Th.  
 Louise Kath. Breslau . L. H.  
 Lyon-Rose . . . L. H.  
 Mad. Alb. Barbier . . Th.  
 Mad. Ed. Herriot . . L. H.  
 Marg. Mac Gredy . . Th.  
 Mevrouw G.A.v. Rossem Th.  
 Mrs. Dunlop Best . . Th.  
 Natalie Nypels . . . Poly.  
 Orange Perfection . . Poly.  
 Padre . . . Th.  
 Paul Grampel . . . Poly.  
 Président Chertoux . . L. H.  
 Présid. Herbert Hoover Th.  
 Prof. Gnau . . . Th.  
 Rankende Breslau . . Schl.  
 Rubin . . . Th.  
 Shot Silk . . . L. H.  
 Souv. de Georg. Pernet Th.  
 Sultan . . . L.  
 Talisman . . . Th.  
 The Queen. Alex.-Rose L. H.  
 Wilhelm Kordes . . . L. H.

## Bläulich flückerfarben

Donau . . . Schl.  
 Schloß Friedenstein . Schl.  
 Veilchenblau . . . Schl.



Eva Teschendorff

# Baumschulabteilung

## Obstbäume

### Baumformen

Je nach Größe des Gartens und dem Zweck der Anlage wird man sich für die zweckentsprechenden Baumformen zu entscheiden haben, und es wird empfohlen, hier den Fachmann zu Rate zu ziehen.

Hoch- und Halbstämme, auf Wildling veredelt, nehmen den größten Raum in Anspruch. Sie tragen etwas später und sind langlebiger als Zwergformen. Die Stammhöhe der Hochstämme beträgt im allgemeinen 180 bis 200 cm, die der Halbstämme 125 bis 150 cm. Halbstämme sollten auf starken Winden und Stürmen ausgesetztem Gelände vorwiegend Verwendung finden. Für den Privatgarten sind sie wegen der leichten Erreichbarkeit der Krone besonders gut geeignet.

Zwergformen dagegen begnügen sich auch mit dem kleinsten Platz, wenn sonst die Vorbedingungen für ein gutes Gedeihen gegeben sind. Sie stehen auf Zwergunterlagen, tragen dadurch früh und reich, liefern schön gefärbte, herrlich entwickelte Früchte. Sie passen in den Pachtgarten, eignen sich zu Zwischenpflanzungen. Ihre Lebensdauer ist nicht so groß wie die der Hoch- und Halbstämme. Die verschiedenen zur Verfügung stehenden Formen, wie Pyramiden, Spaliere, Verrier-Palmetten, senkrechte, wagrechte Schnurbäume, geben reiche Verwendungsmöglichkeit.




Obst - Hochstamm,  
Stammhöhe 180/200 cm  
und Halbstamm,  
Stammhöhe 125/150 cm




Pyramide




Schnurbaum, wagerecht, zweiarmig




Schnurbaum, wagerecht, einarmig



U-Form



Verrier-Palmette  
mit 4 Ästen



Spaller,  
dreietagig



Schnurbaum,  
senkrecht

Pyramiden passen in den formenstrengen Formobstgarten, während der Buschobstbaum, der sich von klein auf frei entwickeln kann, mehr die Wirtschaftsform darstellt. Bei freier, sonniger Lage, auf gutem, fruchtbarem Boden und bei regelmäßiger Düngung verspricht er reiche Ernten.

Spaliere und Verrier-Palmetten, U-Formen finden Verwendung zur Begrünung von Hauswänden und Mauern, auch an freistehenden Spaliere pflanzt man sie an. Senkrechte Schnurbäume sind ebenso verwendbar. Sie erreichen größere Höhen.

Wagrechte Schnurbäume verwendet man zur Einzäunung der Wege.

Die Liebhabergärtner seien besonders auch auf die **einjährigen Obst-voredlungen** hingewiesen, aus denen sie sich die Formen zum Teil selbst heranziehen können.

## Pflanzweiten

Hoch- und Halbstämme: durchschnittlich 10 m, Pflaumen und Sauerkirschen 6—8 m.

Pyramiden und Büsche: 5 bis 6 m.

Verrier-Palmetten und U-Formen: Entfernung der senkrechten Äste voneinander 40 cm.

Senkrechte Schnurbäume bei geschlossener Verwendung: 40 cm.

Wagrechte Schnurbäume: einarmige 3 bis 4 m, zweiarmige 6 bis 8 m.

## Sorten

Die im allgemeinen verfügbaren Sorten sind im nachstehenden bei den einzelnen Obstarten genannt. Soweit der Besteller nicht selbst über die erforderliche Sortenkenntnis verfügt, stehe ich mit Rat gern zur Seite bzw. überlasse man es mir, die für die in Frage kommende Lage und für den Zweck geeigneten Sorten zu wählen.

Wo nicht Ersatz ausdrücklich verboten, werden etwa fehlende Sorten durch geeignete andere ersetzt.

# I. Kern- und Steinobst

## Äpfel

Der Apfel darf wohl als die begehrteste Obstsorte bezeichnet werden.

Die Vielseitigkeit in der Verwendung der Frucht, sei es als Tafel-, Wirtschafts- oder Mostobst, die lange Haltbarkeit der Früchte sichern ihm den ersten Platz im Hausgarten. Bei geeigneter Sortenwahl kann mit regelmäßigen Ernten gerechnet werden. Der Apfel liebt einen kräftigen, jedoch nicht zu nassen Boden. Es gibt jedoch auch Sorten, die auf leichteren Böden reiche Erträge liefern.

## Preise

Hundert- und Tausendpreis auf Anfrage. — Der 10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form.

			1 St. RM.	10 St. RM.
Hochstämme		I. Wahl	4,—	38,—
Halbstämme		I. Wahl	3,—	28,—
Buschbäume, 2—3jähr.			2,50	24,—
" 3—4jähr.			3,50	33,—
Pyramiden mit 1 Serie			3,—	28,—
" 2 Serien			5,—	46,—
Spaliere " 1 Etage			3,—	28,—
" 2 Etagen			5,—	46,—
Senkrechte Schnurbäume			2,50	24,—
" " " extra stark			3,50	33,—
Wagrechte " 1 armig		I. Wahl	2,65	25,—
" " 1 armig		extra stark	3,20	30,—
" " 2 armig		I. Wahl	3,20	30,—
" " 2 armig		extra stark	4,—	38,—
U-Formen		I. Wahl	4,—	38,—
" " " extra stark			5,—	46,—
Verrier-Palmetten, 4 armig			12,—	110,—
1jähr. Veredlungen (nicht zu verwechseln mit Handveredlungen)				
		extra stark	1,—	9,—

## Apfel-Sorten

R. = Reifezeit. — Mit \* versehene Sorten auch als Formobst auf Zwergunterlage.

**Adamsapfel.** Mittelfleischige rotleuchtende Frucht, ein äußerst wertvoller Apfel, dessen Anbau unbedingt lohnend ist. Auch für rauhes Klima hervorragend geeignet.

- \***Apfel aus Croncels.** Sehr empfehlenswerter gelber Herbstapfel, reichtragend. R. September.  
**Astrachan, Roter.** Mittelgroß, gut gewürzte Marktfrucht. Einer der besten Frühäpfel. R. Juli—August.



Quartier mit Formobst  
 (wager. Schnurb., U-Formen, Spalieren)

- Astrachan, Weißer.** Mittelgroße frühe, sehr gute Markt- und Tafelfrucht, in jedem Boden sehr ertragreich. R. Juli—August.
- \***Bismarckapfel.** Gut tragend, sehr groß und prächtig, rot gefärbt, trägt schon am einjährigen Holze. Schau- und Wirtschaftsfrucht. R. Nov.—Februar.
- Bohnapfel, Gr. rheinischer.** Mittelgroße Wirtschaftsfrucht. Früh- und reichtragend, unempfindlich gegen Kälte und Frühfröste. Guter Straßenbaum. R. Dezemb. b. April.
- Boikenapfel.** Großer gerippter Tafel- und Wirtschaftsapfel, bald und reichtragend, auch in rauen Lagen. Straßenbaum. R. Januar bis April.
- \***Cellini.** Große grüngelbe, karmesinrote gestreifte Frucht. Fleisch locker und saftig, reich- und frühtragend. Für jeden Boden und jede Lage geeignet. R. Oktober bis November.
- \***Charlamowsky.** Frucht mittelgroß, mürbe, weißlichgelb, sonnenwärts rot gestreift. Auch für rauhe Lage und jede Bodenart passend, besonders auch für Formobst geeignet. R. August—September.
- Danziger Kantapfel.** Frucht mittelgroß, stark gerippt, leuchtendkarminrot. Sehr reichtragender Rosenapfel mit feinem Fleisch und süßem Weingeschmack, auch für rauhe Lagen geeignet. R. Oktober—Januar.
- Elise Rathke.** Trauerapfel, stark hängend, auch als Zierbaum zu benutzen. Sehr reichtragend, Apfel als gute Wirtschafts- und Tafelfrucht verwendbar. Preis siehe Trauerbäume.
- \***Ernst Bosch.** Bastard zwischen Ananasrenette und Eveapfel, Frucht rundlich, goldgelb. Gesund, mittelstark, reichtragend.
- Geflammerter Kardinal.** Große bis sehr große gelblichweiße Frucht, rot gestreift. Für Massenzucht als Tafel-, Markt- und Dörrfrucht bestens geeignet. Für rauhe Lagen, anspruchslos an den Boden, sehr reich- und frühtragend. R. Oktober—Januar.
- \***Gelber Edelapfel.** Regelmäßig gebauter, großer goldgelber Tafel- und Wirtschaftsapfel, auch Markt- und Mostapfel, für alle Lagen, anspruchslos an den Boden, kräftigwachsend. R. Oktober—Dezember.
- Gelber Richard.** Frucht mittelgroß, hellgelb. Fleisch zart, angenehm gewürzt. Baum fruchtbar, für rauhe Lagen bevorzugt. R. Oktober—Januar.
- \***Goldparmäne.** Bekanntester mittelgroßer Apfel, vorzüglicher Wachser, unempfindlich in der Blüte. Eine der reichtragendsten und einträglichsten Apfelsorten. Straßenbaum. R. November—Januar.
- Graue französische Renette.** Mittelgroße hellgrüne Frucht, ringsum berostet, wenig, Baum reichtragend, für jede Lage. R. Dezember—April.
- Graue Herbstrenette.** Frucht groß, grünlichgelb, rostbesprenkelt, süßweinig gewürzt. R. Oktober—Dezember.
- \***Gravensteiner.** Große, kugelförmige Frucht. Verlangt kräftigen, feuchten Boden. Einer der bekanntesten Tafeläpfel. R. September—November.

- Hawthornden.** Leicht sonnenwärts gerötete Frucht, groß, gelb, saftig, von weinsäuerlichem Geschmack. Baum bald und reichtragend, in jeder Lage gedeihend. R. Oktober—November.
- \***Jakob Lebel.** Sehr große, schöne Frucht. Baum wächst sehr kräftig und ist reichtragend. Tafelfrucht. Ausgezeichneter Mostapfel. R. November—März.
- Kaiser Alexander.** Sehr große grünlichgelbe Frucht, die sich später sonnenwärts rot färbt. In allen, auch trockenen und rauhen, jedoch geschützten Lagen entwickelt er sich bestens, auch als Formobst gut. R. Okt.—Dez.
- \***Kalvill, Aderslebener.** Sehr große Frucht, die auch im April noch guten Geschmack hat, sehr saftig und gutschmeckend. R. Dezember—März.
- \***Königlicher Kurzstiel.** Frucht mittelgroß, plattrund, goldgelb, sonnenwärts gerötet. Blüht sehr spät und trägt reich und alljährlich. Tafelfrucht ersten Ranges. Eignet sich für alle Formen, liebt kräftigen und feuchten Boden. Straßenbaum für milde Lagen. R. Dezember—März.
- \***Lane's Prince Albert.** Vorzügliche grünlichgelbe, leicht rotgefärbte, angenehm weinsäuerliche, saftreiche, späte Wirtschaftsfrucht von ansehnlicher Größe. Baum bald und reichtragend. R. November—März.
- \***Minister v. Hammerstein.** Feine Tafelfrucht mit feinstem Wohlgeschmack, sehr reich- und frühtragend, besonders auch für Formobst geeignet. R. Dezember—April.
- \***Ontario.** Früh- und reichtragend, sehr haltbare Früchte, groß, goldgelb, mit feinem, weinsäuerlichem Geschmack. R. Januar—April.
- \***Peasgoods Sondergleichen.** Schön gelb, rot gestreift, geflammt. Schaufrucht ersten Ranges. Bald und reichtragend. Guter Formbaum. R. Nov.—Jan.
- \***Pepping Ribston.** Große bis mittelgroße Frucht, gelblichgrün, sonnenwärts rot gefärbt. Auch für rauhe Lagen geeignet, auf gutem Boden gut und starkwachsend, sehr früh- und reichtragend. R. Januar—April.
- Prinzenapfel.** Mittelgroß, walzenförmige Frucht. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Für jeden etwas feuchten Boden und selbst rauhe Lagen. Sehr reichtragend. R. September—Januar.
- Purpurroter Cousinot.** Gestreifte und dunkelrot überzogene Frucht, mittelgroß, mildweinig, gute Wirtschaftsfrucht, Dörrfrucht. Baum anspruchslos, reichtragend. Straßenbaum. R. November—Sommer.
- \***Renette, Ananas-.** Goldgelber, sehr saftiger, mittelgroßer Apfel. Liebt etwas feuchten Boden und ist nur in geschützten Lagen zu pflanzen, trägt früh und reich. Für Formobst bestens geeignet. R. November—März.
- \***Renette, Baumanns.** Große blutrot gefärbte, sehr wertvolle Frucht. Für jede Lage und jeden, selbst trockneren und leichten Sandboden passend. Früh- und reichtragend. Vorzüglich zum Massenanbau und als Straßenbaum. R. Dezember—Mai.
- \***Renette, Gold-, von Blenheim.** Große goldgelbe, sonnenwärts leicht gerötete Frucht. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht. Für alle Formen geeignet. Für geschützte Lage und guten, nährhaften Boden. R. November—März.
- \***Renette, Kanada- (Pariser Rambour-Renette).** Große hellgrüne, rauhe Frucht, später gelb, sonnenwärts bräunlichrot. Gesunder, sehr fruchtbarer Baum, blüht spät, paßt daher für rauhe Gegenden. Ein gesuchter Handels- und Weinapfel. Empfehlenswerter Zwergbaum. R. Dezember—Mai.
- Renette, Große Kasseler.** Große grünlich- bis goldgelbe Frucht, sonnenwärts gerötet. Gesunder, sehr fruchtbarer Baum, vortreffliche Tafel-, Wirtschafts- und Marktsorte. Reichtragend in jedem Boden. Straßenbaum. R. Februar—August.
- \***Renette, Cox' Orangen-.** Frucht mittelgroß, gelb, sonnenwärts karmesin gestreift. Sehr wohlschmeckend. Reichtragende Sorte, besonders auch für Formobst geeignet. Liebt etwas geschützte Lage und guten Boden. Einer der feinsten Tafeläpfel. R. November—Dezember.
- Renette, Harberts.** Sehr große goldgelbe, mattrot gestreifte Frucht. Für alle Formen geeignet. Straßenbaum, gedeiht in allen Lagen, sehr starkwachsend, bildet schöne Kronen. R. Dezember—April.
- \***Renette, Landsberger.** Mittelgroße bis große Frucht, sonnenwärts rötlich verwaschen. Sehr starkwachsend. Straßenbaum für rauhe Lagen und alle Bodenarten. Für alle Formen geeignet und gleich gut tragend. R. Nov. bis Februar.

- Renette, Rote Stern-.** Mittelgroße dunkelkarminrote Frucht: angenehm würziger Geschmack. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. R. November—März.
- Roter Eiserapfel.** Mittelgroße dunkelrote Frucht. Baum kräftig und reichtragend, auch für hohe und rauhe Lagen, anspruchslos an den Boden. Nur für Hoch- und Halbstamm geeignet. R. Januar—Sommer.
- Signe Tillisch.** Mittelgroße bis sehr große Frucht, an der Sonnenseite leicht gerötet, saftig, süßweinig, gute Tafel-, Wirtschafts- und Marktfrucht. Baum unempfindlich, reichtragend. In Dänemark heimische Sorte, die sich auch in Deutschland gut bewährt hat. R. November—Januar.
- \*Schöner von Boskoop.** Große grüne Frucht, später gelb, sonnenwärts gerötet. Auch auf weniger gutem Boden und in rauhem Klima noch gut tragend. R. November—Mai.
- \*Weißer Klarapfel.** Schöne gelblichweiße Frucht. Früh- u. reichtragend. R. Juli.

## Birnen

Nach den Aepfeln wohl die meist angebaute Frucht. Sie bietet ebenfalls reiche Verwendungsmöglichkeit und sollte in keinem Garten fehlen, besonders, da eine ganze Reihe von Sorten sehr bald nach der Pflanzung Ernten bringt. Vermöge ihres pyramidalen Wuchses ist ihr Raumbedürfnis gering. Sie liebt einen kräftigen, tiefgründigen Boden, ohne jedoch als anspruchsvoll in dieser Hinsicht bezeichnet werden zu können.

## Preise

Hundert- und Tausendpreis auf Anfrage. — Der 10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form.

		1 St. RM.	10 St. RM.
Hochstämme . . . . .	I. Wahl	4,—	38,—
Halbstämme . . . . .	I. Wahl	3,30	32,—
Buschbäume, 2—3jähr. . . . .		3,—	29,—
Pyramiden mit 1 Serie . . . . .		4,—	38,—
Spaliere " 2 Serien . . . . .		3,50	33,—
Senkrechte " 1 Etage . . . . .		6,—	55,—
Senkrechte " 2 Etagen . . . . .		3,50	33,—
Wagerechte " 2—3jähr. . . . .		5,50	50,—
U-Formen " 3—4 " . . . . .	extra stark	3,—	29,—
Verrier-Palmetten, 4armig . . . . .	I. Wahl	4,—	38,—
	extra stark	3,20	30,—
	I. Wahl	3,50	33,—
	extra stark	3,50	33,—
	I. Wahl	4,50	42,—
	extra stark	4,50	42,—
	I. Wahl	5,50	50,—
	extra stark	13,50	130,—

Einjährige Veredlungen auf Quitte, 90—130 cm hoch

extra stark 1,40 13,—

## Birnen-Sorten

Mit \* versohene Sorten auch als Formobst auf Zwergunterlage.

- Alexander Lucas.** Frucht groß, gelb, rostig punktiert und sehr saftig. Gute Tafelfrucht, findet steigende Beachtung. R. Oktober—Anfang Dezember.
- \*Andenken an den Kongreß.** Sehr große beulige, karminrote Frucht, nur für geschützten Stand, jedoch anspruchslos an den Boden. R. August—Sept.
- \*Boses Flaschenbirne.** Große hellgrüne Frucht. Baum wächst sehr stark und ist sehr fruchtbar, auch in rauhen Lagen. Ausgezeichnete Tafel- und Marktfrucht. R. Oktober—November.
- Butterbirne, Amanlis.** Große gelbgrüne Frucht. Baum trägt reichlich, auch in trockenem Boden, verlangt aber geschützte Lage. R. September—Okt.

- .....
- \***Butterbirne, Diels.** Sehr große bauchig eirunde Frucht. Baum treibt kräftig und trägt reichlich; auch in rauher Lage bei etwas feuchtem Boden gedeiht er noch gut. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. R. Nov.—Jan.
  - \***Butterbirne, Gellerts.** Ziemlich große abgestumpfte, kegelförmige Frucht. Baum wächst pyramidal; in gutem, tiefgründigem Boden trägt er sehr reich. R. September—Oktober.
  - \***Butterbirne, Napoleons.** Mittelgroße glockenförmige Frucht. Sehr fruchtbar u. außerordentlich reichtragend. Tafelfrucht ersten Ranges. R. Okt.—Nov.
  - \***Butterbirne, Clairgeaus.** Große Frucht. Baum treibt mäßig stark, gedeiht in jeder Form und trägt in gutem Boden und in geschützter Lage früh und reich. R. Oktober—November.
  - \***Clapps Liebling.** Große birnförmige, vortreffliche Sommerfrucht. Für geschützte Lagen und guten, tiefgründigen Boden bestens geeignet, früh- und reichtragend. Besonders für Formobst geeignet. R. August—Sept.
  - \***Comtesse de Paris.** Ziemlich große grünlichgelbe Frucht, braun punktiert, süß, saftreich, schmelzend. Baum reich- und frühtragend. R. Anfang Dez.
  - \***Forellenbirne, Nordhäuser Winter-.** Große kreiselförmige, oft runde Frucht. Sehr reich- und frühtragend, selbst in rauhen Lagen, verlangt aber guten Boden. R. Dezember—Mai.
  - \***Frühe von Trévoux.** Frucht ziemlich groß, hellgelb, mit leichter, streifiger Röte, fein punktiert u. schmelzend. Baum bald u. reichtragend. R. Mitte August bis Anfang September.
  - Grüne Sommer-Magdalene.** Kleine bis mittelgroße Frucht. Sehr fruchtbar, gedeiht in jedem Klima, liebt aber trockenen, nährhaften Boden. R. Juli bis August.
  - Gute Graue.** Mittelgroße birnförmige Frucht. Baum wächst gut in jeder Lage und ist sehr fruchtbar. Straßenbaum. Besonders für rauhes Klima. R. August—September.
  - \***Gute Louise von Avranches.** Große länglich eiförmige Frucht. Außerordentlich früh- und reichtragend, ohne Anspruch auf Lage und Boden. Bekannteste und beste Tafelbirne. R. September—November.
  - Herzogin von Angoulême.** Sehr große und beulige Frucht. Besonders als Formbaum außerordentlich reichtragend, liebt geschützte Lage. R. Oktober—Dezember.
  - Herzogin Elsa.** Große schmelzende Frucht. Baum kräftigwachsend, anspruchslos, reichtragend. R. Oktober—November.
  - Juli-Dechantsbirne.** Kleine gute und schöne Tafel- und Marktfrucht, vorzüglich zum Einmachen, sehr fruchtbar, nicht empfindlich. E. Juli—Aug.
  - \***Köstliche von Charneu.** Frucht groß, kegelförmig. Baum wächst kräftig und gut in allen Formen, verlangt nährhaften, feuchten Boden. Für alle Lagen, auch kaltes Klima, geeignet. R. Oktober—November.
  - \***Le Lectier.** Sehr große birnförmige Frucht. Früh- und reichtragend, ähnlich der Pastorenbirne. Tafelfrucht. R. November—Januar.
  - \***Madame Verté.** Frucht mittelgroß, ringsum mit braunem Rost überzogen, schmelzend und saftreich. Edle Tafelfrucht. R. Dezember—Januar.
  - \***Marguerite Marillat.** Frucht sehr groß, gelb, mit lebhaft roter Sonnenseite, braun punktiert. Schmelzend, saftig, kräftig muskiert. Feine Tafelfrucht. Gut tragbar. R. Ende September—Oktober.
  - \***Neue Poiteau.** Große längliche Frucht. Bildet schöne Pyramiden, ist früh- und reichtragend, liebt etwas feuchten Boden. Straßenbaum, für geschützte Lagen. R. Oktober—November.
  - \***Pastorenbirne.** Sehr große birnförmige Frucht. Sehr starkwachsend und reichtragend. Vorzügliche Marktfrucht. R. November—Januar.
  - Stuttgarter Gaishirtle.** Frucht klein, gelbgrün, rote Sonnenseite, saftig. Gute Markt- und Konservensorte. Baum starkwachsend, fruchtbar. R. Anf. Sept.
  - Triomphe de Vienne.** Große bis sehr große Frucht. Besonders für Zwergform zu empfehlen. Verlangt guten Boden und geschützte Lage. Sehr früh- und reichtragend. R. August—September.
  - \***Vereins-Dechantsbirne.** Große gelbgrüne Frucht. Liebt warme Lage und guten Boden, ist dann sehr fruchtbar. R. Oktober—November.
  - \***Williams Christbirne.** Frucht groß, beulig und birnförmig. Völlig anspruchslos an Boden und Lage. Für alle Formen geeignet. Früh- und sehr reichtragend. Für Zwergformen besonders geeignet. R. September.

## Pflaumen

einschließlich Zwetschen, Reineclauden und Mirabellen.

### Preise

Hundert- und Tausendpreis auf Anfrage. — Der 10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form.

		1 St. RM.	10 St. RM.
Hochstämme . . . . .	I. Wahl	4,50	42,—
Halbstämme . . . . .	I. „	3,50	32,—
Buschbäume . . . . .		2,75	26,—

### a) Pflaumen

**Aprikosenpflaume.** Frucht sehr groß, rundlich, rotbraun, Fleisch gelblich und fest, schöne Dessertfrucht, vorzüglich zum Kochen, trägt jährlich sehr schöne Früchte. R. Juli.

**Gelbe Eierpflaume.** Große schöne Tafelfrucht. R. Anfang September.

**Jefferson.** Groß, grünlichgelb, vorzüglich. Sehr reichtragend. R. September.

**Katharinenpflaume.** Mittelgroß, rundlich, schwarzblau. R. August—September.

**Kirkes Pflaume.** Große und vortreffliche Tafel- und Marktf Frucht, sehr reichtragend, dunkelviolet. Zum Massenanbau. R. September.

**Königin Viktoria.** Sehr große gelb-violettrote Frucht. Eine vorzügliche, fruchtbare Tafelpflaume. R. Ende August.

**Ontario.** Sehr große eiförmige Frucht. Eine der besten frühen Pflaumen. Goldgelb. R. August.

**Schöne von Löwen.** Große blaue Pflaume von gutem Geschmack. Sehr starkwachsend und reichtragend. R. September.

**The Czar.** Große blaue Frucht. Sehr wertvoll und lohnend für den Markt. Früheste Pflaume. R. Anfang August.

### b) Mirabellen

**Mirabelle, Metzger.** Kleine gelbe, vorzügliche Einmachefrucht. R. Ende August.

**Mirabelle von Nancy.** Mittelgroß, gelb, gedeiht überall. R. Mitte August.

### c) Reineclauden

**Reineclaude, Althans.** Mittelgroß, braunrot, mit feinem Geschmack. Sehr früh- und reichtragend. R. Anfang September.

**Reineclaude, Große grüne.** Vorzügliche Einmachefrucht. R. Anfang September.

### d) Zwetschen

**Anna Späth.** Diese Pflaume besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche. Sehr früh- und reichtragend, aber nicht für kalte Gegenden geeignet. Rötlichbraun. R. Ende September.

**Frühe aus dem Bühlertal.** Mittelgroß, dunkelblau. Ungemein früh- und reichtragend. Gute Versandfrucht. R. Ende August.

**Frühzwetsche, Wangenheims.** Mittelgroß, schwarzblau. Eine ganz ausgezeichnete Zwetsche. R. Ende August—Anfang September.

**Hauszwetsche, Große blaue.** Mittelgroße ovale, schwarzblaue Frucht. Bekannteste Tafel-, Markt- und Dörrfrucht. R. September—Oktober.

**Italienische Zwetsche.** Sehr große ovale, dunkelblaue Frucht. Eine vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht, besonders zum Einmachen sehr gesucht. R. September.

**Zimmers Frühzwetsche.** Eine Verbesserung der „Frühe aus dem Bühlertal“, etwa zehn Tage früher reifend, bildet größere Früchte als diese. Baum sehr reichtragend und fruchtbar. Gute Markt- und Versandfrucht. R. Mitte August.

## Kirschen

Süßkirschen vorwiegend als Hoch- und Halbstämme, Sauerkirschen auch als Busch- und Fächerform lieferbar.

Hundert- und Tausendpreis auf Anfrage. — Der 10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form.

		1 St. RM.	10 St. RM.
Süßkirschen, Hochstamm . . . . .	I. Wahl	4,50	42,—
Sauerkirschen (Schattenmorellen), Hochstamm . . . . .	I. Wahl	4,50	42,—
Süß- und Sauerkirschen-Halbstämme . . . . .	I. Wahl	3,75	36,—
Süßkirschenbusch, 2jährig . . . . .	I. Wahl	3,30	32,—
Sauerkirschenbusch (Schattenmorellen), 100 St. 200,— RM.	I. Wahl	2,50	23,—
„ „ 100 St. 300,— RM. extra stark		3,30	32,—
Schattenmorellen, Fächer . . . . .		3,20	30,—
„ „ extra stark		4,50	42,—
Wilde Kirsch-Hochstämme . . . . . 100 St 300,— RM.		3,50	32,—

## Kirschen-Sorten

### a) Süßkirschen

- Büttners späte rote Knorpelkirsche.** Sehr große Versand-, Tafel- und Konservenfrucht. R. Ende Juli—Anfang August.
- Eltonkirsche, Herzkirsche.** Groß, gelb und rot, ziemlich fest. R. Anfang Juli.
- Frankes Wilde** (Cossebauder Lokalsorte). Sehr reichtragend. R. Ende Juni bis Anfang Juli.
- Früheste der Mark, Herzkirsche.** Mittelfest, sehr reichtragend, schwarz mit dunklem Fleisch. R. Ende Mai—Mitte Juni.
- Große Prinzessinkirsche.** Sehr große glänzende gelbe Knorpelkirsche. R. Mitte bis Ende Juli.
- Hedellinger Riesenkirsche.** Große, sehr reichtragende Knorpelkirsche, schwarzrot. R. Anfang—Mitte Juli.
- Herzkirsche, Große schwarze.** Sehr groß und reichtragend, wohlschmeckend. R. Ende Juni—Anfang Juli.
- Herzkirsche, Kassins frühe.** Groß, schwarzrot und reichtragend. R. Mitte bis Ende Mai.
- Herzkirsche, Koburger Mai-.** Mittelfest schwarzbraune Frucht. R. Ende Mai bis Ende Juni.
- Herzkirsche, Beste Wendersche.** Groß, reichtragend, schwarz. R. Ende Juni bis Anfang Juli.
- Knorpelkirsche, Große schwarze.** Große festfleischige Versandfrucht. R. Ende Juni bis Anfang Juli.
- Kunzes Kirsche, Herzkirsche.** Sehr saftreich, hellgelb, rot überzogen. R. Ende Juni—Anfang Juli.
- Schneiders späte Knorpelkirsche.** Groß, schwarzbraun, beste Versandfrucht. R. Anfang Juli.
- Schöne von Marienhöhe.** Sehr große glänzende schwarze Herzkirsche. R. Mitte bis Ende Juni.

### b) Sauerkirschen

- Große lange Lotkirsche (Schattenmorelle).** Große leuchtend dunkelrote Frucht. Für Massenanbau. Als Hochstamm, besonders aber als Busch und Spalier für schattige Stellen. R. Ende Juli—Anfang August.
- Königin Hortensia.** Sehr große Glaskirsche. Eine der schönsten Tafelfrüchte von ganz vorzügl., süßsauerlichem Geschmack. R. Anfang—Mitte Juli.
- Ostheimer Weichsel.** Vorzügl., große schwarzrote Frucht. Sehr reichtragend. R. Mitte—Ende Juli.

**Schattenmorellen-Büsche für Schrebergärten** und zur Anlage von Plantagen hervorragend geeignet u. hohe Erträge abwerfend. Pflanzweite  $3\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$  m. Bedarf pro preußischen Morgen 200 Stück. 1 Busch trägt 80—100 Pfund. Ertrag pro Morgen 160—200 Zentner.

Pfirsiche und Aprikosen

Sie gedeihen am besten auf kalkhaltigen, warmen und lockeren, nicht zu fetten Böden in sonniger, windgeschützter Lage. Harzfluß wird am besten durch reichliche Kalkgabe und geeignete Wundbehandlung bekämpft. Bei Herbstpflanzung, die in günstigen Lagen unbedenklich vorgenommen werden kann, bedecke man die Baumscheibe mit verrottetem Dung. Rückschnitt nehme man erst im Frühjahr vor.

Preise

Hundert- und Tausendpreis auf Anfrage, - - Der 10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form.		1 St.	10 St.
		RM.	RM.
Pfirsich- und Aprikosen-Hochstämme		6,—	55,—
„ „ „ Halbstämme		4,50	42,—
Pfirsichbüsche		3,—	28,—
Aprikosenbüsche		2,75	26,—
Pfirsich-Spaliere und -Fächer		4,50	42,—
Aprikosen-Spaliere und -Fächer		4,50	42,—

Bei Fehlen von Spalieren werden diese ohne weiteres durch Fächer ersetzt

Aprikosen

- Ambrosia.** Frucht mittelgroß, dunkelgelb, saftreich, süß und gewürzt. R. Juli bis August.
- Aprikose von Breda.** Frucht mittelgroß, gelb, nicht gerötet, ananasartiger Geschmack. R. August.
- Aprikose von Nancy.** Frucht groß, orange gelb, rot punktiert, von vorzüglichem Geschmack. R. Juli—August.
- Andere Sorten auf Anfrage.

Pfirsiche

- Amsden.** Frucht mittelgroß, rot. R. Juni—Juli.
- Früher Alexander.** Reichtragend, dauerhaft. R. Mitte Juli.
- Frühe Beatrix.** Mittelgroß, sehr saftreich. R. Ende Juli—Anfang August.
- Große Mignon.** Große Frucht, Fleisch sehr saftreich, gewürzt. R. September.
- Le Vainqueur (Sieger).** Frucht zieml. groß, lebh. rot marmoriert. R. Ende Juli.
- Proskauer Pfirsich.** Groß, purpurrot, schmelzend, steinlösend. R. Anfang Sept.
- Roter Magdalenenpfirsich.** Frucht groß, gelb, sehr saftreich und gewürzt. R. bis Mitte September.
- Triumph.** Frucht ziemlich groß, dunkelgelb, rot marmoriert, süß, leicht ge-säuert. R. August.
- Andere Sorten auf Anfrage.

Walnuß (Juglans regia)

Ein Nutz- und Zierbaum ersten Ranges mit seinen nahrhaften, wohl-schmeckenden Früchten und seinem technisch vielseitig verwendbaren und hochwertigen Holz. Der Baum bevorzugt tiefgründigen, warmen und kalk-reichen Lehmboden. Bei leichtem Boden ist reichliche Dünggabe erforderlich. Er liebt offene Lage und paßt in großräumige Verhältnisse. Jeder Landwirt sollte einen oder mehrere Walnußbäume haben. Frühjahrspflanzung dürfte die geeignetste sein.

Preise

Der 10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück.		1 St.	10 St.
		RM.	RM.
Hochstämme	I. Wahl	5,50	50,—
„ „ „ extra stark		7,—	65,—
Heister, Gesamthöhe 220/250 cm		2,00	27,—
„ „ 250/280 cm		3,20	30,—

## Edel- (eßbare) Kastanie (*Castanea vesca*)

	1 St. RM.	10 St. RM.
Hochstämme . . . . .	10,—	
Büschel . . . . .	3,75	34,—

## Quitten und Mispeln

	1 St. RM.	10 St. RM.
Quitten, Hochstämme . . . . .	4,50	42,—
„ Halbstämme . . . . .	3,50	33,—
„ Büschel . . . . .	2,50	23,—
Mispelbüschel . . . . .	2,50	23,—

## Quitten-Sorten

**Bereczkiquitte.** Frucht sehr groß, birnenförmig, sehr mild und süßes Fleisch, sehr tragbar.

**Portugiesische Birnenquitte.** Sehr reichtragend und großfrüchtig, eine sehr gute Einnachefrucht.

**Quitte von Angers.** Mittelgroße runde Frucht, stark gerippt, sehr reich- und bald tragend.

**Riesenquitte von Lescovac.** Eine der beliebtesten Quitten; die Früchte sind von vorzüglichem Geschmack und eignen sich besonders zur Bereitung von Gelee und Marmelade. Baum bald und reichtragend.

## Eßbare Eberesche (*Sorbus auc. moravica*)

	1 St. RM.	10 St. RM.
Die Früchte geben ein gesundes und erfrischendes Kompott.		
Hochstämme . . . . .	4,50	42,—

## II. Beerenobst

### Johannisbeeren

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Johannisbeer-Hochstämme I. Wahl . . . . .	2,50	22,—	200,—
„ extra stark . . . . .	3,—	27,—	250,—
„ Mittelstämme, 75 95 cm Stammhöhe . . . . .	2,—	18,—	160,—
„ Sträucher, Rote Holländische und schwarzfrüchtige: 8—12 trieb. . . . .	,80	7,—	60,—
„ 5 8 „ . . . . .	,60	5,50	45,—
„ 3—5 „ . . . . .	—,50	4,50	35,—

Weißfrüchtige und andere Sorten 20% teurer.

**Rote Holländische.** Lange Trauben, große Beeren, auf frucht. Boden außerordentlich reichtragend, beste Markt- und Tafelfrucht.

**Rote Kirsch-.** Gute ertragreiche Frucht.


**Rote Versailler.** Langtraubig, sehr große Beeren, dunkelrot.

**Weiß Holländische.** Frucht gelblichweiß, sehr groß, sehr fruchtbar.

**Langtraubige Schwarze.** Sehr große glänzende schwarze Beeren, Strauch kräftigwachsend.

**HEROS-Johannisbeere.** Neuheit ersten Ranges, eine der wertvollsten roten Johannisbeeren. Die Länge der Trauben ist die größte aller bisher bekannten. Bis 32 Beeren wurden an einer Traube gezählt. Die einzelne Beere hat einen Durchmesser bis 16 mm. Die Farbe ist hochrot. Der Geschmack ist sehr süß und wohlschmeckend.

3—5 triebig 1 St. 2,70, 10 St. 25,—, % 225,—  
5—8 „ 1 St. 3,30, 10 St. 30,—, % 270,—



Herros-Johannisbeere

Stachelbeeren

**Grüne Hansa.** Eine Stachelbeerenneuhheit ersten Ranges, die zum Massenanbau durch ihre äußerst reiche Tragbarkeit sehr zu empfehlen ist. Der Wuchs ist sehr stark und aufrecht. Die Frucht ist sehr groß, fein- und glattschalig und von feinem, süßsauerlichem Geschmack. Da sie ungefähr 8 Tage früher reif ist als die meisten Stachelbeersorten, dürfte sie wohl eine der wertvollsten Sorten sein, die existieren. 1 St. 3,— RM., 10 St. 25,— RM.



			1 St.	10 St.	100 St.
Stachelbeer-Hochstämme, I. Wahl . . . . .			2,50	22,—	200,—
" " " extra stark . . . . .			3,—	28,—	250,—
" Mittelstämme 75/95 cm Stammhöhe . . . . .			2,—	18,—	160,—
" Sträucher, 8—10triebzig . . . . .			1,10	9,—	80,—
" " 5 8 " . . . . .			,80	7,—	60,—
" " 3—5 " . . . . .			,60	5,50	45,—
" " Amerik. "Gebirgsstachelbeere . . . . .			,80	7,—	60,—
Tausendpreis auf Anfrage.					

Rote :

- Amerikanische Gebirgsstachelbeere.** Frucht klein bis mittelgroß, besonders zur Weinbereitung geeignet, spätreifend, mehltaufrei.
- Goliath (Jolly Printer).** Frühreifend, sehr groß, Schale dünn.
- Maurers Sämling.** Frucht groß bis oval, borstig, reichtragend, Markt- und Tafelfrucht, frühreifend.
- Rote Preisbeere.** Große elliptische, kahle Frucht, spätreifend.
- Rote Triumphbeere (Whinlams Industry).** Groß, oval, etwas behaart, sehr fruchtbar, zum Einmachen geeignet, frühreifend.

Grüne :

- Früheste von Neuwied.** Groß, spärlich behaart, Massensorte, frühreifend.
- Grüne Riesenbeere.** Sehr große elliptische Frucht, flaumhaarig, ertragreich, zum Einkochen geeignet, spätreifend.
- Hellgrüne Samtbeere.** Frucht groß, elliptisch, flaumhaarig, sehr ertragreiche Tafelfrucht, mittelfrühreifend.
- Lady Delamere.** Mittelfrüh, groß, wenig behaart, süß.

Gelbe :

- Früheste Gelbe.** Kleine bis mittelgroße Frucht, borstig, für Massenanbau geeignet, frühtragend.
- Hönings Früheste.** Mittelgroße kurzovale, borstige Frucht, sehr fruchtbar, frühtragend.
- Triumphant.** Mittelfröhe große, längliche, kahle Frucht.

Weiß :

- Weißer Triumphbeere.** Große elliptische, flaumhaarige Frucht, zum Einkochen geeignet, mittelfrüh.
- Weißer Volltragende.** Große elliptische, kahle Frucht, sehr tragbar, mittelfrüh.

**Himbeersträucher**

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Großfrüchtige, bewährte Sorten . . . . .	—,40	2,50	20,—

Tausendpreis auf Anfrage.

**Sorten:**

**Fastolf.** Frucht ziemlich groß, purpurrot, reichtragend.

**Goliath.** Frucht groß, dunkelrot, besonders reichtragend. R. Juni.

**Harzjuwel.** Setzt reich große dunkelrote Frucht an, sehr saftreich und wohl-  
schmeckend.

**Knevetts Riesenhimbeere.** Frucht groß bis sehr groß, dunkelrot, reichtragend,  
Tafel- und Marktf Frucht.

**Marlborough.** Frucht groß bis sehr groß, dunkelrot, süß gewürzt, sehr fruchtbar.

**Superlative.** Frucht sehr groß, dunkelrot, für Massenanbau besonders geeignet.

**Neue Himbeer-Sorten:**

**Preußen.** 2 Meter lange Ruten sind hier nicht selten; in der Fruchtbarkeit  
übertrifft sie alle bis jetzt im Handel befindlichen Sorten. Große flache,  
kegelförmige, manchmal auch rundliche Früchte von gutem Geschmack  
mit fest. Fleisch. Versandfrucht. 1 St. 0,60 M., 10 St. 5,— M., 100 St. 40,— M.

**Neuere englische Sorten:**

**Lloyd George.** Immertragende Himbeere von großem Wert, Früchte dunkel-  
rot mit gutem Geschmack.

**Pynes Royal.** Große saftreiche Sorte mit rotem festem Fleisch.  
1 St. —,60 M., 10 St. 5,— M., 100 St. 40,— M.

**Shaffers Colossal**

Bastard zwischen einer schwarzen und roten amerikanischen Himbeere, macht  
keine Ausläufer, Frucht groß bis sehr groß, dunkelpurpur.  
1 St. —,75 M., 10 St. 6,50 M., 100 St. 60,— M.

**Brombeersträucher**

1. Wahl . . .	1 St.	,70 RM.,	10 St. 6,— RM.,	100 St. 50 RM.
extra stark	1 St.	,90 RM.,	10 St. 8,— RM.,	100 St. 70 RM.

**Rankende Sorten:**

**Lucretia.** Frucht sehr groß, schwarz. Strauch kriechend. R. Juli.

**Theodor Reimers** (Sandbrombeere). Frucht groß, länglich, glänzendschwarz.  
wohlschmeckend, rankend. R. August—September.

**Aufrechtwachsende Sorten:**

**Eric.** Kräftigwachsend, frühreifend, wohlschmeckend.

**Mammoth.** Großfrüchtige Brombeere, Frucht tiefschwarz, von erfrischendem  
Geschmack, reichtragend.

**Wilsons Frühe.** Vorzügliche große, im August reife Frucht.

**Erdbeeren**

**Amerikanische Volltragende.** Dunkelrote Frucht, mittelgroß, früh.

**Deutsch-Evern.** Frucht mittelgroß, Fleisch fest, frühreifend, sehr ertragreich.

**Flandern.** Großfrüchtig, sehr fruchtbar, mittelfrüh.

**Garteninspektor Koch.** Sehr groß, sehr früh.

**Jucunda.** Großfrüchtig, spät.

**Königin Luise.** Frucht groß, kegelig, dunkelrot, reichtragend und winterhart,  
frühreifend.

**Laxtons Noble.** Großfrüchtig, fein gewürzt, früh.

**Lucida perfecta.** Großfrüchtig, spät.

**Madame Moutôt (Hindenburg).** Sehr groß, mittelfrüh.

**Oberschlesien.** Großfrüchtig, spät.

**Perle von Erfurt.** Mittelfrüh.

**Roter Elefant.** Sehr groß, mittelfrüh.

**Sieger.** Sehr große, lebhaft rote Frucht, saftig, sehr fruchtbar, sehr frühreifend.

**Späte von Leopoldshall.** Großfrüchtig, spät.

Anderer Sorten auf Anfrage.

10 Stück - ,75, 100 Stück 6,—, 1000 Stück 45,— RM.



Der Heranzucht von Alleebäumen wird besondere Beachtung in meinen Kulturen geschenkt. Im allgemeinen ist die Nachfrage nach Allee- und Zierbäumen sehr groß und empfiehlt es sich, zeitig zu bestellen. -- In großen Mengen abgebar. Außer fertigen Hochstämmen mit ausgebildeten Kronen sind auch sogenannte Heister aus meinen Alleebaum-Quartieren verfügbar, die noch keine fertige Krone haben. Dieselben eignen sich nicht nur zum Aufschulen, sondern auch zur Anpflanzung für Alleen. — 100-Stück-Preis auf Anfr.

	Wahl	St.-U. i. cm	1 St. RM.	10 St. RM.
Acer dasycarpum, Silberahorn . . . . .	I	6—8	3,80	35,—
" " " " " " " " " " " "	I	8—10	4,50	42,—

<b>Acer neg. fol. var.,</b> weißbt. Eschenahorn, sehr empfehlensw. Zierahorn, Höchst. 180—200					
	I	7—9	6,—	55,—	
" . . . . . 160—180	I	6—8	4,70	43,—	
" . . . . . Mittelst. 140—160	I	5—8	4,—	36,—	
" . . . . . Halbst. 120—140	I	5—8	3,—	27,—	
" . . . . . " 100—120	I	5—7	2,50	23,—	
<b>Acer neg. aur. odessanum,</b> gelbblättr. Eschen-					
ahorn . . . . . Höchst. 180—200	I	5—7	7,—	65,—	
" . . . . . " 160—180	I	5—7	6,—	55,—	
" . . . . . Mittelst. 140—160	I	5—7	5,—	46,—	
" . . . . . Halbst. 120—140	I	5—7	4,—	36,—	
" <b>platanoides,</b> Spitzahorn, sehr beliebter Alleebaum, wächst auch noch auf schlechtem Boden . . . . .	I	6—8	4,—	37,—	
" . . . . .	I	8—10	4,50	42,—	
" . . . . .	I	10—12	6,50	63,—	
" mehrmals verpflanzt . . . . .	I	12—14	9,50	92,—	
" " . . . . .	I	14—16	12,—	115,—	
" " . . . . .	I	20—22	26,—	250,—	
" <b>platanoides globosum,</b> Kugelhorn, baut sich ohne Schnitt breit kugelförmig . . .	I	8—10	9,50	92,—	
" . . . . .	I	10—12	11,—	105,—	
" <b>plat. Schwedleri,</b> rotblättriger Bluthorn .	I	6—8	7,—	68,—	
" . . . . .	I	8—10	9,50	92,—	
" . . . . .	I	10—12	11,—	105,—	
" . . . . .	I	12—14	13,—	125,—	
" . . . . .	I	14—16	16,—	150,—	
" . . . . .	I	16—18	20,—	190,—	
" <b>pseudoplatanus,</b> Bergahorn, einer d. besten Alleeebäume, für trockene Lage geeignet, auch für Industriegegenden . . . . .		6—8	4,—	37,—	
" . . . . .		8—10	4,50	42,—	
" . . . . .		10—12	6,50	63,—	
" . . . . .		12—14	9,50	92,—	
<b>Aesculus hippocastanum,</b> Roßkastanie, weißblüh., beliebter Schattenbaum . . . . .					
" . . . . .	I	8—10	6,50	63,—	
" . . . . .	I	10—12	9,—	85,—	
" . . . . .	I	12—14	11,—	105,—	
" . . . . .	I	14—16	17,—	160,—	
" . . . . .	I	18—22	26,—	250,—	
" . . . . .	I	22—25	35,—	340,—	
" . . . . .	I	25—30	40,—	380,—	
" <b>rubicunda,</b> rotblühende Kastanie, sehr schöner Baum . . . . .	I	8—10	13,—	125,—	
" . . . . .	I	10—12	15,—	145,—	
" . . . . .	I	14—16	24,—	—	

	Wahl	St.-U. i. cm	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Ailanthus glandulosa</b> , Götterbaum, eigenartiger Baum mit 80 cm langen Blättern . . . . .	I	8—10	6,—	55,—
„ . . . . .	I	10—12	7,50	70,—
„ . . . . .	I	12—15	9,50	90,—
„ . . . . .	I	15—18	12,50	120,—
<b>Betula alba verrucosa</b> , Hochstämme, gewöhnl. Weißbirke mit schneeweiß. Stamm, frischgrüner Belaubung, in leichtestem Boden, selbst in trockensten Lagen gut gedeihend, jedoch empfiehlt sich bei allen Birken Frühjahrspflanzung . . . . .	I	6—8	3,70	35,—
„ . . . . .	I	8—10	4,50	42,—
„ mit Ballen, mehrmals verpflanzt . . . . .	I	8—10	5,—	47,—
„ <b>alba verrucosa</b> , von unten bekleidet . . . . .	I	Höhe i. cm 150—200	2,—	15,—
„ . . . . .	I	200—250	2,50	22,—
<b>Corylus columna</b> , Baumhasel . . . . .	I	8—10	18,—	—
<b>Crataegus Carrieri</b> mit lederartig. Blätt., Hochst. . . . .		7—8	6,—	55,—
„ . . . . .		8—10	9,—	80,—
<b>Crataegus kerm. fl. pl.</b> , schönster dunkelrot gefülltblühender Rotdorn, Hochstamm . . . . .	I	6—8	3,70	35,—
„ . . . . .	I	8—10	5,50	50,—
„ Halbstamm . . . . .	I	5—7	3,—	27,—
„ <b>scandissima fl. pl.</b> (weiß gefüllt) . . . . .	I	8—10	8,—	75,—
<b>Diervilla Eva Rathke</b> , rotblüh. Weigelia, Halbst. . . . .			4,50	40,—
<b>Fagus silv. atrop.</b> , Blutbuche, einer der schönsten Zierbäume, mit tiefroten Blättern, mit Ballen, Halbstamm . . . . .	I	14—17	42,—	—
„ $\frac{1}{4}$ -Stamm . . . . .	I	16—20	50,—	—
„ $\frac{1}{4}$ -Stamm . . . . .	I	20—24	65,—	—
„ Hochstamm . . . . .	I	12—14	50,—	—
„ . . . . .	I	14—17	58,—	—
„ . . . . .	I	17—20	80,—	—
<b>Fraxinus excelsior</b> , Esche, Kronenbau pyramidal, Laub hart, frischgrün, auch für hohe Lagen und magere Böden zu empfehlen . . . . .	I	6—8	3,25	30,—
„ . . . . .	I	8—10	3,75	35,—
„ . . . . .	I	10—12	4,50	42,—
„ . . . . .	I	12—14	6,—	55,—
„ . . . . .	I	14—17	8,—	75,—
„ . . . . .	I	24—26	26,—	—
„ <b>excelsior globosum</b> , Kugelesche, baut sich ohne Schnitt kugelig, sehr empfehlenswert auch für rauhe und Industrie-Gegenden . . . . .	I	8—10	5,75	55,—
„ . . . . .	I	10—12	6,50	60,—
<b>Hydrangea pan. grdf.</b> , Herbsthortensie mit weißen großen Rispen . . . . .	I	80—100	5,—	45,—
<b>Juglans regia</b> , siehe Walnuß (Obstbäume), S. . . . .				
<b>Laburnum vulgare</b> , Goldregen, mit herrlichen gelben Blüentrauben . . . . .	I	Höhe in cm 120—150	5,—	45,—
„ . . . . .	I	150—180	6,—	55,—
„ . . . . .	I	180—200	7,50	70,—
<b>Malus Scheideckeri</b> , rosa gefüllt., reichblühender Prachtpfel . . . . .	I	160—180	7,—	65,—
<b>Philadelphus</b> , Jasmin, Halbstamm . . . . .			3,—	27,—
<b>Platanus orientalis</b> , morgenländische Platane, prachtvoller Solitär- und Straßenbaum, mit schöner, widerstandsfähiger Belaubung . . . . .	I	St.-U. in cm 8—10	12,50	120,—
„ . . . . .	I	10—12	15,—	145,—
<b>Populus canadensis</b> , kanadische Pappel . . . . .	I	8—10	2,20	21,—
„ . . . . .	I	10—12	3,—	28,—

	Wahl	Stammumfg. in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Populus nigra fast.</b> , Pyramiden-Pappel, Hochstamm, sehr geeignet als Alleebaum und Solitär . . . . .	I	6—8	3,—	27,—
„ . . . . .	I	8—10	3,75	35,—
„ . . . . .	I	10—12	5,50	50,—
<b>Prunus fruticosa</b> , Zwergkugelkirsche, mit kleinen runden Kronen, vorz. Straßen- u. Zierbaum . . . . .	I	9—12	7,—	65,—
„ <b>serrul. Hisakura</b> , japanische Kirsche, mit rosa gefüllten Blüten, Hochstamm . . . . .	I	7—9	7,—	65,—
„ $\frac{3}{4}$ -Stamm . . . . .	I	7—9	5,50	50,—
„ <b>Pissardi nigra</b> , Blutpflaume mit dunkel- roten Blättern . . . . .	I	Höhe in cm 80—100	3,—	27,—
„ . . . . .	I	100—120	3,50	33,—
„ . . . . .	I	120—150	4,—	36,—
„ . . . . .	I	150—170	4,50	43,—
„ . . . . .	I	180—190	5,—	47,—
„ <b>triloba</b> , Mandelbaum, einer der belieb- testen Zierbäume mit rosa gefüllt. Blüten . . . . .	I	60—80	2,25	20,—
„ . . . . .	I	80—100	2,75	25,—
„ . . . . .	I	100—120	3,70	33,—
„ . . . . .	I	120—140	5,—	45,—
„ . . . . .	I	140—160	6,—	55,—
„ . . . . .	I	160—180	7,—	65,—
<b>Quercus am. rubra</b> , amerikanische Roteiche mit herrlicher Herbstfärbung, beliebter Park- und Straßenbaum . . . . .	I	Stammumfg. in cm 6—8	6,50	62,—
„ . . . . .	I	8—10	7,50	70,—
„ . . . . .	I	10—12	11,—	100,—
„ . . . . .	I	12—14	13,—	125,—
„ . . . . .	I	14—16	18,—	170,—
„ <b>pedunculata</b> , Stieleiche, prächtiger Kronen- baum, mehrmals verpflanzt . . . . .	I	14—16	20,—	190,—
„ . . . . .	I	16—18	27,—	260,—
„ . . . . .	I	18—20	32,—	310,—
„ . . . . .	I	20—24	40,—	—
<b>Robinia Bessoniana</b> , Bessons Kugelakazie, bil- det von selbst schöne runde Krone, läßt sich auch pyramidal schneiden, für schmale Straßen und geringe Böden geeignet . . . . .	I	6—8	4,50	40,—
„ . . . . .	I	8—10	5,50	50,—
„ . . . . .	I	10—12	6,50	63,—
„ . . . . .	I	12—14	9,—	85,—
„ <b>hisp.</b> , rosenrote Robinia, Halbstamm . . . . .	I		4,50	42,—
„ Hochstamm . . . . .	I		6,—	55,—
„ <b>inermis</b> , Kugelakazie . . . . .	I	6—8	4,50	40,—
„ . . . . .	I	8—10	6,—	55,—
„ . . . . .	I	10—12	7,50	70,—
„ . . . . .	I	12—15	9,—	85,—
„ <b>neomexicana</b> , mit rosafarb. Blüten, Hchst. Halbstamm . . . . .	I	8—10	6,—	55,—
„ . . . . .	I	6—8	3,50	33,—
„ <b>pseudacacia</b> , gewöhnliche Akazie, sehr zu empfehlen wegen ihrer Anspruchslosigkeit an Boden und Lage, Hochstamm . . . . .	I	6—8	4,—	38,—
„ . . . . .	I	8—10	4,50	42,—
„ . . . . .	I	10—12	6,—	55,—
„ <b>semperflorens</b> , blüht zweimal im Jahre in weißen langen Trauben, Hochstamm . . . . .	I	8—10	6,—	55,—
<b>Salix Sieboldi</b> . . . . .	I	9—13	4,25	40,—
<b>Sophora japonica</b> , sehr empfehlenswert. Allee- baum mit gefied. Blättern u. schönen Blüt. . . . .	I	8—10	11,—	100,—
„ . . . . .	I	10—12	13,—	120,—

	Wahl	Stammumfg. cm	1 St. RM.	10 St. RM.
.....				
<b>Sorbus aucuparia moravica</b> , mährische, eßbare				
Eberesche . . . . .	I	8—10	4,50	42,—
„ <b>aucuparia</b> , gewöhnliche Eberesche . . . .	I	8—10	3,75	35,—
„ <b>scandica</b> , weißblättrige Eberesche . . . .	I	8—10	3,75	35,—
„ . . . . .	I	10—12	5,50	50,—
<b>Syringa</b> , veredelt, Flieder in Sort. meiner Wahl,		Stammh.		
einfach und gefüllt, sehr empfehlenswert .	I	40—60	2,—	18,—
„ . . . . .	I	60—80	2,50	22,—
„ . . . . .	I	80—100	4,25	40,—
„ . . . . .	I	100—120	5,50	50,—
„ . . . . .	I	120—140	6,—	55,—
„ . . . . .	I	140—160	6,50	60,—
„ . . . . .	I	160—180	7,50	70,—
„ . . . . .	I	180—200	9,—	85,—
<b>Tilia euchlora</b> , Krimlinde, beliebter Straßenbaum		Stammumfg.		
mit glänzendgrüner Belaubung . . . . .	I	8—10	10,—	98,—
„ . . . . .	I	10—12	13,—	125,—
„ mehrmals verschult . . . . .	I	12—14	20,—	190,—
„ . . . . .	I	14—16	25,—	230,—
„ . . . . .	I	16—18	30,—	280,—
„ . . . . .	I	18—20	37,—	350,—
„ . . . . .	I	20—24	45,—	420,—
„ . . . . .	I	24—28	50,—	470,—
„ . . . . .	I	28—33	60,—	550,—
<b>Tilia intermedia (hollandica)</b> , echte holländische				
Linde mit widerstandsfähiger Belaubung	I	8—10	10,—	98,—
„ . . . . .	I	10—12	13,—	125,—
„ mehrmals verpflanzt . . . . .	I	12—14	21,—	200,—
„ . . . . .	I	20—24	45,—	420,—
„ . . . . .	I	24—28	50,—	470,—
„ . . . . .	I	28—34	60,—	550,—



Quartier starker Linden

	Wahl	Stammumfg. cm	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Tilia parvifolia</b> , kleinblättr. Linde, sehr reichbl.	I	8—10	10,—	98,—
" . . . . .	I	10—12	13,—	125,—
" . . . . .	I	12—14	20,—	195,—
" . . . . .	I	14—17	25,—	240,—
" . . . . .	I	17—20	35,—	330,—
" „ Kastenlinde, geschn., 150 cm breit .	I	17—23	50,—	—
" <b>platyph. (grandifl.)</b> , großblättrige Linde mit dunkelgr. Belaubung und roten Triebe	I	8—10	10,—	98,—
" . . . . .	I	10—12	12,—	110,—
" . . . . .	I	12—14	18,—	170,—
" . . . . .	I	16—20	30,—	280,—
" . . . . .	I	21—27	45,—	430,—
" <b>tomentosa</b> , aufrechtwachsende Silberlinde .	I	8—10	15,—	140,—
" . . . . .	I	10—12	18,—	170,—
" . . . . .	I	12—14	20,—	190,—
<b>Ulmus montana</b> , Bergrüster, großbltt., dunkelgr.	I	8—10	3,75	35,—
" . . . . .	I	10—12	5,50	50,—
" <b>vegeta, superba</b> und <b>hollandica</b> , stark- wüchsige Rüster, sehr empfehlenswerte Straßen- und Parkbäume . . . . .	I	8—10	3,75	35,—
" . . . . .	I	10—12	5,50	50,—
" . . . . .	I	12—14	8,50	75,—
" <b>camp. Damp. Wredei</b> , Goldrüster mit gel- ben Blättern, empfehlenswerter Zierbaum	I	Stammhöhe in cm 140—160	7,—	—
" . . . . .	I	160—180	10,—	—
" <b>pyramidalis</b> (Hörsholmi) . . . . .	I	Stammumfg. in cm 8—10	6,—	55,—
" . . . . .	I	10—12	7,—	65,—
" . . . . .	I	12—14	9,—	85,—
" <b>campestris umbraculifera</b> , Kugelulme . .	I	8—10	7,50	70,—
<b>Viburnum opulus sterile fl. pl.</b> , gefülltblühende Schneeball - Stämme, empfehlenswerter Zierbaum . . . . .	I	Stammhöhe in cm 100—120	4,—	36,—
" . . . . .	I	120—140	5,50	50,—
" . . . . .	I	160—180	6,50	60,—



## Trauerbäume

	Gesamthöhe in cm	Stammhöhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Betula alba pend. Youngii</b> , Trauer- birke, nur Frühjahrspflanzung	250—300	100—120	15,—	130,—
empfehlensw., Hochst. m. Ballen	300—350	120—140	17,—	150,—
" . . . . .	300—350	140—160	20,—	180,—
" von unten bekleidet mit Ballen .	150—200		12,—	110,—
" . . . . .	200—250		13,—	120,—
<b>Caragana arbor. pend.</b> , Trauer-caragane . . .		180—200	8,50	82,—
" . . . . .		160—180	8,—	78,—
" . . . . .		140—160	7,50	72,—
" . . . . .		120—140	6,50	62,—
<b>Fagus sylv. atrop. pend.</b> , Trauerblut- buche mit Ballen . . . . .	St.-U. 1. cm 6—8		30,—	—
" . . . . .	10—12		38,—	360,—
" . . . . .	20—30	200—220	115,—	—
<b>Fraxinus excelsior pendula</b> , Traueresche . . .		St.-U. 1. cm 8—10	6,—	55,—
" . . . . .		10—12	7,50	70,—
" . . . . .		12—14	8,50	80,—
" . . . . .		14—16	9,50	90,—



	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Populus alba nivea</b> , Pappel m. silberw. Blättern	130—180	1,10	10,—
„ <b>alba Bolleana</b> , Pyramiden-Silberpappel . .	200—250	5,—	45,—
„ <b>nigra fastig.</b> , Pyramiden-Pappel, sehr empfehlenswerte, starkwachsende Pyramide, mehrm. verpflanzt, extra stark und breit	150—200	1,30	12,—
„ . . . . .	200—250	2,—	18,—
„ . . . . .	250—300	3,50	33,—
„ . . . . .	300—350	5,50	50,—
„ . . . . .	350—400	7,—	65,—
„ . . . . .	400—500	10,—	95,—
<b>Platanus orientalis</b> , Platane . . . . .	150—200	4,—	36,—
<b>Quercus ped. fastig. regalis</b> , Pyramiden-Eiche, eine sehr beliebte Pyramide, die ohne Schnitt pyramidalen Wuchs behält, nicht zu verwechseln mit den nicht gut garnierten cupressoides, Frühjahrspflanzung empfehlenswert, mit Ballen . . . . .	80—100	9,—	85,—
„ . . . . .	100—120	12,—	110,—
„ . . . . .	120—140	14,—	130,—
„ . . . . .	140—160	18,—	170,—
„ . . . . .	160—180	28,—	270,—
„ . . . . .	200—225	36,—	350,—
„ . . . . .	225—250	45,—	—
„ . . . . .	250—275	60,—	—
„ . . . . .	275—300	75,—	—
„ . . . . .	300—350	85,—	—
„ . . . . .	350—400	95,—	—
<b>Tilia</b> , Lindenbüsche, siehe Heckenpflanzen S. 69			
<b>Ulmus mont. fastig.</b> , Pyramiden-Ulme . . . . .	150—200	3,50	32,—
„ . . . . .	200—250	4,—	38,—
„ <b>monumentalis (Wheatleyi)</b> , streng pyramidal wachsend, Blätt. glänzenddunkelgr.	100—125	2,75	25,—
„ . . . . .	125—150	4,—	35,—
„ <b>camp. var. Dampieri Wredei</b> , gelbe Pyramiden-Ulme . . . . .	40—60	2,25	20,—
„ . . . . .	60—80	3,—	27,—
„ <b>camp. var. Dampieri</b> , grün . . . . .	150—200	3,50	32,—
„ . . . . .	200—250	5,—	45,—
„ <b>montana</b> , Büsche . . . . .	200—250	1,40	13,—
„ . . . . .	250—300	2,—	18,—

## Schlingpflanzen

Diese Kulturen habe ich bedeutend vergrößert, da dieselben immer mehr Verwendung finden als Häuserschmuck, zur Berankung von Veranden und von Säulen

<b>Ampelopsis quinquef.</b> , Wilder Wein, sehr geeignet für Bekleidung von Häusern, Lauben, unempfindlich gegen Rauch und Ungeziefer, 8—12 Ranken . . . . .	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
do., 5—8 Ranken . . . . .	1,—	9,—	80,—
do., 3—5 Ranken . . . . .	—,75	6,50	60,—
do., 3—5 Ranken . . . . .	—,60	5,—	45,—
<b>Ampelopsis Engelmanni</b> , selbstklimmender wilder Wein, 8—12 Ranken . . . . .	1,10	10,—	90,—
do., 5—8 Ranken . . . . .	1,—	9,—	80,—
do., 3—5 Ranken . . . . .	—,85	7,50	65,—
<b>Ampelopsis Veitchi</b> , selbstklimmender wilder Wein, veredelt, überzieht Mauern und Gebäude efeuartig und gibt durch herrliche, gelb bis purpurne Herbstfärbung ein schönes Bild, l. Wahl . . . . .	1,—	9,—	80,—
do., extra stark . . . . .	1,20	11,—	100,—
do., in Töpfen, großblättrig . . . . .	1,40	13,—	120,—

	Wahl	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Aristolochia sipho</b> , großblättrige Pfeifenwinde mit sehr großen Blättern, starkwachsend . . . . .	I	3,50	32, —	—
<b>Clematis vitalba</b> , weißblühende Waldrebe . . . . .	I	1,20	11, —	100, —
„ <b>viticella</b> . . . . .	I	2, —	18, —	170, —
„ <b>veredelt, großbl. inkl. Jackmanni</b> , 2jähr. Veredlung, extra . . . . .		3, —	28, —	260, —
			Höhe i. cm	
<b>Hedera helix</b> , Efeu . . . . .		1,50	13, —	—
„ . . . . .		1,70	15, —	—
„ . . . . .		2, —	18, —	—
„ . . . . .		2,50	22, —	—
<b>Lonicera caprifolium</b> , Garten-Geißblatt, sehr wohlriechend, verträgt auch noch gut Schat- ten, in diversen Sorten . . . . .	I	1,80	16, —	150, —
„ <b>caprifolium fuchsoides</b> , Blüte korallenrot, sehr schön . . . . .	I	3,25	31, —	300, —
„ <b>brachypoda aureo reticul.</b> , Goldnetz-Geißbl. sehr schön . . . . .	I	2,20	20, —	180, —
<b>Polygonum baldschuanicum</b> und <b>Auberti</b> , Knöte- rich, hoher, schlingender Strauch, Freiland- pflanzen, extra stark . . . . .	I	2,75	25, —	230, —
<b>Rankrosen</b> , siehe unter Rosen.				
<b>Vitis odoratissima</b> , wohlriechender Wein . . . . .	I	2,75	25, —	230, —
<b>Wistaria chinensis</b> , Glycine, herrliche Schling- pflanze, sehr früh, in prachtvollen, über- hängenden Trauben blühend . . . . .	I	4, —	37, —	350, —

## Ziergehölze in allen Arten

### in Sorten meiner Wahl:

	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Ziersträucher</b> , aus den Gruppen I und II . . . . .	6, —	55, —
„ aus den Gruppen III und IV . . . . .	8, —	70, —
<b>Buntblättrige</b> und <b>Veredlungen</b> aus den Gruppen IV, V, und VI	16, —	140, —
<b>Baumartige Gehölze</b> . . . . .	12, —	110, —

Ich empfehle folgende zusammengestellte Sortimente:

1 Sortiment	12 Stück in 12 Sorten	RM.
1	25	9, —
1	50	18, —
1	50	32, —
1	25	38, —
1	100	70, —

Empfehle anzugeben, ob schwachwachsende oder starkwachsende, mehr Blüten- oder mehr Decksträucher gewünscht werden, damit dieses nach Mög-lichkeit berücksichtigt wird.

## Ziersträucher

in vorgeschriebenen Sorten in extra schöner Qualität

Hundertpreis auf Anfrage

	Preis-Gruppe	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Acer campestre</b> , Feldahorn, besonders geeignet für Unter- pflanzung und Hecken, Sträucher . . . . .		—,80	7,20
„ extra . . . . .		1, —	9, —
„ <b>dasycarpum</b> , Silberahorn, starkwüchsig . . . . .		1,50	13, —
„ <b>negundo</b> , eschenblättriger Ahorn . . . . .	I	,70	6, —
„ „ <b>fol. var.</b> , weißbunter Ahorn . . . . .	IV	1,40	12, —
„ „ <b>odessanum</b> , gelbblättr. Eschenahorn, s. hübsch . . . . .	V	2, —	18, —
„ <b>polymorphum atrop.</b> , jap. Ahorn m. rot. Blätt., m. B. . . . .		13, —	115, —
„ <b>plat. Schwedleri</b> , rotblättriger Ahorn . . . . .		3,50	32, —

	Preis-Gruppe	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Amelanchier canadensis</b> , Felsenbirne . . . . .	I	,70	6,—
<b>Amygdalus persica</b> , Mandelstrauch . . . . .	III	1,10	10,—
<b>Ailanthus glandulosa</b> , edler Götterbaum, Heister . . . . .		1,50	13,—
<b>Amorpha fruticosa</b> , mit gefiederten Blättern . . . . .	II	,90	8,—
<b>Azalea mollis</b> u. <b>pontica</b> s. unter Rhododendron u. Azaleen			
<b>Berberis buxifolia nana</b> , immergrün, gedrunen, niedrigbleibend, für Einfassung geeignet . . . . .	II	—,90	8,—
„ <b>aquifolium</b> , Mahonie, immergrün, siehe immergrüne Heckenpflanzen Seite 70			
„ <b>Thunbergii</b> , niedr.Str., blaßgelb. Blüt., korallenr. Früchte	II	—,90	8,—
„ <b>Thunbergii atrop.</b> , eine sehr empfehlenswerte rotblättrige Neuheit, als Strauch sowie auch für Hecken sehr geeignet, Sträucher . . . . .	III	1,10	10,—
„ <b>vulgaris</b> , gewöhnliche Berberitze . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>vulgaris atrop.</b> , rotblättrige Berberitze . . . . .	II	—,90	8,—
<b>Betula alba</b> , siehe Alleebäume.			
<b>Buddleia variabilis</b> , Blüte hellviolett . . . . .	III	1,10	10,—
<b>Buxus</b> siehe immergrüne Heckenpflanzen			
<b>Calycanthus floridus</b> , Gewürzstrauch . . . . .	VI	2,50	22,—
<b>Carpinus betulus</b> siehe Heckenpflanzen			
<b>Caragana arborescens</b> , Erbsenstrauch . . . . .	I	—,70	6,—
<b>Chionanthus virginica</b> , Schneeflockenbaum, Ballenpflanzen	—	5,—	4,50
<b>Colutea arborescens</b> , Blasenstrauch . . . . .	I	—,70	6,—
<b>Cornus alba</b> , weißer Hartriegel, guter Deckstrauch, Zweige blutrot	I	—,70	6,—
„ <b>alba argentea marginata</b> , weißbunte Belaubung . . . . .	IV	1,40	12,—
„ „ <b>Späthi</b> , gelblichweiße Belaubung . . . . .	IV	1,40	12,—
„ <b>mascula</b> , Kornelkirsche, Blüte goldgelb, Früchte rot.			
„ . . . . . Sträucher, Höhe 40—60	—	—,65	6,—
„ . . . . . „ „ 60—80	—	,80	7,—
„ . . . . . „ „ 80—100	—	1,20	11,—
„ . . . . . „ „ 100—130	—	1,40	13,—
<b>Cornus sibirica</b> , mit leuchtendkarminroten Zweigen . . . . .	—	1,30	12,—
<b>Coryllus avellana</b> , Haselnuß, siehe auch Beerenobst S. 54		,90	8,—
„ <b>avellana atropurp.</b> , rotblättrige Haselnuß . . . . .	—	2,25	20,—
<b>Cotoneaster applanata</b> , Frucht lebhaftrot . . . . .	III	1,10	10,—
„ <b>bullata</b> , starkwüchsig, Blüten rosa, schöne Früchte	II	,90	8,—
„ <b>divaricata</b> , glänzenddunkelgrüne Belaubung, große rote Früchte . . . . .	II	—,90	8,—
„ <b>Francheti</b> , Blüte rosa, Frucht rot . . . . .	III	1,10	10,—
„ <b>horizontalis</b> , Zweige wagerecht, Beeren rot, für Felspartien besonders geeignet . . . . .	IV	1,40	12,—
„ mit Ballen . . . . .	—	2,—	18,—
„ <b>Simonsi</b> , halb immergrün, Blüte rötlichweiß, Beeren korallenrot . . . . .	II	—,90	8,—
„ <b>pyracantha</b> , Feuerdorn, siehe Crataegus pyracantha			
<b>Crataegus kerm. fl. pl.</b> , dunkelrot gefülltblühender Rotdorn	V	2,—	18,—
„ <b>Carrieri</b> , mit großen lederartigen Blättern . . . . .	VI	2,50	22,—
„ <b>pyracantha</b> , Feuerdorn, Blüte weiß, Früchte leuchtendrot, mit Topfballen . . . . .	—	2,75	25,—
<b>Cydonia japonica Maulei</b> , japanische Quitte, rotblühend .	I	—,70	6,—
<b>Cytisus laburnum (Goldregen)</b> siehe Laburnum vulgaris			
<b>Daphne merzereum rubrum</b> , Sträucher, im Februar blühend, Ballenpflanzen . . . . .	—	6,—	55,—
<b>Deutzia crenata fl. pl.</b> , weißgefüllte Deutzie . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>crenata Pride of Rochester</b> , besonders schön gefüllt, weiße Petalen, außen schwach rot gestreift . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>gracilis</b> , weißblühend, niedrigbleibend . . . . .	II	—,90	8,—
„ <b>Lemoinei compacta</b> , neu, weißgef. Abart v. D. grac.	II	,90	8,—
<b>Diervilla (Weigelle)</b> , in besten Sorten, eine der schönsten Sträucher, im Frühjahr und Sommer blühend . . . . .	III	1,10	10,—
„ <b>Eva Rathke</b> , Blüte rot . . . . .	IV	1,40	12,—

	Preis- gruppe	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Elaeagnus argentea</b> , Blätter unterseits silberweiß . . . . .	IV	1,40	12,—
„ <b>edulis</b> , Oelweide, mit roten Beeren . . . . .	II	—,90	8,—
<b>Erica carnea (herbacea)</b> , blüht von Winter bis Frühjahr rosenrot, sehr empfehlenswert für Felspartien, ferner für große Plätze, sonnige bis halbschattige Lage			
„ . . . . . 5jährige Sträucher	—	1,—	9,—
„ . . . . . 4 „	—	—,80	7,—
„ . . . . . 3 „	—	—,70	6,—
„ <b>mediterranea</b> , blüht etwas zeitiger als <i>carnea</i> . Blume karminrot . . . . . 2jährige Sträucher	—	—,70	6,—
<b>Evonymus radicans fol. var.</b> , kriechend. <i>Evonymus</i> , siehe unter Felsenstauden Seite 89			
„ <b>europaea</b> , Spindelbaum, Pfaffenhütchen, Samen- kapsel rosa bis karminrot . . . . .	II	—,90	8,—
<b>Fagus silv. purpurea</b> siehe unter Pyramiden Seite 60			
<b>Forsythia intermedia</b> , gelbe Frühlingsblüher . . . . .	II	—,90	8,—
„ <b>suspensa Fortunei</b> , aufrechtwachsender Strauch mit schwach überhängend. Zweigen, Blumen dunkelgelb	IV	1,40	12,—
„ <b>viridissima</b> , ähnlich wie obige, doch etwas spät. blüh.	II	—,90	8,—
<b>Hibiscus syriacus hybr.</b> , Eibisch, in diversen Sorten, blüht im Juli in den mannigfaltigsten Farben . . . . .	V	2,—	18,—
<b>Hippophaë rhamnoides</b> , Sanddorn . . . . .	II	—,90	8,—
<b>Hydrangea pan. grdfil. Herbsthortensie</b> , einer der dank- barsten, reichblühendsten Ziersträucher, mit schönen, großen weißen Dolden, extra stark, 8—10 Triebe . . .	III	1,10	10,—
„ . . . . . 5—8 Triebe, I. Wahl	II	—,90	8,—
<b>Hypericum Moserianum</b> , halbinimergrün, Blüte gelb . . .	IV	1,40	13,—
<b>Ilex</b> siehe immergrüne Gehölze			
<b>Jasminum nudiflorum</b> , frühester gelber Frühljahrsblüher .	IV	1,40	12,—
<b>Kerria japonica</b> , niedrig, mit einfachen gelben Blüten . .	III	1,10	10,—
<b>Laburnum vulg.</b> , Goldregen, sehr empfehlenswerter baum- artiger Strauch, der im Frühjahr mit unzähligen hän- genden gelben Blüentrauben bedeckt ist, I. Wahl .	—	1,—	9,—
<b>Ligustrum atrovirens</b> siehe Heckenpflanzen Seite 69			
„ <b>lodense</b> siehe Heckenpflanzen Seite 69			
„ <b>ovalifolium</b> siehe Heckenpflanzen Seite 69			
„ <b>vulgare</b> siehe Heckenpflanzen Seite 69			
<b>Lonicera tatarica</b> , Blüte hellrosa bis weiß . . . . .	I	—,70	6,—
„ in diversen Sorten . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>involucrata flav.</b> , sehr empfehlensw. für rauhe Lagen	II	—,90	8,—
„ <b>pileata</b> , niedrig bleibender Strauch mit immergrünen Blättern . . . . .		—,90	8,—
<b>Lycium europaeum</b> , Bocksdorn, Sträucher mit aufrechten, dornigen Zweigen, rötlichviolettblühend, im Herbst sehrzierend durch korallenrote Beeren, empfehlens- wert für sonnige, trockene Lagen . . . . .	II	—,90	8,—
<b>Mahonia aquifolium</b> siehe immergrüne Heckenpflanzen			
<b>Magnolia</b> siehe Pyramiden Seite 60			
<b>Malus Scheideckeri</b> , Zierapfel, mit rotgefüllter Blüte . . .	—	1,40	12,—
„ in diversen Sorten, wie <b>spectabilis</b> usw. . . . .	—	1,40	12,—
„ <b>floribunda</b> , mit rosafarbenen Blüten, I. Wahl . . .		1,40	12,—
<b>Morus alba</b> Preise auf Anfrage			
<b>Philadelphus coronarius</b> , Jasmin, wohlriechend, rahm- weiß, sehr beliebt . . . . .	II	—,90	8,—
„ <b>coronarius aureus</b> , mit goldgelben Blättern . . . . .	III	1,10	10,—
„ <b>Gordonianus</b> , großblumig, spätblühend . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>grandiflorus</b> , große, einfachweiße Blüten . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>latifolius</b> , die am stärksten wachsende Art mit gro- ßen weißen Blüten . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>Lemoinei erectus</b> , nicht so starkwachsender Strauch mit wohlriechenden Blütensträußen . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>virginialis</b> , Blüten 5 cm breit, duftend . . . . .	V	2,—	18,—

	Preisgruppe	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Pirus Scheideckeri</b> siehe <i>Malus Scheideckeri</i>			
<b>Populus alba nivea</b> , mit silberweißen Blättern . . . . .	—	1,10	10,—
„ <b>balsamifera</b> (Balsampappel) . . . . .	—	1,10	10,—
„ <b>berolinensis</b> (Berliner Lorbeerpappel) . . . . .	V	2,—	18,—
„ <b>nigra fastig.</b> , siehe Seite 57 und 61			
<b>Potentilla fruticosa</b> , Fünffingerstrauch, Höhe 60—80 cm .	II	—,90	8,—
<b>Prunus mahaleb</b> , Weichselkirsche, Holz wohlriechend, Blüte weiß . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>padus</b> , gew. Traubenkirsche, mit weiß. Blütentrauben	III	1,10	10,—
„ <b>Pissardi nigra</b> , mit dunkelrot. Blättern u. weiß. Blüt.	II	—,90	8,—
„ <b>serotina</b> , starkwachsend, weiße Blütentrauben, glän- zendes Laub, deutscher Lorbeer genannt . . . . .	II	—,90	8,—
„ <b>serrulata Hisakura</b> , japanische Kirsche, große rosa- farbene Blüte . . . . .	V	2,—	18,—
„ <b>sinensis</b> (jap. fl. albo. pl.), mit weißgefüllten Blumen, zur Treiberei geeignet, l. Wahl . . . . .	V	2,—	18,—
„ <b>tribola</b> , rosagef. Mandelstrauch, einer d. beliebtesten und schönsten rosa Frühjahrsblüher, extra . . . . .	III	1,10	10,—
„ l. Wahl . . . . .	II	—,90	8,—
<b>Pyracantha coccinea</b> , Feuerdorn, siehe <i>Crataegus pyr.</i>			
<b>Ptelea trifoliata</b> , gemeine Lederblume, mit dreizähligen dunkelgrünen Blättern, Blüte grünlichweiße Dolde	III	1,10	10,—
<b>Quercus americana rubra</b> , Roteiche, Busch . . . . .	—	1,80	16,—
„ <b>ped.</b> , Hochst., siehe Alleeabäume S. 57			
„ „ <b>fastig.</b> , siehe Pyramiden S. 61			
<b>Rhamnus frangula</b> und <b>carthaticus</b> (Faulbaum) . . . . .	I	—,70	6,—
<b>Rhododendron</b> , Alpenrose, siehe Seite 78			
<b>Rhodotypus kerrioides</b> (Scheinkerrie), mit weißen Blüten	II	—,90	8,—
<b>Rhus cotinus</b> , Perückenstrauch mit fedrigen Blütenrispen, schöne Herbstfärbung . . . . .	IV	1,40	12,—
„ <b>glabra</b> , baumartiger Strauch mit grünlichen Blüten und scharlachroten Fruchtrispen . . . . .	—	1,80	16,—
„ <b>typhina</b> , Essigbaum, mit samthaarigen Zweigen, ähnl- lich wie obige . . . . .	—	1,80	16,—
<b>Ribes alpinum</b> (Alpenjohannisbeere), noch im Schatten gedeihend, Sträucher, 60—80 cm hoch . . . . .	—	—,90	8,—
„ <b>arboreum divaricatum</b> (Schattenstrauch), Vogel- schutzgehölz, dornig . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>aureum</b> , mit gelben Blüten, sehr zeitig blühend . . .	I	—,70	6,—
„ <b>atrosanguineum</b> , dunkelrote Blütentraube . . . . .	II	—,90	8,—
„ <b>floridum</b> , mit gelblichweißen Blüten . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>sanguineum</b> , große rote Blütentraube . . . . .	II	—,70	6,—
<b>Robinia hispida rosea</b> , rotblühende Akazie, in lockeren Trauben blühend, Büsche . . . . .	VI	2,50	22,—
„ <b>neomexicana</b> , rosafarben blühend, Büsche . . . . .	V	2,—	18,—
„ <b>pseudacacia</b> , gemeine Akazie, für trockenen, leichten Boden, Büsche . . . . .	I	—,70	6,—
<b>Rosa canina</b> , Hundsrose . . . . .		—,60	5,—
„ <b>rugosa Regeleana</b> , Blume rot, Früchte rot u. essbar, Blätter glänz., Wuchs breit, völlig winterh., l. Wahl	I	—,70	6,—
„ <b>rugosa Regeleana alba</b> , wie obige, nur mit weißen Blüten . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>rugosa hollandica</b> , mit besonders großen Früchten, hochwachsend . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>rubiginosa</b> , Schottische Zaunrose, Sträucher . . .	I	—,70	6,—
„ <b>rubrifolia</b> , mit schönen roten Blättern . . . . .	II	—,90	8,—
<b>Rubus odoratus</b> , wohlriechende Brombeere . . . . .	—	1,—	9,—
<b>Salix</b> (Weide) in diversen Sorten . . . . .	II	—,90	8,—
„ <b>alba vitel. pend.</b> , Trauerweide, siehe Trauerbäume S. 60			

	Preisgruppe	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Sambucus nigra</b> , gemeiner Holunder, mit duftend., weißen Blütendolden und schwarzen Früchten . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>nigra argenteo marginata</b> , Blätter weiß gerandet . . . . .	II	—,90	8,—
„ <b>nigra laciniata</b> , geschlitztblättriger Holunder . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>racemosa</b> , rote Früchte, wertvoller Schattenstrauch . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>racemosa lutea</b> , gelbblättrig . . . . .	II	—,90	8,—
<b>Sophora japonica</b> . . . . .	V	2,—	18,—
<b>Sorbaria sorbifolia</b> , Ebereschenbl. Spiere mit aufrechten, weißen Blütenrispen . . . . .	III	1,10	10,—
<b>Sorbus scandica</b> , weißblättrige Eberesche, Heister . . . . .	II	—,90	8,—
<b>Spiraea arguta</b> , reichblühend, sehr zu empfehl., die schneeweißen Blumen bedecken den Strauch vollkommen im ersten Frühjahr . . . . .	III	1,10	10,—
„ <b>ariaefol.</b> , blüht in weißlichen, überhängenden großen Rispen im Sommer . . . . .	II	—,90	8,—
„ <b>Bumalda Ant. Waterer</b> , Blüte purpurrot, Vorstrauch, sehr empfehlenswert . . . . .	II	—,90	8,—
„ <b>Bumalda Ant. Waterer</b> , jüngere Ware, 3jähr. . . . .	—	—,50	4,50
„ <b>callosa Fröbeli</b> , rotblühend, mittelhochwachsend . . . . .	II	—,90	8,—
„ <b>Douglasi</b> , Blüte purpurrot, Juli—September blühend . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>fontenaysi alba</b> , reichblühend, weiß, Juni—Juli . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>macrophylla</b> , mit gelblichgrünen Blättern und rosa Blüten . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>Menziesii Billardi</b> , Blüte rosa . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>opulifolia</b> , guter Deckstrauch, starkwachsend . . . . .	I	—,70	6,—
„ „ <b>aurea</b> , mit goldgelben Blättern . . . . .	II	—,90	8,—
„ <b>Thunbergii</b> , frühblühende weiße Spiraea, sehr zierl. . . . .	IV	1,40	12,—
„ <b>van Houttei</b> , Blüte schneeweiß, Anfang Juni blühend, sehr empfehlenswert . . . . .	I	—,70	6,—
<b>Symphoricarpus orbiculatus</b> , rundblättrige Schneebeere, Beeren rot . . . . .	II	—,90	8,—
„ <b>racemosus</b> , gewöhnliche Schneebeere, mit weißen Früchten, auch für Schatten geeignet . . . . .	I	—,70	6,—
„ <b>occidentalis</b> , mit ovalen Blättern und rötlichweißen Blüten . . . . .	I	—,70	6,—
<b>Syringa Josikaea</b> , ungarischer Flieder, dunkelgrüne Belaubung, violette Blüten im Juni . . . . .	VI	2,50	22,—
„ <b>Rothomagensis (chinensis)</b> , mit zierlicher Belaubung, Blüte dunkellila, Mai—Juni . . . . .	VI	2,50	22,—
„ <b>vulgaris</b> , gewöhnlicher Flieder, mehrmals verpflanzte Sträucher . . . . . Höhe 50—75 cm . . . . .	—	—,60	5,—
„ . . . . . „ 75—100 cm . . . . .	—	—,90	8,—
„ . . . . . „ 100—125 cm . . . . .	—	1,10	10,—
„ . . . . . „ 125—150 cm . . . . .	—	1,75	15,—
„ veredelt, in besten Sorten, 1jähr. . . . .	—	—,90	8,—
„ 2jähr., 2—3 Triebe . . . . .	—	1,30	12,—
„ 2—3jähr., 3—5 Triebe . . . . .	—	2,—	18,—
„ 2—3jähr., 5—8 Triebe . . . . .	—	2,50	22,—
„ 3—4jähr., 8—10 Triebe . . . . .	—	3,50	32,—
„ extra stark, Höhe 100—125 . . . . .	—	4,50	40,—
„ extra stark, Höhe 125—150 . . . . .	—	6,—	55,—
„ extra stark, Höhe 150—175 . . . . .	—	8,—	75,—

Syringa, veredelt, Stämme,  
siehe Alleebäume Seite 58.

### Einfachblühende Sorten:

Andenken an L. Späth, rot  
Charles X., lila  
Hugo Koster, violett  
Jan van Tol, weiß  
Königin Louise, reinweiß  
Marie Legraye, reinweiß  
Perle von Teltow, dunkellila  
Sinai-Sorten, rosa, lila, dunkellila

### Gefülltblühende Sorten:

Mad. Casimir Perrier, weiß  
„ Jules Finger, dunkelrosa  
„ Lemoine, weiß  
Mac. Michelli, rötlichblau  
Maréchal de Bassompierre, karminrosa  
Michel Buchner, rosalila  
Président Grevy, bläulichrosa berandet  
„ Carnot, weißlichlila  
„ Loubet, purpur, lilafarbig  
Prince de Beauvaux, hellrötlich



Quartier mit 1jähriger Flieder-Veredlung

## Flieder-Neuheiten und Neueinführungen

	Preis- gruppe	1 St. RM.	10 St. RM.
Decaisne, mit einer der besten Treibflieder, einfach hell-			
blau, Knospe blaßkarmin, 2—3jähr., 3—5 Triebe . . .	—	1,80	16,—
„ 2—3jähr., 5—8 Triebe . . . . .	—	2,25	20,—
Florina Stepmann, bester einfach. weißer, frühbl. 3—5 Tr.	—	2,—	18,—
„ 5—8 Triebe . . . . .	—	2,80	25,—

Ruhm von Horstenstein, Blüten einfach, in der Farbe wie Andenken an L. Späth, nur viel größer, wohl der größte und schönste Flieder, der bisher im Handel, 1jähr. . . . .				—	2,20	20,—
„ 2jähr., 3—5 Triebe . . . . .				—	2,80	25,—
„ 3jähr., 5—8 Triebe . . . . .				—	4,—	37,—

Tamarix, diverse Sorten . . . . .	I	—,70	6,—
„ hispida aestivalis, mit dunkelrosa Blumen, sehr emp- fehlenswert . . . . .	—	1,10	10,—
Teucrium chamaedrys, siehe Stauden Seite 90			
Tilia (Linden), siehe Alleebäume Seite 58 und Hecken- pflanzen Seite 69			
Ulmus (Ulmen), Trauerbäume, s. Trauerbäume Seite 60			
„ Pyramiden, siehe Pyramiden Seite 61			
„ camp. und montana, Büsche, siehe Heckenpflanzen			
Viburnum opulus, gewöhnlicher Schneeball . . . . .	II	—,90	8,—
„ opulus sterile, gefüllter Schneeball, I. Wahl . . . . .	III	1,10	10,—
„ lantana, mit großen dunkelgrünen Blättern, verträgt auch trockene Lage . . . . .	II	—,90	8,—
Weigelen, siehe Diervilla.			

## Junge Ziergehölze zur Weiterkultur

Preise auf Anfrage.



## Heckenpflanzen

Bei Abnahme unter 50 Stück einer Art und Stärke erhöht sich der Hundertpreis um mindestens 20 %. Da Heckenpflanzen gewissen Preisschwankungen unterworfen sind, bitte ich, speziell zum Frühjahr evtl. Preisänderungen einzufordern.

mm. = mehrmals verpflanzt.

	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
<b>Acer campestre</b> , Feldahorn, wächst noch gut im Schatten, ungeschnittene Büsche, mehrmals verpflanzt . . . . .	80—100	55,	480,—
„ do., mm. . . . .	100—125	60,	540,—
„ do., mm. . . . .	125—150	75,—	660,—
„ do., mm. . . . .	150—175	100,—	900,—
<b>Berberis buxifolia nana</b> (Immergrün), siehe unter Ziersträucher Seite 63			
„ <b>Thunbergi</b> , Sträucher, s. Sträucher Seite 63			
„ <b>Thunbergi atrop.</b> , Neuheit, s. Sträucher Seite 63			
„ <b>vulg. atrop.</b> , Sträucher, s. Sträucher Seite 63			
<b>Caragana arborescens</b> (Erbsenstrauch), s. Sträucher Seite 63			
<b>Carpinus betulus</b> (Hain-Weißbuche), zweimal verpfl., geschnitten, gut garniert, aus weitem Stand mit geradem Mitteltrieb, I. Wahl mm. . . . .	80—100	80,—	720,—
„ do., mm. . . . .	100—125	110,	1000,—
„ do., mm. . . . .	125—150	190,	1700,—
„ do., mm. . . . .	150—175	250,—	2400,—
„ do., mm. . . . .	175—200	320,	3000,—
„ do., mm. . . . .	200—225	360,	3400,—
„ mehrmals verpfl., aus weitem Stand, mit Ballen	150—175	330,	—
„ mehrmals verpfl., aus weitem Stand, mit Ballen	175—200	430,	—
„ mehrmals verpfl., aus weitem Stand, mit Ballen	200—225	480,	—
„ mehrmals verpfl., aus weitem Stand, mit Ballen	225—250	530,	—
„ mehrmals verpfl., aus weitem Stand, mit Ballen	250—300	800,	—
„ 3jähr. verpflanzt . . . . .	40—65	11,—	95,—
„ 3jähr. verpflanzt . . . . .	65—100	15,—	135,—
„ 4jähr. verpflanzt . . . . .	100—140	24,—	210,—
<b>Cornus mascula</b> (Kornelkirsche), s. Sträucher S. 63			
<b>Corylus avellana</b> , s. Sträucher Seite 63			
<b>Crataegus monogyna</b> (Weißdorn),	Stärke in mm	Höhe in cm	100 St. RM.
„ 5jähr. verpflanzt . . . . .	10—14	100—140	9,
„ 4jähr. verpflanzt . . . . .	9—12	80—120	7,—
„ 3jähr. verpflanzt . . . . .	6—9	60—80	5,50
„ 2jähr. verpflanzt . . . . .	4—6	40—60	4,—
<b>Cydonia Maulei</b> , japanische rotblühende Quitte			
„ 2jähr. verschult . . . . .	25—50	9,50	88,—
„ 3jähr. verschult . . . . .	40—70	12,—	110,—
„ starke Ware, siehe Sträucher Seite 63			

	Höhe in cm	100 St RM.	100 <sup>n</sup> St. RM.
<b>Fagus silvatica</b> (Rotbuche), zweimal versch., geschnitten, gut garniert, aus weitem Stand, mm.	80—100	90,—	800,—
„ do., mm. . . . .	100—125	120,—	1100,—
„ do., mm. . . . .	125—150	175,—	1600,—
„ do., mm. . . . .	150—175	245,—	2300,—
„ 3jähr. verschult . . . . .	50—80	14,—	125,—
„ <b>silvatica purpurea</b> siehe Pyramiden Seite 60			
<b>Ligustrum atrovirens</b> , sehr empfehlenswerter Liguster, Blätter lange haltend, winterhart, starke Büsche, mm. . . . .	40—60	60,—	550,—
„ do., mm. . . . .	60—80	75,—	680,—
„ do., mm. . . . .	80—100	100,—	900,—
„ <b>lodense</b> , niedrigbleibend, 1jähr. bewurz. Stecklinge, nahezu immergrün . . . . .	10—20	20,—	180,—
„ 2—3jähr., vieltreib. Büsche . . . . .		90,—	800,—
„ <b>ovalifolium</b> , Büsche, immergrün, mm., 8—15 Tr.	60—80	40,—	360,—
„ 8—15 Triebe, mm. . . . .	80—100	55,—	500,—
„ 10—20 Triebe, mm. . . . .	60—80	50,—	450,—
„ 10—20 Triebe, mm. . . . .	80—100	60,—	540,—
„ 10—20 Triebe, mm. . . . .	100—125	75,—	680,—
„ 10—20 Triebe, mm. . . . .	125—150	88,—	800,—
„ 2jähr., von 2 Trieben an . . . . .	30—50	9,—	80,—
„ 2jähr., von 2 Trieben an . . . . .	50—80	15,—	135,—
„ 2jähr., von 2 Trieben an . . . . .	80—100	22,—	200,—
„ Büsche, 3 jähr., 5—8 Triebe . . . . .	30—50	22,—	200,—
„ Büsche, 3 jähr., 5—8 Triebe . . . . .	50—80	33,—	300,—
„ Büsche, 3 jähr., 5—8 Triebe . . . . .	80—100	47,—	430,—
„ <b>vulgare</b> , 8—15 Triebe, Büsche, mm. . . . .	60—80	43,—	400,—
„ 10—20 Triebe, mm. . . . .	80—100	54,—	500,—
„ 10—20 Triebe, mm. . . . .	60—80	54,—	500,—
„ 10—20 Triebe, mm. . . . .	80—100	60,—	540,—
„ 10—20 Triebe, mm. . . . .	100—125	75,—	680,—
„ 2jähr., von 2 Trieben an . . . . .	30—50	9,—	80,—
„ 2jähr., von 2 Trieben an . . . . .	50—80	15,—	135,—
„ 2jähr., von 2 Trieben an . . . . .	80—100	22,—	200,—
„ 3jähr., 5—8 Triebe . . . . .	30—50	22,—	200,—
„ 3jähr., 5—8 Triebe . . . . .	50—80	33,—	300,—
<b>Lonicera pileata</b> , mit immergrünen Blättern, s. S. 64			
<b>Mahonia aquifolium</b> , siehe immergrüne Heckenpflanzen S. 70			
<b>Morus alba</b> , Maulbeersträucher, Preise auf Anfrage			
<b>Ribes alpinum</b> , mm. . . . .	60—80	75,—	700,—
„ <b>arboreum (divaricatum)</b> , Vogelschutzgehölz, sehr dornig, Schattenstrauch, Sträucher . . . . .	100—140 Stärke mm	55,—	—
<b>Rosa rubiginosa</b> , schottische Zaunrose . . . . .	3—5	3,—	22,—
„ . . . . .	5—8	5,25	45,—
„ Sträucher . . . . .	Höhe cm 80—120	55,—	—
<b>Syringa vulgaris</b> , Sträucher . . . . .	50—75	45,—	—
„ . . . . .	75—100	70,—	—
„ . . . . .	100—125	90,—	—
„ . . . . .	125—150	135,—	—
<b>Tilia parvifolia</b> , Büsche, mm. . . . .	80—100	80,—	750,—
„ do., mm. . . . .	100—125	120,—	1100,—
„ do., mm. . . . .	125—150	180,—	1700,—
„ do., mm. . . . .	150—175	280,—	2700,—
„ 3jähr., verpflanzt, mm. . . . .	50—80	23,—	210,—

Immergrüne

Heckenpflanzen und immergrüne Gehölze

**Buxus zur Einfassung**, pro lfd. Meter RM. 1,—, pro 100 lfd. Meter RM. 80,—, pro 1000 lfd. Meter RM. 750,—.

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Berberis buxifolia nana</b> , s. Sträucher S. 63				
„ <b>aquifol.</b> , s. Mahonia aquifol., s. unten				
<b>Buxus arborescens</b> , o. B., z. Einfass. geeign.	10- 15	—	2,75	23,—
„ . . . . .	15- 20	,45	3,50	30,—
„ . . . . .	20- 30	—,65	5,50	50,—
„ Büsche mit Ballen . . . . .	30- 40	2,—	18,—	160,—
„ Büsche mit Ballen . . . . .	40-50	3,50	32,—	300,—
„ Büsche mit Ballen . . . . .	50-60	5,—	47,—	440,—
„ Büsche mit Ballen . . . . .	60-70	9,—	83,—	800,—
„ Büsche mit Ballen, extra breite Ware	30-40	2,80	25,—	230,—
„ Büsche mit Ballen, extra breite Ware	40-50	4,25	37,—	340,—
„ Büsche mit Ballen, extra breite Ware	50- 60	6,—	55,—	500,—
„ <b>Pyramiden</b> . . . . .	50-60	8,—	75,—	
„ . . . . .	60-70	11,—	100,—	—
„ . . . . .	70-80	12,—	110,—	—
„ . . . . .	80-90	18,—	170,—	—
„ . . . . .	90-100	19,50	185,—	—
„ . . . . .	100-120	21,—	200,—	—
„ . . . . .	120-140	25,—	240,—	—
„ <b>Pyramiden</b> , vierkantig . . . . .	90-100	25,—	235,—	—
„ . . . . .	100-120	30,—	—	—
Durchmesser ca. cm				
„ <b>Kugeln</b> . . . . .	20-25	4,25	40,—	—
„ . . . . .	25-30	6,—	55,—	—
„ . . . . .	30-35	7,50	70,—	—
„ . . . . .	35-40	10,—	95,—	—
„ . . . . .	40-50	14,—	135,—	—
„ <b>japonica aurea</b> , kugelartig . . . . .	25-30	5,50	50,—	—
„ . . . . .	30-40	7,—	65,—	—

**Cotoneaster horizontalis** siehe Sträucher S. 63  
**Crataegus pyracantha** s. Sträucher S. 63  
**Erica carnea** siehe Sträucher Seite 64

	Höhe in cm			
<b>Ilex aquifolium</b> , Ballenpflanzen, grünlaubig	80-100	13,—	125,—	—
„ . . . . .	100-120	14,—	135,—	—
„ . . . . .	120-140	15,—	145,—	—
„ . . . . .	140-160	19,—	—	—
			10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Mahonia aquifolium</b> , 2jährig verpflanzt . .	10-25	—	1,—	7,—
„ 3jährig, verpflanzt . . . . .	15-30	—	1,25	10,—
„ 4jährig, verpflanzt . . . . .	20-40	—,20	1,75	15,—
„ 6-7jährig, verpflanzt, Sträucher . .	30-40	—,50	4,50	40,—
„ 7-8jährig, verpflanzt, Sträucher . .	40-50	—,70	6,50	60,—
„ 7-8jährig, mit <b>Ballen</b> . . . . .	40-50	1,50	13,—	120,—

**Taxus** siehe unter Koniferen Seite 76  
**Thuja** siehe unter Koniferen Seite 76  
**Azaleen** und **Rhododendron** siehe Seite 78



*Koniferen-Quartiere*

## Koniferen – Nadelhölzer

Große und schöne Bestände. Habe besonders schöne Vorräte in winterharten Nadelhölzern. Alle Vorräte sind ohne Frostschäden. Um es meinen Kunden zu erleichtern, winterharte Koniferen auszusuchen, habe ich alle winterharten Koniferen bezeichnet: wtrhart. Die nicht mit wtrhart bezeichneten sind aber ebenfalls zu empfehlen, da es im Laufe von 100 Jahren nur einmal passiert ist, daß sie in Mittelddeutschland gelitten haben. Sorten, die überhaupt leicht erfrieren, werden nicht geführt.

Die Preise habe ich zum großen Teil bedeutend herabgesetzt, trotzdem die Knappheit in guten Koniferen überall in Europa recht groß ist.

Bei Zwergformen, bei denen die Breite angegeben ist, wird die Breite und nicht die Höhe gemessen. Mit guten Ballen, in Leinwand eingebunden bzw. eingenäht; hierfür werden die Selbstkosten berechnet.

**Extra ausgesuchte Solitärs.** Preise nach Vereinbarung.

Die beste Pflanzzeit ist im Spätsommer von Mitte August ab bis in den Spätherbst und im Frühjahr bis Ende Mai.

Zur Erleichterung für meine Kundschaft biete ich für Park- und Gartenanlagen nachstehend einige Zusammenstellungen in Sorten meiner Wahl an:

**20 winterharte Nadelhölzer**, für Gruppen geeignet, 50–125 cm hoch 85,— RM.

**20 winterharte Nadelhölzer**, für Gruppen geeignet, 100–200 cm hoch 175,— RM.

**10 winterharte Nadelhölzer**, für Solitär, in divers. Sorten, inkl. Blaufichten, 100–170 cm hoch . . . . . 225,— RM.

St bedeutet: für Stein- und Felsengärten besonders geeignete Zwergkoniferen.

100-Stück-Preise auf Anfrage.

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Abies concolor</b> , kalifornische Weißtanne, winterh.	40-60	7,50	70,—
"	60-80	11,—	100,—
"	80-100	25,—	230,—
"	100-125	30,—	280,—
"	125-150	35,—	320,—
"	150-175	43,—	410,—
"	175-200	50,—	470,—
"	200-225	60,—	570,—
"	225-250	70,—	670,—
"	250-275	80,—	760,—
"	275-300	90,—	850,—
"	300-325	100,—	950,—
<b>Abies homolepis</b> , Schraubentanne, winterhart	150-175	40,—	—
"	200-225	52,—	—
"	225-250	65,—	—
"	250-275	85,—	—
" <b>pectinata</b> , heimische Weißtanne, winterhart	40-60	4,50	43,—
"	60-80	7,—	65,—
" <b>Veitchi</b> , winterh., mit unterseits blauweiß. Nad.	30-50	7,—	65,—
"	100-125	30,—	270,—
"	125-150	38,—	350,—
"	200-250	70,—	—
"	250-300	90,—	—
<b>Cedrus atlantica glauca</b> , blaue Zeder, zieml. winterh.	60-80	13,—	120,—
"	80-100	15,—	140,—
"	100-120	21,—	—
<b>Chamaecyparis Lawsoniana</b> , wedelartige lockere Be- zweigung, frischgrün gefärbt	60-80	2,25	20,—
" <b>Lawsoniana Alumi</b> , stahlblau, säulenförmig	40-60	2,25	20,—
"	60-80	2,75	25,—
"	80-100	3,50	32,—
"	100-120	6,—	55,—
"	140-160	16,—	150,—
"	160-180	25,—	240,—
"	180-200	30,—	—
"	200-225	35,—	—
" <b>Lawsoniana glauca Veitchi</b> , besonders üppig bezweigte graugrüne Form	60-80	3,25	30,—
" <b>Lawsoniana Triumph von Boskoop</b> , mit silbrig- blauer Bezweigung, bildet locker gebaute Pyra- miden, sehr empfehlenswert, winterhart	60-80	4,—	37,—
"	80-100	6,50	60,—
"	100-125	10,—	90,—
"	125-150	14,—	130,—
"	150-175	23,—	—
"	175-200	32,—	—
<b>Chamaecyparis nutkaensis</b> , vollständig winter- hart, auch im Winter 1929	40-60	8,—	75,—
"	60-80	9,50	90,—
"	80-100	11,—	105,—
<b>Chamaecyparis nutkaensis glauca</b> , vollständig winterhart, auch im Winter 1929	40-50	9,—	85,—
"	50-60	10,—	95,—
"	60-70	11,—	100,—
"	70-80	12,—	110,—
"	80-90	13,—	120,—
"	90-100	15,—	140,—
"	100-125	18,—	160,—
<b>Chamaecyparis nutkaensis aurea</b> , mit gelber Be- laubung, winterhart	80-100	15,—	140,—
" <b>nutkaensis pend.</b> , winterhart	50-70	13,—	120,—
<b>Chamaecyparis obtusa nana</b> , St., als japanischer Zwergbaum behandelt, sehr zierlich	20-30	4,—	38,—

## Victor Teschendorff, Cossebaude-Dresden

---



**Quartiere mit  
Buxuspyramiden**



### **Buxusbüsche**

*Seitlich meine transportable Regen-  
anlage (System Krause). Mit Hilfe  
dieser Anlage bin ich imstande, alle  
Kulturen meines Hauptgeschäftes zu  
bewässern*

***Aus den Koniferen-Quartieren***



*Schöne Einzelexemplare von Abies*



*Chamaecyparis nutkaensis glauca*

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Chamaecyparis pisifera aurea</b> , goldgelb, winterhart .	40—60	4,25	40,—
„ . . . . .	60—80	5,75	52,—
„ <b>pisifera filifera</b> , fadenf. hängende Triebe, wtrhrt.	60—80	6,50	60,—
„ . . . . .	80—100	10,—	95,—
„ <b>pisifera plumosa</b> , winterhart, zierliche farn- wedelartige matt Dunkelgrüne Bezweigung . .	40—60	2,25	20,—
„ . . . . .	80—100	4,—	37,—
„ . . . . .	100—120	5,50	52,—
„ . . . . .	120—140	7,50	70,—
„ <b>pisifera plumosa aurea</b> , winterhart, gelbe Form der obigen . . . . .	40—60	2,50	22,—
„ . . . . .	60—80	3,—	27,—
„ . . . . .	80—100	4,—	37,—
<b>Ginkgo biloba</b> , interessante Baumform mit hellgrünen Blättern. Uebergang zwischen Laub- und Nadel- holz, winterhart . . . . .	150—175	14,50	140,—
„ . . . . .	200—225	20,—	190,—
<b>Juniperus chin. Pfitzeriana</b> , hochgebunden, prima, bildet Pyramide mit fast wagerecht ab- stehenden Aesten, winterhart . . . . .	60—80	7,50	70,—
„ . . . . .	80—100	11,—	100,—
„ . . . . .	100—120	15,—	140,—
	Breite in cm		
<b>Juniperus chin. Pfitzeriana</b> , breitgezogene Pflanz., St.	40—50	6,—	55,—
„ . . . . .	50—70	7,50	70,—
<b>Juniperus communis compacta</b> , St., gedrunge- nender Wacholder, winterhart . . . . .	60—80	7,50	70,—
„ . . . . .	80—100	9,50	90,—
„ <b>hib. erecta</b> u. <b>suecica</b> , Säulenwacholder, wtrhrt.	40—60	3,—	28,—
„ . . . . .	60—80	4,75	45,—
„ . . . . .	80—100	8,50	80,—
„ . . . . .	100—120	12,—	110,—
„ <b>japonica aurea</b> , winterhart, sehr empfehlenswert, mit goldgelben Zweigen . . . . .	100—140	28,—	270,—
	Breite ca. cm		
„ <b>sabina</b> , St., breitwachsener Sadebaum, wtrhrt	40—60	7,50	70,—
„ . . . . .	60—80	11,—	100,—
„ . . . . .	80—100	14,—	130,—
„ . . . . .	100—120	17,—	160,—
„ . . . . .	120—150	20,—	190,—
„ <b>sabina tamariscifolia</b> , breitwachsend, winterhart	30—40	8,—	75,—
	Höhe in cm		
„ <b>virginiana</b> , winterhart, breitpyramidal, mit dun- kelgrüner Bezweigung . . . . .	100—120	7,—	65,—
„ . . . . .	120—150	9,—	85,—
„ <b>virg. glauca</b> , stahlblau, winterhart . . . . .	60—80	7,—	65,—
„ . . . . .	80—100	10,—	95,—
	Breite in cm		
„ <b>virginiana tripartita</b> , St., niedrig bleib. Form mit blaugrüner Bezweigung . . . . .	50—70	8,50	80,—
„ . . . . .	150—170	27,—	250,—
	Höhe in cm		
<b>Larix europaea</b> , europäische Lärche, winterhart . .	100—125	3,—	27,—
„ . . . . .	125—150	4,50	40,—
„ . . . . .	150—200	5,—	45,—
„ <b>leptolepis</b> , japanische Lärche, blaugrüne Nadeln, starkwüchsig, winterhart . . . . .	100—125	3,—	27,—
„ . . . . .	125—150	4,50	40,—
„ . . . . .	150—200	5,—	45,—
„ . . . . .	200—250	7,—	65,—

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Picea alba</b> , amerikanische Weißfichte, pyramidaler Wuchs, etwas blaugrüne Färbung, winterhart .	60—80	2,75	25,—
" . . . . .	80—100	3,25	30,—
" . . . . .	100—120	3,60	33,—
" . . . . .	125—150	4,40	40,—
" . . . . .	150—175	6,50	60,—
" <b>excelsa</b> , Fichte, 3jähr., verpflanzt, Jungpflanzen, ohne Ballen, winterhart . . . . .	15—30	} Preise auf Anfrage	
" 4jährig . . . . .	20—45		
" mit Ballen . . . . .	80—100	2,25	20,—
" . . . . .	100—120	2,75	25,—
" . . . . .	125—150	3,75	35,—
" . . . . .	150—175	5,50	50,—
" . . . . .	200—250	11,—	100,—
" <b>excelsa</b> , Balkenfichte, ohne Ballen . . . . .	30—50	—,60	5,—
	Breite ca. cm		
" <b>excelsa Maxwelli</b> , St., flachkug. Zwergf., wtrhart. . . . .	25—30	8,—	75,—
" . . . . .	40—50	12,—	115,—
" . . . . .	50—60	16,—	150,—
" <b>excelsa Clanbrasilliana</b> , St., rundlich gedrungene Zwergform, winterhart . . . . .	30—40	7,—	65,—
" <b>excelsa comp. nana</b> , St., besond. langsam wachsende Zwergform, winterhart . . . . .	25—30	6,50	60,—
" <b>excelsa Ohlendorffii</b> , St., kegelig wachsende Zwergform, winterhart . . . . .	25—30	6,50	60,—
" <b>excelsa pumila glauca</b> , St., winterhart . . . . .	30—40	7,50	70,—
" <b>excelsa pygmaea</b> , St., winterhart . . . . .	20—30	5,50	50,—
" <b>excelsa Remontii</b> , St., kegelförmige Zwergform, winterhart . . . . .	25—30	6,—	55,—
	Höhe in cm		
" <b>omorica</b> , pyramidal wachsende Fichte, Nadeln Unterseite silbergrau, wegen Unempfindlichkeit auch für Industriegegend, winterhart . . . . .	60—80	8,50	80,—
" . . . . .	80—100	10,—	95,—
" . . . . .	100—125	14,—	130,—
" . . . . .	125—150	20,—	190,—
" . . . . .	160—190	34,—	320,—
" <b>pungens</b> , grüne Stechfichte, winterhart . . . . .	40—60	2,75	25,—
" . . . . .	60—80	5,—	45,—
" . . . . .	80—100	8,50	80,—
" . . . . .	100—120	12,—	115,—
" . . . . .	120—140	18,—	170,—
" . . . . .	140—160	25,—	240,—
" . . . . .	160—180	30,—	290,—
" . . . . .	180—220	38,—	360,—
" . . . . .	220—240	42,—	400,—
" <b>pungens glauca</b> , blaue Stechfichte, winterhart . . . . .	40—60	6,—	55,—
" . . . . .	60—80	10,—	95,—
" . . . . .	80—100	17,—	160,—
" . . . . .	100—120	21,—	200,—
" . . . . .	120—140	24,—	230,—
" . . . . .	140—160	30,—	280,—
" . . . . .	160—180	47,—	450,—
" . . . . .	180—200	55,—	530,—
" . . . . .	200—225	70,—	680,—
" . . . . .	225—250	82,—	800,—

Quartier mit *Picea pungens glauca Kosteri****Picea pungens glauca Kosteri*, m. tiefblauer Färbung, veredelt, winterhart**

Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
15—25	5,—	45,—
30—40	7,—	65,—
40—50	11,—	100,—
50—60	12,—	110,—
60—70	15,—	140,—
70—80	20,—	185,—
80—90	27,—	255,—
90—100	31,—	290,—
100—120	35,—	330,—
120—140	43,—	410,—
140—160	50,—	480,—
160—180	85,—	830,—
180—200	95,—	925,—
200—225	110,—	—
225—250	120,—	—
250—275	150,—	—

<b><i>Picea pungens glauca Veyk</i></b> , eine Verbesserung der obigen, mit noch blauerer Färbung . . . . .	30—40	9,—	80,—
<b><i>Pinus Banksiana</i></b> , winterhart, mit besonders kurzen Nadeln, gedeiht auch in ganz armen Böden . . . . .	100—125	6,50	60,—
„ . . . . .	125—150	9,—	85,—
„ <b><i>cembra</i></b> , Zürlbelkiefer, pyramidaler Wuchs, auch für rauhe Lagen geeignet, winterhart . . . . .	40—60	7,—	65,—
„ . . . . .	60—80	10,—	95,—
„ . . . . .	80—100	12,—	110,—
„ . . . . .	100—120	16,—	150,—
„ . . . . .	120—140	20,—	190,—
„ . . . . .	140—160	25,—	240,—
„ . . . . .	160—180	28,—	270,—
„ . . . . .	180—200	35,—	330,—
„ <b><i>laricio austriaca</i></b> , Schwarzkiefer, winterhart . . . . .	40—50	6,—	55,—
„ . . . . .	50—70	7,50	70,—
„ . . . . .	70—100	11,—	100,—
„ . . . . .	100—120	15,—	140,—
„ <b><i>montana</i></b> , St., Zwergkiefer, winterhart . . . . .	30—40	2,—	18,—
„ . . . . .	40—50	2,25	20,—
„ . . . . .	50—60	3,—	27,—
„ . . . . .	60—80	5,—	45,—
„ . . . . .	80—100	7,50	70,—
„ . . . . .	100—125	11,—	100,—
„ <b><i>peuce</i></b> , winterhart . . . . .	90—100	24,—	230,—
„ . . . . .	100—120	30,—	280,—
„ <b><i>strobis</i></b> , Weymouthskiefer, winterhart . . . . .	100—125	5,—	45,—
<b><i>Pseudotsuga Douglasii caesia</i></b> , Douglastanne, schöne pyramidale Form, winterhart . . . . .	60—80	2,50	22,—
„ . . . . .	80—100	4,—	37,—
„ . . . . .	100—125	5,50	50,—
„ . . . . .	125—150	7,—	65,—

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Pseudotsuga Douglasii caesia</b> . . . . .	150—175	15,—	140,—
„ . . . . .	175—200	20,—	190,—
„ . . . . .	200—225	26,—	250,—
„ . . . . .	225—250	30,—	290,—
<b>Taxus baccata</b> , gewöhnliche Eibe . . . . .	30—40	3,50	32,—
„ . . . . .	40—50	4,—	37,—
„ . . . . .	50—60	6,—	55,—
„ . . . . .	60—70	7,—	65,—
„ . . . . .	70—80	8,—	75,—
„ . . . . .	80—90	11,—	100,—
„ . . . . .	90—100	14,—	130,—
„ . . . . .	100—120	16,—	150,—
„ . . . . .	120—140	23,—	215,—
„ . . . . .	140—160	32,—	300,—
„ . . . . .	160—180	43,—	400,—
„ . . . . .	200—225	75,—	720,—
„ . . . . .	225—250	95,—	920,—
„ . . . . .	250—300	105,—	1000,—
„ . . . . .	300—350	120,—	1150,—
„ <b>baccata fastigiata (hibernica)</b> , schmalsäulen- förmige Eibe . . . . .	50—60	10,—	95,—
„ . . . . .	60—70	12,50	120,—
„ . . . . .	70—80	15,—	145,—
„ . . . . .	80—90	17,—	160,—
„ . . . . .	90—100	20,—	190,—
„ . . . . .	100—120	24,—	230,—
„ . . . . .	120—140	28,—	—
„ <b>baccata fastigiata aurea</b> , gelbe Säulenform . . . . .	40—50	8,50	80,—
„ . . . . .	50—60	10,—	95,—
„ . . . . .	60—70	12,50	120,—
„ . . . . .	70—80	15,—	145,—
„ . . . . .	80—90	17,—	160,—
„ . . . . .	90—100	20,—	190,—
„ . . . . .	100—120	24,—	230,—
„ . . . . .	120—140	28,—	—
„ <b>baccata erecta Overeynderi</b> , wertvolle Pyra- miden-Taxus m. dunkelg. Nadeln, zieml. wtrhrt. . . . .	80—100	17,—	160,—
„ . . . . .	100—120	19,—	180,—
„ . . . . .	120—140	27,—	260,—
„ . . . . .	140—170	40,—	380,—
„ . . . . .	170—225	70,—	—
<b>Thuja occid.</b> , Lebensbaum, ohne Ballen, 3jährig verpflanzt, winterhart . . . . .	20—45	1 St. RM.	10 St. RM.
„ 4jährig, verpflanzt . . . . .	30—60	—	1,50 12
„ zweimal verpflanzt . . . . .	40—60	—,50	4,— 36
„ zweimal verpflanzt . . . . .	60—80	—,60	5,— 45
„ mit Ballen, breite, mehrfach geschnittene, extra schöne, voll garnierte Ware . . . . .	—	—	—
„ . . . . .	60—80	1,40	13,— 120
„ . . . . .	80—100	1,70	16,— 150
„ . . . . .	100—125	2,40	22,— 210
„ . . . . .	125—150	3,50	33,— 300
„ . . . . .	150—175	6,—	55,— 525
„ . . . . .	175—200	11,—	100,— 950
„ . . . . .	200—225	18,—	165,— —
„ . . . . .	230—260	24,—	225,— —
„ . . . . .	275—300	32,—	300,— —
„ . . . . .	300—350	40,—	370,— —
<b>Thuja occid. column</b> , sehr empfehlenswert, auch in Winter grünbleibend, winterhart . . . . .	40—60	1 St. RM.	10 St. RM.
„ . . . . .	60—80	4,—	36,—
„ . . . . .	80—100	5,—	45,—
„ . . . . .	—	6,—	63,—

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Thuja occid. columna</b> . . . . .	100—120	8,—	72,—
„ . . . . .	120—140	10,—	90,—
„ <b>occid. pyram.</b> , winterh., leuchtendgrün, säulen- förmig, wird im Winter nicht braun . . . . .	60—80	4,—	36,—
„ . . . . .	80—100	5,50	50,—
„ . . . . .	100—125	7,—	63,—
„ <b>gigantea aurescens (Lobbi aurea)</b> , kräft. Wuchs, mit grüngelben Spitzen, winterhart, auch für Heckenpflanzen gut geeignet, mit Ballen . . . . .	40—60	1,50	13,—
„ . . . . .	60—80	2,25	20,—
„ . . . . .	80—100	5,—	45,—
„ . . . . .	100—120	7,—	63,—
„ . . . . .	Breite in cm		
„ <b>occid. globosa</b> , St., Kugel-Thuja, winterhart . . . . .	40—50	7,—	63,—
„ . . . . .	50—60	8,—	72,—
„ <b>occ. fastigiata</b> , bild. ohne Schnitt dicht bezweigte Säulen, die auch im Winter grün bleib., wtrhrt. . . . .	Höhe in cm 60—80	5,50	50,—
„ . . . . .	80—100	8,—	72,—
„ <b>occid. Rosenthalii</b> , dunkelgr. Säulenform, wtrhrt. . . . .	60—80	6,50	60,—
„ . . . . .	80—100	8,—	75,—
„ . . . . .	100—120	12,—	115,—
„ . . . . .	120—140	15,—	140,—
„ . . . . .	140—160	22,—	210,—
„ <b>occid. recurva nana</b> , dicht bzw. Kugel, winterh. . . . .		7,50	70,—
„ . . . . .	60—80	10,—	95,—
„ . . . . .	80—100	13,—	120,—
<b>Tsuga canadensis</b> , Hemlockstanne . . . . .	40—60	6,50	60,—
„ . . . . .	60—80	9,—	82,—
„ . . . . .	80—100	14,—	130,—
„ . . . . .	100—125	24,—	225,—
„ . . . . .	125—150	32,—	300,—
„ . . . . .	150—175	40,—	375,—
„ . . . . .	175—200	48,—	450,—
„ . . . . .	200—225	54,—	500,—

## Junge Koniferen zur Weiterkultur

Preise auf Anfrage!



*Chamaecyparis Lawsoniana Alumi*

## Rhododendron

(Immergrüne Alpenrose)

Die immergrünen Rhododendron mit ihren wundervollen großen, glockenförmigen Blüten erfreuen sich immer mehr des Interesses der Park- und Gartenliebhaber. Besonderen Wert lege ich auf winterharte Sorten, und durch Verbindung mit einem Spezialzüchter bin ich in der Lage, einwandfreies Material in jeder Menge zu liefern. Rhododendron sind nicht anspruchsvoll, man muß sie aber vor dem Winter stark einwässern und im Frühjahr eventuell zwei- bis dreimal düngen.



### Auszug aus dem winterharten Rhododendron-Sortiment:

Alfred, dunkellila, gekräuselt  
 Bibber, leuchtendkarminrot  
 Botha, zartlilarosa  
 Catawbiense, dunkellila  
 Daisy, hellkarminrot  
 Desiderius, karminrot mit hellem Schlunde  
 Effner, dunkelviolett  
 Flamme, leuchtendzartlila, gelb. Spiegel  
 Genoveva, weiß mit grünem Spiegel, lila aufblühend  
 Granat, leuchtendkarminrot  
 Hero, reinweiß mit gelber Zeichnung  
 Homer, lebhaft reinkarminrosa  
 Hymen, hellviolett  
 Leopold, dkl. purpurviolett m. br. Zchnng.  
 Oldewig, lebhaft hellkarminrot  
 Omega, reinkarminrosa

Rhododendron Catawbiense und Hybriden in verschiedenen Farben. Es werden nur winterharte Sorten geführt.

		Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
"	" mit vielen Knospen . . . .	30 -40	5,—	45,—
"	" . . . . .	40 50	6,—	55,—
"	" . . . . .	50 -60	8,—	75,—
"	" . . . . .	60 -70	11,—	105,—
"	" . . . . .	70 80	15,—	145,—
"	" . . . . .	80 -90	24,—	230,—
"	" . . . . .	90 -100	32,—	310,—
"	"			
"	Cunninghams White, weiß, Anfang Mai blühend	40 50	6,50	60,—

## Garten-Azaleen

Dieses sind winterharte, im Frühjahr blühende Azaleen in gelben und orangeroten Farben.

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
Azalea mollis und pontica, mit Knospen, winterhart	30—40	4,—	37,—
do. . . . .	40 50	5,50	50,—
Azalea Kosteri Brilliant, schönste winterharte Azalea	30—45	8,—	75,—

## Forstpflanzen

(siehe auch Heckenpflanzen). Ausführliches Angebot auf Wunsch zu Diensten.

## Wildlinge

in großen Mengen und Primaware lieferbar.

Bei Abnahme unter 50 Stück einer Art und Sorte kommen mindestens  
25% Zuschlag in Anrechnung.

Obstwildlinge in allen Arten lieferbar. Preise auf Anfrage.

		Durchmesser in mm	100 St. RM.	1000 St RM.
Rosa canina . . . . .	1 j. krtart. pik.	3—5	3,50	30,—
" " . . . . .	1 j. "	5—8	7,—	60,—
Edelcanina . . . . .	1 j. " pik.	3—5	5,—	45,—
" . . . . .	1 j. " pik.	5—8	10,—	90,—

## Rosen-Wildlingstämme

(meist Edelcanina)

Im Laufe des Spätherbstes und Winters  
lieferbar, ungeputzt und ungeschnitten.

Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
80—100 . . . . .	—,30	2,50	20,—
100—130 . . . . .	—,50	4,50	40,—
130—160 . . . . .	—,70	6,50	60,—
160—180 . . . . .	1,20	11,—	100,—

Im Frühjahr, fertig geputzt und pflanz-  
fertig geschnitten, lieferbar.

Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
50—85 . . . . .	—,30	2,50	20,—
85—110 . . . . .	—,50	4,50	40,—
110—130 . . . . .	—,70	6,50	60,—
130—150 . . . . .	1,20	11,—	100,—



Abteilung Buchhaltung

Stauden

Stauden sind Gewächse, welche durch ausdauernden Wurzelstock, Rhizome, Knollen und Zwiebeln überwintern; der oberirdische Teil stirbt meistens ab. Es gibt auch einige wintergrüne Stauden. Bei Stauden wurden Lebensalter von 10—30 Jahren festgestellt. Durch die einzig schöne und reichhaltige Farbenpracht, die dekorative Wirkung und vielseitige Verwendbarkeit, sei es in Gartengestaltung, Schnittblumengewinnung usw., haben sich die Stauden in den letzten Jahrzehnten die Beachtung errungen, die ihnen gebührt.

Nachstehendes Verzeichnis, welches nur gute, brauchbare Sorten enthält, einschließlich neuerer und neuester, ist eingeteilt in zwei Gruppen:

1. Gruppen-, Schnitt- und Dekorationsstauden.
2. Einfassungs-, Felsen- und Trockenmauerstauden.

Sortimente nach meiner Wahl:

Bei der Zusammenstellung von Sortimenten werden besondere Wünsche des Bestellers gern berücksichtigt.

A. Für allgemeine Zwecke geeignet:

1.	12 Stück in	12 schön. Sort.	RM.
2.	50	" " 10—15	21,—
3.	100	" " 10—20	35,—

B. Besonders für Schnitt geeignet, gutbekannte Schnittsorten:

1.	12 Stück in	12 schön. Sort.	RM.
2.	50	" " 10—15	25,—
3.	100	" " 10—15	43,—

C. Besonders für Schnitt geeignete neuere Sorten:


1.	12 Stück in	12 schön. Sort.	RM.
2.	50	" " 10—15	32,—

D. Für Felsen, Trockenmauern, Einfassungen u. Steingruppen geeignet:


1.	12 Stück in	12 schön. Sort.	RM.
2.	50	" " 10—15	17,—
3.	100	" " 10—15	32,—

Bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Art und Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 20 %.

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Achillea</b> , Schafgarbe, Edelgarbe, größte Trockenheit vertragend, gute, haltbare Schnittblume				
„ <b>eupatorium Parkers Var.</b> , leuchtend-goldgelb . . . . .	60—70	Juli—Aug.	—,60	5,50
„ <b>millefolium Cerise Queen</b> , kirschrot . . . . .	50—60	Juni—Juli	—,50	4,50
„ <b>ptarmica fl. pl. The Pearl</b> , weiß gefüllt . . . . .	60—75	Juli—Aug.	—,45	3,75
<b>Actaea</b> , Silberkerze, liebt Halbschatten				
„ <b>japonica</b> , weiß . . . . .	100	Aug.—Okt.	—,90	8,25
<b>Althaea rosea fl. pl.</b> (Prachtmalv.) in Farben	200	Juli—Aug.	—,50	4,50
<b>Anchusa myosotidiflora</b> , Ochsenzunge, Riesenvergißmeinnicht . . . . .	50	April—Mai	—,70	6,50
<b>Anemone</b> , Windröschen, liebt Halbschatten				
„ <b>japonica Brillant</b> , magentarot . . . . .	90—150	Sept.-Frost	—,60	5,50
„ „ <b>Lady Ardilaun</b> , weiß . . . . .	90—150	Sept.-Frost	—,60	5,50
„ „ <b>Luise Uhink</b> , reinweiß . . . . .	90—150	Sept.-Frost	—,60	5,50
„ „ <b>Richard Ahrens</b> , rahmweiß . . . . .	90—150	Sept.-Frost	—,75	7,—
„ <b>hupehensis</b> , leuchtendrosa . . . . .	90—150	Juni—Juli	—,50	4,50
10 Stück (fünf Sorten meiner Wahl) . . . . .			—	5,—
<b>Aquilegia</b> , Akelei, gute Schnittblume				
„ <b>coerulea flore roseo</b> , rosa . . . . .	50	Mai—Juni	—,55	5,—
„ <b>haylodgensis</b> , in bräunlichen Tönen . . . . .	60—80	Mai—Juni	—,50	4,50
„ <b>vulg. hybr.</b> , weiß, rosa, blau, gelb . . . . .	50	Mai—Juni	—,45	4,—
<b>Artemisia lactiflora</b> , Silberraute, weiß . . . . .	150	Sept.—Okt.	,60	5,50



Herbstastern



Astilbe Arendsi

Sorte und Farbe		Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Aster, Sternblume, beste Zierstaude, elegante Schnittblume</b>					
„ <b>subcoeruleus floribundus</b> , lavendelblau		30—40	Mai—Juni	—,40	3,50
„ <b>Artemis</b> , zartlila . . . . .		40	Mai—Juni	—,40	3,50
„ <b>amellus bessarab. Framfieldi</b> , dunkelbl.		50	Aug.—Sept.	—,65	6,—
„ <b>Hermann Löns</b> , hellblau . . . . .		50	Aug.—Sept.	—,80	7,50
„ <b>Imperator</b> , blau . . . . .		50	Aug.—Sept.	—,70	6,50
„ <b>Perrys Favourite</b> , rosa . . . . .		50	Aug.—Sept.	—,80	7,50
„ <b>ibericus Ultramarin</b> , tiefultramarin . . . . .		50	Aug.—Sept.	—,70	6,50
„ <b>nov. belgii Abendröte</b> , lebhaftrosa . . . . .		100—120	Sept.—Okt.	—,60	5,—
„ <b>Beauty of Colwall</b> , lavendelblau, gefüllt . . . . .		120	Sept.—Okt.	—,70	6,50
„ <b>Boule de Neige</b> , weiß, kl. gelbe Mitte . . . . .		70	Sept.—Okt.	—,60	5,50
„ <b>Heiderose</b> , zartrosa . . . . .		100—120	Sept.—Okt.	—,60	5,50
„ <b>Lavendel</b> , lavendelbl., großblumig . . . . .		100—120	Sept.—Okt.	—,55	5,—
„ <b>Mstr. Peters</b> , reinweiß . . . . .		80	Sept.—Okt.	—,55	5,—
„ <b>Schneelawine</b> , weiß, Mitte goldgelb . . . . .		130	Sept.—Okt.	—,55	5,—
„ <b>angliae</b> , bis 2 m hoch werdend, Blätter behaart					
„ <b>puniceus pulcher</b> , lilaweiß			Sept.	—,55	5,—
„ <b>W. Bowmann</b> , violettblau			Sept.	—,50	4,50
<b>Aster, kleinblumige, zierliche Arten</b>					
„ <b>Datschil</b> , reinweiß . . . . .		120	Nov.	—,50	4,50
„ <b>vimineus</b> , weiß, Mitte gelb . . . . .		100	Sept.—Okt.	—,45	3,75
<b>10 Astern in 5 Sort. mein. Wahl, mit Namen</b>				—	3,50
<b>10 Astern in 10 Sort. mein. Wahl, mit Namen</b>				—	4,50

## Sorte und Farb.

Astilbe, Prachtspiraea, liebt Halbschatten, bei Sonne reichlich Feuchtigkeit	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	10 St. RM.
„ <i>simplicifolia</i> hybr., weiß bis rosa . . .	30	Juli-Aug.	—,85	8,—
„ „ „ <i>eleg.</i> , leuchtendrosa . . .	30	Juli-Aug.	1,—	9,50
„ <i>Arendsi</i> Amethyst, violettpurpur . . .	80—100	Juli	—,80	7,50
„ „ <i>Bergkristall</i> , reinweiß . . .	100	Aug.	—,80	7,50
„ „ <i>Ceres</i> , leuchtendlilarosa . . .	80—100	Juli-Aug.	—,60	5,50
„ „ <i>Diamant</i> , schneeweiß . . .	80—100	Anf. Juli	—,80	7,50
„ „ <i>Gloria</i> , leuchtendrosa . . .	60	Juli	—,65	6,—
„ „ „ <i>purpurea</i> , purpurrot, la . . .	60	Juli	—,90	8,—
„ „ <i>Granat</i> , dunkelkarminrot . . .	70	Juli	—,80	7,50
„ „ <i>Hyazinth</i> , lilarosa . . .	70	Juli-Aug.	—,75	7,—
„ „ <i>Lachskönigin</i> , hellachsrosa . . .	80	Juli-Aug.	—,70	6,50
„ „ <i>Weiß Perle</i> , weiß . . .	70	Juli-Aug.	—,60	5,50
„ „ <i>Peach Blossom</i> , rosa . . .	60	Anf. Juli	—,75	7,—
„ <i>hybr. Queen Alexandra</i> , frischrosa . . .	70	Juni-Juli	—,55	5,—
„ <i>japonica Gladstone</i> , reinweiß . . .	60	Juni	—,55	5,—
10 Stück in 5 Sorten mein. Wahl, mit Namen			—	5,—
<i>Calluna vulgaris</i> , wildes Heidekraut				
100 St. RM. 50,—		August	—,70	6,—
<i>Campanula</i> , Glockenblume, gute Schnitt- blumen liefernd				
„ <i>glomerata</i> sup., Büschelglockenblume, dunkelviolett . . .	50	Juni-Juli	—,60	5,50
„ <i>persicifolia alba</i> , weiß . . .	50—100	Juni—Juli	—,60	5,50
„ <i>humosa</i> , halbgefüllt, hellblau . . .	50—70	Juni—Juli	—,70	6,50
„ <i>persicifolia coerulea</i> , la, Feenglocken- blume, blau . . .	50—100	Juni-Juli	—,60	5,50
„ <i>macrantha</i> , großblumige Waldglocken- blume, blau . . .	100—120	Juni-Juli	—,60	5,50
10 Stück in Sorten meiner Wahl, mit Namen			—	4,80
<i>Chelone barbata</i> , Bartfaden, rot . . .	60	Juli-Aug.	—,55	5,—
<i>Centaurea</i> , Flockenblume, Kornblume				
„ <i>montana</i> , blau . . .	20—30	April-Juni	—,45	4,—
„ „ <i>alba</i> , weiß . . .	20—30	April-Juni	—,45	4,—
<i>Chrysanthemum indicum</i> , alles nur winter- harte Sorten, verlangen leicht. Schutz gegen Barfrost				
„ <i>indicum</i> Alpenglühn, leuchtendrot . . .	70	Sept.	—,70	6,50
„ „ <i>Crimson Diana</i> , goldbraun . . .	80	Aug.-Okt.	—,70	6,50
„ „ <i>Emmy Berge</i> , violett . . .	100	Aug.-Nov.	—,65	6,—
„ „ <i>Goldball</i> , goldgelb . . .	60	Aug.-Sept.	—,60	5,50
„ „ <i>Golden Beauty</i> , gelbbronze . . .	60	Aug.-Okt.	—,65	6,—
„ „ <i>Jardin des Plantes</i> , weiß . . .	50	Aug.-Okt.	—,50	4,50
„ „ <i>La Garonne</i> , terrakotta . . .	80	Aug.-Nov.	—,50	4,50
„ „ <i>Little Bob</i> , goldigbraun . . .	50	Aug.-Nov.	—,45	4,—
„ „ <i>Marquis</i> , rosa . . .	70	Aug.-Okt.	—,90	8,—
„ „ <i>Normandie</i> , beste rosa . . .	80	Aug.-Nov.	—,60	5,50
„ „ <i>Otto Heyneck</i> , gelb . . .	70	Aug.-Okt.	1,—	9,—
„ „ <i>Rehauge</i> , dunkelbraun . . .	70	Sept.-Okt.	—,60	5,50
„ „ <i>Rokoko</i> , rosalila . . .	60	Aug.-Okt.	—,60	5,50
„ „ <i>Ruby King</i> , rot . . .	60	Aug.-Sept.	—,75	7,—
„ „ <i>Zwergsonne</i> , gelb . . .	60	Aug.-Nov.	—,50	4,50
10 Stück in Sorten meiner Wahl, mit Namen			—	3,75
<i>Delphinium</i> , Rittersporn, schönste Staude in blauen Farben, sollte in keinem Garten fehlen				
„ <i>Hohentwiel</i> (Neuheit), besonders straffe Stiele, schöne große Rosetten mit leuchtendem Indigoblau u. braun. Mitte	180	Juni-Aug.	2,75	25,—
„ <i>Amos Perry</i> , himmelblau mit Lilarosa .	130	Juni-Aug.	—,80	7,50


*Delphinium hybridum**Helium pum. magn.*

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Delphinium And. a. A. Koenemann, kobaltblau</b>	130	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ <b>Arnold Böcklin, enzianblau</b> . . . . .	100	Juni-Aug.	—,70	6,50
„ <b>Berlichingen, dunkelviolettblau</b> . . . . .	130	Juni-Aug.	—,70	6,50
„ <b>Die Blonde, hellblau mit rosa Mitte,</b> gefüllt, großblumig . . . . .	150	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ <b>Capri, hellblau</b> . . . . .	130	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ <b>Excelsior, dunkelblau</b> . . . . .	120	Juni-Aug.	1,10	10,—
„ <b>Kammerforst, violettweinrot</b> . . . . .	130	Juni-Aug.	1,10	10,—
„ <b>Kaiserin Aug. Viktoria, himmelblau</b> . . . . .	130	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ <b>King of Delphinium, violett, weiß gef.</b>	150	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ <b>Lamartine, leuchtend dunkelblau</b> . . . . .	90	Juni-Aug.	—,70	6,50
„ <b>Lize van Veen, leuchtend hellblau, Mitte</b> weiß . . . . .	100	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ <b>Lohengrin, preußischblau</b> . . . . .	150	Juni-Aug.	—,70	6,50
„ <b>Mirabeau, blau, mit Lilarosa gefüllt</b> . . . . .	120	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ <b>Moerheimi, weiß</b> . . . . .	120	Juni-Aug.	—,90	8,50
„ <b>Mstr. Brunton, leuchtend himmelblau</b> . . . . .	120	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ <b>Niederwald, hellblau m. Rosa, schwarze</b> Mitte . . . . .	110	Juni-Aug.	—,70	6,50
„ <b>Persimmon, hellblau</b> . . . . .	100	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ <b>Schlangenbad, kornblumenblau</b> . . . . .	100	Juni-Aug.	—,70	6,50
„ <b>Schwalbach, zarthellblau</b> . . . . .	70	Juni-Aug.	—,60	5,—
„ <b>Wilhelm Storr, himmelblau, Mitte rosa</b>	150	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ <b>Zuldersee, hellblau, gef., schwarz. Auge</b>	120	Juni-Aug.	—,70	6,50
„ <b>Zuster Lugthen, platte dunkelbl. Blume</b>	120	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ <b>hybridum grdil., schönes Farbenspiel</b> . . . . .	100—200	Juni-Aug.	—,55	5,—
<b>10 Stück in 5 Sort. mein. Wahl, mit Namen</b>			—	6,—
<b>10 Stück in 10 Sort. mein. Wahl, mit Namen</b>			—	7,—

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Dianthus caryophyllus</b> (winterharte Chor- nelken), großblumig und langstielig				
" <b>caryophyllus Puck</b> , rot . . . . .	40	Juli	—,75	7,—
" " <b>Rosenkönig</b> , glühendrosa . . . . .	40—50	Juli	—,75	7,—
" " <b>Titanla</b> , zartfleischfarben . . . . .	40	Juli	—,75	7,—
" <b>plumarius</b> , Federnelke, prima, zeitiges Schnittmaterial, gute Einfassungs- pflanze				
" " <b>Diamant</b> , weiß . . . . .	25	Mai-Juni	—,40	3,—
" " <b>Gloriosa</b> , lilarosa . . . . .	25	Mai-Juni	—,40	3,—
" " <b>Roter Vorbote</b> , rötlich . . . . .	25	Mai-Juni	—,40	3,—
" " <b>Thomsons Frühe</b> , weiß . . . . .	25	Mai-Juni	—,40	3,—
" " <b>Saxonia (Neuheit Ia)</b> , rot, früh- blühend . . . . .	25	Mai-Juni	—,45	3,50
<b>Diclytra spectabilis</b> , Tränendes Herz, gute gute Treibstaude . . . . .	60	Mai-Juli	—,80	7,—
<b>Digitalis gloxiniaeflora</b> , Fingerhut, weiß, dun- kelrot, rosa . . . . .	120	Juni	—,50	4,50
<b>Doronicum</b> , Gernswurz				
" <b>plantagin.</b> , gelbe Frühlingsmarguerite . .	80	April-Mai	,50	4,50
" " <b>excelsum</b> , kräftiger als vorige . .	70	April-Mai	,50	4,50
<b>Echinops</b> , Kugeldistel, sehr dekorativ				
" <b>ritro</b> , blau . . . . .	100—150	Aug.-Sept.	—,65	6,—
" <b>gigantea</b> , silbergrau . . . . .	100—150	Aug.-Sept.	—,60	5,50
<b>Erica carnea</b> , rosa, 3jährige Sträucher . . .	25	April-Mai	—,70	6,—
" " " 4jährige Sträucher . . . . .	25	April-Mai	—,80	7,—
" " " 5jährige Sträucher . . . . .	25	April-Mai	1,—	9,—
" <b>mediterranea</b> , blüht etwas zeitiger als <i>carnea</i> , Blume karminrot, 2jährige Str.	25	April-Mai	—,70	6,—
<b>Erigeron mesagrandia speciosus</b> , mattlila . .	30—40	Mai-Juli	—,55	5,—
<b>Eryngium planum</b> , Edeldistel, stahlblau . .	100—150	Juni-Juli	—,65	6,—
<b>Funkia</b> , vorzügl. Dekorationspflanze, herr- liche Einfassung				
" <b>Sieboldi</b> , blaigrünes Laub . . . . .	25		—,70	6,—
" <b>japonica aurea variegata</b> , gelbbunt . . .	25		—,70	6,—
" <b>undulata vittata fol. var.</b> , weißbunt . .	20		—,60	5,50
" " " " " starke Treibklumpen			—,90	8,—
<b>Geum coccineum fl. pl.</b> Goldball, gelb . . .	40	Mai-Juni	—,60	5,50
" " <b>Mrs. Bradschaw</b> , scharlach, gef.	40	Juni-Juli	—,55	5,—
" <b>Heldreichi</b> , hellorange . . . . .	40	Juni-Juli	—,60	5,50
<b>Gaillardia hybr. grdfil.</b> , Kokardenbl., über- wiegend gelb, rotbraun . . . . .	40	Mai-Okt.	—,40	3,50
<b>Galega bicol. Hartlandi</b> , Geißbraute, blauweiß	120	Juni-Aug.	—,60	5,50
<b>Gypsophila paniculata</b> , Schleierkraut, weiß	80	Juli-Aug.	—,50	4,—
" " <b>fl. pl.</b> , weiß, gefüllt . . . . .	80	Juli-Aug.	—,80	7,50
" " <b>Ehrlei (Neuheit)</b> , weiß, ge- füllt, großblumig . . . . .	80	Juli-Aug.	1,50	13,—
<b>Helenium</b> , Sonnenbraut, haltbare Schnitt- blume, gute Bienenfutterpflanze				
" <b>pumilum magnificum</b> , gelb . . . . .	60	Juli-Sept.	—,40	3,50
" <b>autumnale superbum</b> , goldgelb . . . .	100	Aug.-Sept.	—,45	4,—
" " <b>Gartensonne</b> , goldgelb . . . . .	200	Aug.-Sept.	—,50	4,50
" " <b>Riverton Gem</b> , goldlack, altgold . .	100	Aug.-Sept.	—,45	4,—
" <b>grandicephal. Julisonne</b> , gelb mit Braun	100	Juli-Sept.	,55	5,—
<b>Helleborus</b> , Christrose, Nießwurz				
" <b>niger</b> , weiß . . . . .	25—40	Dez.-Febr.	—,90	8,—
" <b>hybridus</b> , rot, gelb, grün . . . . .	30—40	Dez.-Febr.	—,80	7,—
<b>Hemerocallis</b> , Taglilie				
" <b>citrina</b> , hellgelb . . . . .	100	Juli	—,70	6,50

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Iris, Schwertlilie, zeitige Schnittblume</b>				
„ <b>interr. Frithjof</b> , lavendel- u. dunkelbl.	50	Mai	—,45	4,—
„ „ <b>Gerda</b> , cremegelb . . . . .	40	Mai	—,45	4,—
„ „ <b>Ingeborg</b> , weiß . . . . .	50	Mai	—,45	4,—
„ <b>germanica Aegir</b> , karminrot u. weiß, la	90	Mai-Juni	—,80	7,50
„ „ <b>Agnes</b> , gelb . . . . .	60	Mai-Juni	—,40	3,50
„ „ <b>atroviolacea</b> , schwarzviolett . .	60	Mai-Juni	—,50	4,50
„ „ <b>Ekkesachs</b> , lavendelblau und pur- purviolett . . . . .	60	Mai-Juni	—,70	6,50
„ „ <b>florentina alba</b> , perlmutterfarbig .	60	Mai	—,60	5,50
„ „ <b>Folkwang</b> , weinrot und rosa . .	60	Mai-Juni	—,80	7,50
„ „ <b>Goldvlies</b> , gelb und violett . . .	50	Mai-Juni	1,—	9,—
„ „ <b>Her Majesty</b> , rosalila . . . . .	60	Mai-Juni	—,60	5,50
„ „ <b>Lohengrin</b> , rosalila . . . . .	100	Mai-Juni	—,60	5,50
„ „ <b>Mars</b> , hellgelb, Hängebl. gelb, rot- violette Flecken . . . . .	60	Mai-Juni	—,35	3,—
„ „ <b>Peter Henderson</b> , leuchtendgelb .	70	Mai-Juni	—,45	4,—
„ „ <b>Rheingaupele</b> , beste rosa . . . .	70	Mai-Juni	1,10	10,—
„ „ <b>Rheintraube</b> , lavendelblau u. dun- kelblau . . . . .	50	Mai-Juni	—,90	8,—
„ „ <b>Rota</b> , beste rote . . . . .	60	Mai-Juni	—,80	7,50
„ „ <b>Trudwang</b> , tiefdunkelbraun u. gelb	80	Mai-Juni	—,70	6,50
„ „ <b>sibirica</b> , hellblau . . . . .	70	Juni-Juli	—,45	4,—
<b>10 Stück in Sorten meiner Wahl, mit Namen</b>			—	4,—
<b>Leucanthemum, Wucherblume</b>				
„ <b>maximum Juwel</b> , weiß, großblumig . .	40—50	Juli-Aug.	—,60	5,50
„ „ <b>Stern von Antwerpen</b> , weiß . . .	80	Juli-Aug.	—,50	4,50
„ „ <b>Weißer Stern</b> , weiß . . . . .	100	Juli-Aug.	—,50	4,50
„ <b>uliginosum</b> , weiß . . . . .	150	Aug.-Sept.	—,50	4,50
<b>Lilien, siehe Seite 91.</b>				
<b>Lychnis chalcedonica</b> , Brenn. Liebe, knallrot	100	Juli	—,45	4,—
„ <b>vlscaria splendens fl. pl.</b> , gefüllte Pech- nelke, leuchtendkarmin . . . . .	40	Juni	—,55	5,—
<b>Lysimachia velutina</b> , Weidenkraut, goldgelb	80	Juli-Aug.	—,50	4,50
<b>Lupinus polyphyllus</b> , Lupine, blau . . . .	80	Juni-Aug.	—,50	4,50
„ „ <b>Moerheimi</b> , rosa . . . . .	80	Juni-Aug.	—,70	6,50
„ „ <b>roseus</b> , rosa . . . . .	80	Juni-Aug.	—,50	4,50
<b>Monarda didyma Cambr. Scarlet</b> , Etagen- blume, dunkelscharlachrot . . . . .	60	Juni-Aug.	—,55	5,—
„ <b>didyma lilacina</b> , lila . . . . .	60	Juli-Aug.	—,55	5,—
<b>Myosotis palustris Graf Waldersee</b> , Ver- gißmeinnicht . . . . .	35	Juni-Aug.	—,40	3,50
<b>Nymphaea</b> , in Körben, in besten Sorten . .			9,—	80,—
<b>Omphalodes verna</b> , hellblau . . . . .	15	April-Mai	—,50	4,50
<b>Paeonia, chin. Pfingstrose, herrl. Schnittbl.</b>				
„ <b>chinensis fl. pl. Alfred de Musset</b> , weiß mit Fleischfarben . . . . .	100	Juni	1,50	14,—
„ „ <b>festiva maxima</b> , weiß . . . . .	100	Juni	2,—	18,—
„ „ <b>La Lorraine</b> , rahmfarbigweiß . .	100	Juni	2,—	18,—
„ „ <b>gigantea</b> , sanft rosa . . . . .	100	Juni	2,—	18,—
„ „ <b>Mad. Callot</b> , rosa . . . . .	100	Juni	2,—	18,—
„ „ <b>Mad. Charl. Lévêques</b> , fleisch- farbigrosa . . . . .	100	Juni	1,75	16,—
„ „ in diversen Sorten unserer Wahl			1,60	15,—
„ <b>arborea</b> , Veredlungen . . . . .	100—120	Juni	5,—	48,—

Sorte und Farbe,		Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Papaver, türkischer Mohr</b>					
„	<b>orientale atrosanguinea maxima</b>	80- 100	Mai	,55	5,-
„	„ <b>Goliath</b> , scharlach	80- 100	Mai-Juni	,65	6,-
„	„ <b>latest of all</b> , hellrot	80- 100	Mai	,55	5,-
„	„ <b>Mrs. Perry</b> , lachsrosa	80- 100	Mai-Juni	,65	6,-
„	„ <b>Tulipa</b> , leuchtendrot	80- 100	Mai-Juni	,55	5,-
„	„ <b>Versaune</b>	80- 100	Mai-Juni	,55	5,-
„	„ <b>Viktoria Louise</b> , lachs	80- 100	Mai-Juni	,55	5,-
„	„ <b>Württembergia</b> , blutrot	80- 100	Mai-Juni	,50	4,-
<b>Phlox, Flammenblume, gute Rabatten- und Schnittstaude</b>					
„	<b>decussata Baron v. Dedem</b> , orangerot	70	Juli-Okt.	,50	4,50
„	„ <b>Beranger</b> , zartrosa	70	Juli-Okt.	,50	4,50
„	„ <b>Carmen</b> , leuchtendkarmin	60	Juli-Okt.	,65	6,—
„	„ <b>Dir. Dr. Vogel</b> , dunkelblau	60—70	Juli-Okt.	,50	4,50
„	„ <b>Elisabeth Campbell</b> , hellrosa, Mitte weiß	60	Juli-Okt.	,55	5,—
„	„ <b>Eugen Danzanvillers</b> , hellblau und weiß	70	Juli-Okt.	,55	5,—
„	„ <b>Europa</b> , weiß, karminroter Ring	80	Juli-Okt.	,50	4,50
„	„ <b>Feurio</b> , blendendrot	60	Juli-Okt.	,50	4,50
„	„ <b>Fliegerheld Boelcke</b> , hellblau	50	Juli-Okt.	,50	4,50
„	„ <b>Freifrau von Laßberg</b> , weiß	70	Juli-Okt.	,50	4,50
„	„ <b>General v. Heutz</b> , leuchtendrot, Mitte lila	70	Juli-Okt.	,50	4,50
„	„ <b>Georg Olbrich</b> , dunkelrosa, weiße Mitte	70	Juli-Okt.	,65	6,—
„	„ <b>Georg Stipp</b> , lachs-, karm. Auge	65	Juli-Okt.	,55	5,—
„	„ <b>Gruppenkönigin</b> , fleischfarbigrosa mit dunklem Auge	100	Juli-Okt.	,50	4,50
„	„ <b>Hauptmann Köhl</b> , leichdblutrot, la	80	Juli-Okt.	,85	8,—
„	„ <b>Hindenburg</b> , mildes Rot	70	Juli-Okt.	,50	4,50
„	„ <b>Le Mahdi</b> , tiefdunkelblau	80	Juli-Okt.	,55	5,—
„	„ <b>Leuchtfleur</b> , leuchtendrot	70	Juli-Okt.	,75	7,—
„	„ <b>Loki</b> , lachsrosa, dunkler Ring	100	Juli-Okt.	,55	5,—
„	„ <b>Milly Korte</b> , lachsrosa, helle M.	75	Juli-Okt.	,55	5,—
„	„ <b>Mya Ruys</b> , reinweiß	50	Juli-Okt.	,70	6,50
„	„ <b>nana coerulea</b> , blaulila	50	Juli-Okt.	,50	4,50
„	„ <b>Pantheon</b> , lachsrosa	60	Juli-Okt.	,55	5,—
„	„ <b>Perplex</b> , rosenrot	60	Juli-Okt.	,55	5,—
„	„ <b>Rheinstrom</b> , dunkelrosa, großblg.	100	Juli-Okt.	,55	5,—
„	„ <b>Rigoletto</b> , karminlila, großblumig	90	Aug.-Okt.	,30	7,50
„	„ <b>Rosenberg</b> , karminrot	70	Juli-Okt.	,75	7,—
„	„ <b>Rosenkavalier</b> , rosa	75	Juli-Okt.	,75	7,—
„	„ <b>Septemberglut</b> , karminrot, spätbl.	100		,55	5,-
„	„ <b>Siebold</b> , brennendrot	90	Aug.-Okt.	,65	6,—
„	„ <b>Sommerkleid</b> , fleischfarbig, weiß-roter Ring	80	Juli-Okt.	,50	4,50
„	„ <b>Stueben</b> , leuchtendkarmin	90	Juli-Okt.	,55	5,—
„	„ <b>Thor</b> , lachs, blutrote Mitte, la	100	Juli-Okt.	,55	5,—
„	„ <b>Weiß Perle</b> , reinweiß	50	Juli-Okt.	,60	5,50
„	„ <b>Widar</b> , violettbl., weiße Mitte, la	70	Juli-Okt.	,50	4,50
„	„ <b>Württembergia</b> , rosa, helle Mitte, la, beste Gruppensorte, frühblüh.	50	Juni-Sept.	,50	4,50
10 Stück in Sorten meiner Wahl mit Namen					4,-
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl mit Namen					5,-

*Phlox decussata*

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Physostegia</b> , Etagen-Erika, Gelenkblume, gutes Bienenfutter und Schnittblume .	100	Juni-Aug.	—,50	4,50
„ <b>virginica rosea</b> , rosa . . . . .				
<b>Potentilla</b> , Fingerkraut				
„ <b>nepalensis Miss Willmott</b> , karminrosa	40	Juni-Juli	—,55	5,—
„ <b>Roxana</b> , salmrosa, rotes Auge .	40	Juni-Juli	—,70	6,50
<b>Primula</b> , Himmelschlüssel				
„ <b>acaulis coerulea</b> , blau . . . . .	20	April-Mai	—,50	4,50
„ <b>auricula</b> , verschiedene Farben . . .	20	Mai-Juni	—,50	4,50
„ <b>denticula</b> , lila . . . . .	35	April-Mai	—,45	4,—
„ <b>Helenae</b> , karminpurpur . . . . .	20	Mai	—,55	5,—
„ <b>rosea grdl.</b> , rosarot . . . . .	25	April-Mai	—,55	5,—
„ <b>veris elatior aurea grfl.</b> , dottergelb, la	25	April-Juni	—,45	4,—
„ „ <b>Weißer Schwan</b> , weiß, Mitte gelb	25	Juni	—,45	4,—
„ „ <b>Hybriden</b> , alle Farben . . . . .	25		—,40	3,50
10 Stück in Sorten meiner Wahl mit Namen			—	3,50
<b>Pulmonaria</b> , Lungenkraut				
„ <b>saccharata fol. var.</b> , weißbuntes Laub	30	März-April	—,45	—
<b>Pyrethrum</b> , Sommermarguerite, vorzüglich zum Schnitt				
„ <b>Hybriden, James Kelway</b> , dunkelrot .	50	Mai-Juni	—,80	7,50
„ „ <b>Montblanc</b> , reinweiß, gefüllt . .	50	Mai-Juni	—,90	8,—
„ „ <b>Morgenstern</b> , einf., zartlilarosa .	50	Mai-Juni	—,90	8,—
„ „ <b>Queen Mary</b> , rosa gefüllt . . .	50	Mai-Juni	—,80	7,50
„ <b>roseum hybridum-Sämlinge</b> . . . .	50	Mai-Juni	—,45	4,—
<b>Rudbeckia</b> , Sonnenhut				
„ <b>laciniata fl. pl. Goldball</b> , goldgelb . .	160	Juli-Sept.	—,50	4,50
„ <b>Neumanni</b> , goldgelb, Mitte schwarz .	50	Juli-Sept.	—,50	4,50
„ <b>nitida Herbstsonne</b> , goldgelb . . .	160	Juli-Sept.	—,50	4,50
<b>Scabiosa caucasica perfecta</b> , blau . . .	60	Juli	—,50	4,50
<b>Senecio clivorum Othello</b> , Greiskraut . .	125	Aug.	—,80	7,—

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Solidago</b> , Goldrute, gute Schnittblume				
„ <b>aspera</b> , gelb . . . . .	150	Aug.-Sept.	—,50	4,50
„ <b>Frühgold</b> , altgold . . . . .	100	Juli	—,60	5,50
„ <b>Golden Wings</b> , goldgelb . . . . .	150	Aug.-Sept.	—,50	4,50
„ <b>Hybr. Goldschleier</b> , schleierart., goldg.	80	August	—,70	6,50
„ „ <b>Goldstrahl</b> , breit, goldig . . . . .	90	Aug.-Sept.	—,70	6,50
„ „ <b>Perkeo</b> , gelb, bess. als virg. nana	60	Aug.-Sept.	—,80	7,—
„ <b>Shorti</b> , gelb . . . . .	200	Sept.	—,50	4,50
„ „ <b>praecox</b> , gelb . . . . .	160	Juli-August	—,50	4,50
<b>Spiraea</b> , Johanniswedel, liebt Halbschatten und Feuchtigkeit				
„ <b>ulmaria fl. pl.</b> , weißgef. Rispe . . . . .	120	Juni	—,50	4,50
<b>Thalictrum</b> , Amselraute				
„ <b>aquilegifolia</b> , lilarot, weiß oder rosa	100	Juli-Aug.	—,70	6,50
„ <b>dipterocarpum</b> , rosapurpur . . . . .	130	Juli-Aug.	—,75	7,—
<b>Tradescantia</b> , Dreimasterblume				
„ <b>virginica</b> , lila . . . . .	40	Mai-Sept.	—,50	4,50
<b>Tritoma hybr.</b> (Fackellilie) <b>Expresß</b> , orange	60—80	Juni-Aug.	—,65	6,—
<b>Trollius hybridum</b> , Trollblume				
„ <b>Fire Globe</b> , dunkelorange-gelb . . . . .	40—60	Mai-Juni	—,90	8,—
„ <b>giganteus</b> , hellgelb . . . . .	70	Mai-Juni	1,—	9,—
„ <b>Goldquelle</b> , gelb . . . . .	70	Mai-Juni	1,—	9,—
„ <b>Orange Globe</b> , dunkelorange-gelb . . . . .	40—60	Mai-Juni	—,90	8,—
„ <b>Hybriden</b> , feinste Misch., gelborange	60	Mai-Juni	—,70	6,50
<b>Veronica</b> (Ehrenpreis) <b>amethystina</b> , feurigbl.	40	Juni	—,35	3,—
„ <b>spicata</b> , leuchtendblau . . . . .	40	Juni	—,45	4,—
<b>Viola cornuta</b> <b>Champion</b> , weiß . . . . .	15	Mai-Frost	—,50	4,50
„ „ <b>Gustav Wermig</b> , blau . . . . .	15	Mai-Frost	—,35	3,—
„ „ <b>Lemon Queen</b> , zitronengelb . . . . .	15	Mai-Frost	—,50	4,50
„ „ <b>Perle von Vierlanden</b> (Hansa) blau . . . . .	15	Mai-Frost	—,50	4,50
„ „ <b>Pr. Astrid v. Schweden</b> , Neuheit, blau . . . . .	20	Mai-Frost	—,50	4,50
„ „ <b>gracilis</b> <b>Lord Nelson</b> , Neuheit, dunkelblau, la . . . . .	15	Mai-Frost	—,80	7,05
<b>Yucca filamentosa</b> , Palmlilie, cremefarbig . . . . .	150	Juli-Aug.	1,80	17,—

## Einfassungs-, Felsen- und Trockenmauer-Stauden

Sch = eignen sich auch als Schnittblumen, R = rasenbildend — teppichbildend

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	100 St. RM.
<b>Acaena microphylla</b> , weißbl., Same purpur				
<b>Ajuga</b> , Günsel		Juli	—,60	55,—
„ <b>reptans fol. multicolor</b> , tausendfarbig, bunte Blätter, purpurrot, gelb und braun, R . . . . .	10	April—Mai	—,45	30,—
„ „ <b>fol. purpureis</b> , Blätter dunkel- braunrot, R . . . . .	10	April—Mai	—,45	30,—
<b>Alyssum saxatile</b> , einfach, gelb . . . . .	15	April—Mai	—,55	45,—
„ „ <b>fl. pl.</b> , gelb, gef., Steinkraut	25	März-April	—,60	45,—
<b>Antennaria tomentosa</b> , weißblühend, silber- grauer Teppich, R . . . . .	5	Juni—Juli	—,30	22,—
<b>Arabis</b> , Felsenkresse				
„ <b>alpina fl. pl.</b> , weiß, Sch . . . . .	30	April—Mai	—,40	25,—
„ <b>albida fol. var.</b> , weißbuntes Laub . . . . .	25	April—Mai	—,50	35,—
<b>Armeria Lauchiana</b> , Grasnelke, rosa . . . . .	20	Mai—Juni	—,40	30,—
„ <b>vulgaris</b> , rosa . . . . .	15	April—Mai	—,40	30,—
<b>Aster alpinus superbus</b> , dunkelblau . . . . .	25	Mai—Juni	—,40	30,—

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	100 St. RM.
<b>Aubrietia</b> , Blaukissen, beste Pflanze f. Fels- partien, dichte Polster bildend, R				
„ <b>deltoides</b> , hellila, frühblühend . . . . .	5—10	April	—,45	35,—
„ <b>Dr. Mules</b> , dunkelste, blauviolett . . . . .	10	März—Mai	—,55	45,—
„ <b>Fire King</b> , leuchtendkarminrot . . . . .	10	März—Mai	—,55	45,—
„ <b>Lavender</b> , lavendelblau . . . . .	5—10	April—Mai	—,45	35,—
„ <b>Moerheimi</b> , rosa, großblumig . . . . .	5—10	April—Mai	—,65	55,—
„ <b>Peter Pan</b> , dunkelblau . . . . .	10	März—Mai	—,55	45,—
„ <b>tauricola</b> , dunkelblau, niedrig . . . . .	5—10	April—Mai	—,40	30,—
<b>Campanula</b> , Glockenblume				
„ <b>carpathica</b> , blau . . . . .	20—30	Juni-Aug.	—,55	45,—
„ „ <b>alba</b> grdfil., weiß . . . . .	20—30	Juni-Aug.	—,55	45,—
„ <b>pusilla</b> , Felsenglockenblume mit hart. zahlreichen Blüten, hellblau, R . . . . .	5	Juni—Juli	—,50	45,—
„ „ <b>alba</b> , weiß, R . . . . .	5	Juni—Juli	—,50	45,—
<b>Cerastium Bibersteini</b> , weißwoll. Laub . . . . .	15	Mai—Juni	—,45	35,—
<b>Cyclamen europaeum</b> , rotbl. Alpenveilchen	10	Aug.-Sept.	—,45	35,—
<b>Dianthus deltoides</b>				
„ <b>Brillant</b> , Felsnelke, brillantrot . . . . .	15	Mai—Juni	—,45	35,—
„ „ <b>Brillant</b> , Felsnelke, brillantrot . . . . .	3	Juli—Sept.	—,45	35,—
<b>Epilobium Hectorsi</b> , kriechend, weiß, R . . . . .				
<b>Erica carnea</b> , Frühlingsheide, rosa, s. S. 84				
<b>Euphorbia polychroma</b> , Wolfsmilch, gelb . . . . .	25—50	April—Mai	—,70	55,—
<b>Evonymus radicans</b> fol. var., kriechender Spindelbaum, beste Einfassungspflanze, 2jährig, aus 6-cm-Töpfen . . . . .	3—6		—,35	25,—
„ „ . . . . .	5	Juni—Juli	—,50	40,—
<b>Gypsophila repens</b> , kriechend . . . . .				
<b>Helianthemum mutabile</b> , einfaches Sonnen- röschen, gelb, rosa, rot, weiß . . . . .	20	Juni—Juli	—,40	30,—
„ <b>mutabile</b> , Elfenbein, weiß, einfach . . . . .	20	Juni—Juli	—,45	35,—
„ „ <b>Rubin</b> , rot, gefüllt . . . . .	20	Juni—Juli	—,45	35,—
„ „ <b>Sulphurea</b> , hellgelb, gefüllt . . . . .	20	Juni—Juli	—,45	35,—
„ „ <b>Sulphurea</b> , hellgelb, gefüllt . . . . .		Mai—Juli	—,70	55,—
<b>Heuchera gracillima</b> , rosarot, zierlich, Sch				
„ <b>hybr.</b> , Granatrispe, graziöse Staude, rosarote Blüte, Sch . . . . .	40	Mai—Juli	—,60	45,—
„ „ <b>hybr.</b> , Granatrispe, graziöse Staude, rosarote Blüte, Sch . . . . .		Mai—Juli	—,60	45,—
„ <b>sanguinea</b> , dunkelrosarot, Sch . . . . .	20	Mai	—,50	40,—
<b>Iberis sempervirens</b> Schneeflocke, weiß . . . . .				
<b>Iris</b> , Schwertlilie, Zwergform, schön zu Ein- fassungen				
„ <b>pumila coerulea</b> , hellblau, Sch . . . . .	12	April	—,55	40,—
„ „ <b>Die Braut</b> , weiß . . . . .	20	April	—,65	55,—
„ „ <b>Die Braut</b> , weiß . . . . .	20	April	—,55	40,—
„ „ <b>florida</b> , gelb . . . . .	20	Juli—Aug.	—,45	35,—
<b>Inula ensifolia</b> , Alant, strahlig, gelb . . . . .	20	Juli—Aug.	—,45	35,—
<b>Lavandula spica</b> , blau . . . . .	40—50	Juli—Aug.	—,45	35,—
<b>Leontopodium alpinum</b> , Edelweiß, echt . . . . .	10—15	Frühsommer	—,50	40,—
<b>Oenothera missouriensis</b> , schwefelgelb . . . . .	30	Juli—Aug.	—,50	40,—
<b>Phlox</b> , niedrige Frühjahrsphloxe				
„ <b>amoena</b> , leuchtendkarminrot, R . . . . .	5	April—Juni	—,50	40,—
„ „ <b>amoena</b> , leuchtendkarminrot, R . . . . .	40	Mai—Juli	—,45	35,—
„ <b>canadensis</b> , hellblau . . . . .	10	April—Juni	—,40	32,—
„ <b>setacea atropurpurea</b> , purpur . . . . .	10	April—Juni	—,40	30,—
„ „ <b>G. F. Wilson</b> , schieferblau . . . . .	10	April—Juni	—,40	32,—
„ „ <b>nivalis</b> , schneeweiß . . . . .	10	April—Juni	—,40	30,—
„ „ <b>rosea</b> , stark. Wuchs, karminrosa . . . . .	10	April—Juni	—,40	30,—
„ „ <b>rosea</b> , stark. Wuchs, karminrosa . . . . .		Juni—Aug.	—,30	25,—
<b>Pyrethrum Zschihatschewi</b> , kriechn., weiß, R				
<b>Sagina subulata</b> , Mooskr., Raseners., weiß, R	3	Juli	—,40	30,—
<b>Saponaria</b> , Seifenkraut				
„ <b>ocymoides</b> , karminrosa, überhängend . . . . .	10	Juni	—,45	35,—
<b>Saxifraga</b> , Steinbrech				
„ <b>cotyledon pyramidalis</b> , weiß, Sch . . . . .	30—40	April—Mai	—,40	35,—
„ „ <b>cotyledon pyramidalis</b> , weiß, Sch . . . . .	10	April—Mai	—,45	30,—
„ <b>hypnoides</b> , weißblühend, R . . . . .	10	April—Mai	—,50	40,—
„ <b>hybr. Blütenteppich</b> , karmin, R . . . . .	10	April—Mai	—,50	40,—
„ <b>leptophylla</b> , weiß, R . . . . .	10	April—Mai	—,50	40,—
„ <b>musoides purpurea</b> , rötlich . . . . .	15	April—Mai	—,50	40,—
„ „ <b>musoides purpurea</b> , rötlich . . . . .	10	April—Mai	—,50	40,—
„ <b>Rhei superba</b> , rosa, R . . . . .				

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	100 St. RM.
<b>Saxifraga, Steinbrech</b>				
„ <b>Schöne v. Ronsdorf</b> , dunkelkarmin . . .	10	April—Mai	—,60	50,—
„ <b>Teppichkönigin</b> , rosa . . .	5—10	April—Mai	—,70	55,—
„ <b>umbrosa</b> , f. Schatt., Porzellanbl., weiß	30	April—Mai	—,50	40,—
<b>Sedum, Sonnenmoos, stärkste Trockenheit</b> vertragend				
„ <b>acre</b> , R . . .	10	Juni—Juli	—,40	25,—
„ <b>anacampseros</b> , kriechend, purpur . . .	15	Juli—Aug.	—,40	30,—
„ <b>Ewersi</b> , blaugrünes Laub, rosa . . .	15	Juli	—,40	30,—
„ <b>Lydium Brauni</b> , grüne Polster, R . . .	8	Juli	—,40	30,—
„ <b>Sieboldi</b> , rosa . . .	20	Aug.—Okt.	—,55	45,—
„ <b>spathulifolia purp.</b> , gelb, dunkelr. Blätt.	10	Aug.—Okt.	—,60	55,—
„ <b>spectabilis Brillant</b> , rot . . .	25	Sept.	—,55	45,—
„ <b>spurium splendens</b> , dunkelrot . . .	15	Aug.	—,40	25,—
<b>Sempervivum, Hauslauch, feste Pflanzen für</b> Felspartien				
„ <b>arachnoideum</b> . . .	10	Juni—Aug.	—,35	22,—
„ <b>globiferum</b> . . .	10	Juni—Aug.	—,35	22,—
„ <b>hybr. Alpha</b> , bräunlichgr., weiße Mitte	10	Juni—Aug.	—,45	30,—
„ <b>robustum</b> , große Rosetten, grün . . .	10	Juni—Aug.	—,50	40,—
„ <b>soboliferum</b> , hellgrün . . .	10	Juni—Aug.	—,35	25,—
„ <b>tectorum</b> , grün mit braunen Spitzen .	10	Juni—Aug.	—,35	25,—
„ <b>triste</b> , rötlichviolett . . .	10	Juni—Aug.	—,35	25,—
<b>Silene, Leimkraut</b>				
„ <b>alpestris</b> , reichblühend, weiß . . .	15	April—Mai	—,50	35,—
„ <b>Schafta</b> , reichblühend, rosa, R . . .	10	Aug.—Sept.	—,50	30,—
<b>Stachys lanata</b> , wolliger Ziest, mit weißfil- zigen Blättern . . .	20	Aug.—Sept.	—,40	25,—
<b>Statice incana</b> , weiß . . .		Juli—Aug.	—,50	40,—
<b>Teucrium chamaedrys</b> , schöne Einfassungs- pflanze, rosa . . .	20	Juli—Aug.	—,45	35,—
<b>Thymus, Thymian</b>				
„ <b>citriodorus fol. var.</b> , gelbbunt . . .	10	Juni—Juli	—,50	40,—
„ <b>laniginosus</b> , rosa, R . . .	5	Juni—Juli	—,45	35,—
„ <b>serpyllum album</b> , weiß, R . . .	5	Juni—Juli	—,50	40,—
„ „ <b>coccineum</b> , rot, R . . .	5	Juni—Juli	—,50	40,—
<b>Tunica saxifraga</b> , Felsennelke, hellrosa . .	15	Juni—Aug.	—,50	35,—
<b>Veronica, Ehrenpreis</b>				
„ <b>incana</b> , blau . . .	25	Mai—Juni	—,50	40,—
„ <b>prostrata</b> , dunkelblau . . .		Juni	—,40	30,—
„ <b>repens</b> , weiß, R . . .	5	Mai—Juni	—,40	25,—
„ <b>rupestris</b> , feurigblau, R . . .	10	Mai—Juni	—,45	33,—
<b>Vinca, immergrün, bester Rasenersatz für</b> tiefen Schatten				
„ <b>minor</b> , blau . . .	10—15	Mai	—,40	30,—
„ <b>major fol. var.</b> , blau, gelbbuntes Laub	25	Mai	—,45	35,—

**Zwergkoniferen** siehe unter Koniferen.

### Riesenblumige Canna

Dieser hervorragenden Blatt-, Blüten-, Dekorations- und Gruppenpflanze wird in den letzten Jahren erneut größte Beachtung geschenkt. Ich führe eine knappe Auslese der besten Sorten. Versand im Frühjahr aus 8—10-cm-Töpfen mit guten Ballen, fertig zum Pflanzen.

	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Alfred Conard</b> , grünlaubig, mittelhoch, salmrosa . . .	1,40	11,50
<b>Andenken an W. Neubert</b> , rotlaubig mittelhoch, leuchtendkarmin	1,60	14,—
<b>Austria</b> , grünlaubig, niedrig, hellgelbe Blüten . . .	1,20	10,—
<b>Fürst Bismarck</b> , grünlaubig, wüchsig, leuchtendrot . . .	1,20	10,—
<b>Herzblut</b> , grünlaubig, hoch, tiefdunkelrot . . .	1,20	10,—
<b>Hungaria</b> , grünlaubig, kräftiger Wuchs großbl., sattgelb . . .	1,20	10,—
<b>John Farquhar</b> , rotlaubig, hochwachsend, lachsrosa mit orange	1,40	11,50
<b>Matthias Holze</b> , grünlaubig, mittelhoch, gelb getigert . . .	1,20	10,—
<b>Souvenir de François Joßt</b> , dunkellaubig, feurigorange . . .	1,60	14,—
<b>Wilh. Bölsche</b> , grünlaubig, mittelh., blendendzinnoberm. gelb. Grund	1,40	11,50
Mischung aus obigem Sortiment nach meiner Wahl	100 St. 90,—	10,—

# Gladiolen

Hiervon führe ich nur eine Auslese der bewährtesten Sorten in Zwiebeln  
**I. Größe.** Lieferbar ab Ende Oktober. Tausendpreis 10 % niedriger.  
**Gladiolus primulinus.** Ganz hervorragend zum Schnitt geeignet. Blütenstengel werden ca. 115 cm hoch, Aufbinden unnötig. Eine Zwiebel ergibt durchschnittlich 2 Blütenstengel mit je 10—14 Blumen.

Die Preise verstehen sich für Zwiebeln von über 10 cm Umfang.

## Primulinus-Sorten:

	10 St. RM.	100 St. RM.
Brillancy, feuerrot, sehr großblumig . . . . .	,75	6,50
Hermione, fleischfarbigorange . . . . .	,75	6,50
Juno, rosa . . . . .	,75	6,50
Salmonea, lachsfarbigrot . . . . .	,75	6,50
Souvenir, goldgelb, großblumig . . . . .	,90	7,—
Vanessa, lachsorange . . . . .	,75	6,50

## Großblumige Sorten:

Um langen Gladiolenflor zu haben, empfiehlt es sich, in Zeitabständen von 14 Tagen von Anfang Mai bis Mitte Juni zu pflanzen. Die Preise verstehen sich für Zwiebeln über 12 cm Umfang.

### Rote Sorten:

Flammendes Schwert, scharlach, früh . . . . .	1,40	12,—
Golden West, orangerot mit Gold getupft . . . . .	1,40	12,—
Liebesfeuer, scharlach, sehr gut . . . . .	1,75	16,—
Marschall Petain, rot mit weißem Fleck . . . . .	1,—	8,—
Princeps, rot mit weißen Flecken . . . . .	1,30	11,—
Red Canna, rot, spät . . . . .	1,—	8,—
War, dunkelscharlach . . . . .	1,30	11,—

### Rosa Sorten:

Halley, lachsfarbigrosa, früh . . . . .	1,—	8,—
Marschall Foch, schönes Rosa . . . . .	1,—	8,—
Pink Perfection, prachtvoll rosa . . . . .	1,50	13,—
Sarah Bernhard, rosa mit karmin Fleck . . . . .	1,—	8,—

### Blaue Sorten:

Amerika, zartlila . . . . .	1,—	8,—
Aida, dunkelblau mit rotlila Flecken, früh, la . . . . .	18,—	—
Corrie, hellblau mit Schatten . . . . .	1,40	12,—

### Weißer Sorten:

Venus, weiß mit Rosa . . . . .	1,—	8,—
Weißer Riese, reinweiß . . . . .	2,—	18,—
Willy Wiggmann, rosaweiß mit karmin Fleck . . . . .	1,30	11,—

### Gelbe Sorten:

Flora, dunkelgelb . . . . .	1,40	12,—
Schwaben, gelb mit rotem Fleck . . . . .	1,—	8,—
Yellow Standard, reingelb . . . . .	1,30	11,—

### Violette Sorten:

Master Wietse, dunkelviolet . . . . .	1,40	12,—
Valuta, hellpurpurviolet . . . . .	1,75	16,—

# Lilien

	1 St.	10 St.
Lilium regale. Neu! Fast reinweiß, bis 75 cm, Juni—Juli . . .	1,50	12,—
„ tigrinum (Tigerlilie), rot gefleckt, 80 cm, Juli—August . .	—,90	8,—
„ umbellatum, doldenbl. Safranalilie. 18-22 cm Umf., Juni-Juli	1,—	9,—

# Dahlien

## Abkürzungen:

E = Einfache Dahlie      HK = Halskrausen- Dahlien      R = Riesen-Schmuck- u. Riesen-  
 K = Kaktus- oder Edel-Dahlie      P = Pompon- od. Knopf-Dahlie      Kaktus-Dahlie  
 Sch = Schmuck- od. Hybr.-Dahlie      B = Ball-Dahlie oder Georgine      S = Seerosen-Dahlie

Folgendes Sortiment wird alljährlich durch beste Neuzüchtungen in- und ausländischer Züchter ergänzt und enthält von älteren Sorten nur noch das Allerbeste. Sämtliche Sorten werden in gesunden, kräftigen, einjährigen Landknollen geliefert. Ab Mai 1931 sind alle Sorten als Stecklingspflanzen lieferbar mit 20% Preisnachlaß, sofern die Preise dafür nicht extra angegeben werden.

## Neuheiten 1930 in kräftigen Landknollen

**Cossebaude** (Züchter: Obergarteninsp. Berger 1930. Alleinverkauf für Deutschland: V. Teschendorff). Die großen Blumen stehen frei über dem schönen dunkelgrünen Laub -- Farbe der Blume ein warmes Altrosa -- Eine Kaktusdahlie mit besonders spitzen Petalen, die leicht nach innen gedreht sind. -- Eine weitere hervor. Neuheit des bekannten Züchters. 1 St. 4,50 RM.

**Gartendir. Schneider** (Züchter: Obergarteninsp. Berger 1930. Alleinverkauf für Deutschl.: V. Teschendorff). Sämling v. Sieger -- mittelgroße Kaktusdahlie, die frei über dem Laube auf sehr festem Stiele steht. Farbe der Blume ist weinrot mit dünnen weißen Streifen -- purpur überhaucht, Rückseite der Petalen silbern -- vorzügliche Neuheit -- die weiteste Verbreitung verdient. 1 St. 4.50 RM.

**Rivalin** (Züchter: Obergarteninsp. Berger 1930). Hat starke, feste Stiele -- wird ca. 120 cm hoch, sehr früh- und reichblühend (als Knolle). Kaktusdahlie von bestechender Farbenwirkung. Grundton ist ein reines Primelgelb mit Samtigkupfer- bis Blutrot übermalt. Diese Neuheit zählt zu den farbenprächtigsten zweifarbigen Dahlien. 1 St. 4 RM.

## Dahlien-Neuheiten in kräftigen Landknollen


### Eigene Einführungen 1929

**Direktor Tiebe, RK** (Teschendorff, Herbst 1929). Schlager ersten Ranges, herrliche großblumige Kaktusdahlie von leuchtendroter Farbe und guter Füllung. Die äußeren Petalen sind leicht gedreht und lassen die goldgelbe Rückseite angenehm wirken. Der mittelhohe robuste Wuchs und kräftige Stiel machen diese Sorte zu einer wertvollen Neuheit. 1 St. 3 RM.

**Frau Oberbürgermeister Bracht, K** (Züchter: Obergarteninsp. Berger, 1929. Alleinverkauf für Deutschland: Teschendorff und Engelhardt). Cremegelbe riesengroße Kaktusdahlie. Blumendurchmesser (nicht ausgekniffen) ca. 25 cm, Wuchs mittelhoch, mit langem straffem Stiel. Ganz hervorragende Gruppen- und Schnittsorte. Wohl der größte Schlager in Dahlien, der überall Riesenaufsehen erregt. 1 St. 3 RM.

**Gartendirektor Korte, K** (Züchter: Obergarteninsp. Berger, 1929. Alleinverkäufer: Teschendorff). Diese Neuheit wird unter den zweifarbigen Dahlien das Beste darstellen. Leuchtend purpurrot mit reinweißen Spitzen, die Petalen leicht gedreht. Straffer drahtiger Stiel, Blume frei über dem Laube, Wuchs mittelhoch. 1 St. 2 RM.


**Königin Maria von Jugoslawien, K** (Schnee). (Züchter: Obergarteninsp. Berger, 1929. Verkäufer: Teschendorff.) Stammt von White Queen ab, hat den herrlichen straffen Stiel von ihrer Mutter geerbt und übertrifft damit die bekannte Weltfrieden, sie besitzt das reinste Weiß aller Dahliensorten. Blumen von tadelloser Form 1 St. 2 RM.

*Frau Oberbürgermeister Bracht*


## Dahlien-Neuheiten 1928/29

in kräftigen Landknollen

	Art	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
<b>Alabatre</b> , reinweiß . . . . .	Sch	120	2,—	18,—
<b>Alpenkönig</b> , cremegelb . . . . .	K	120	2,—	18,—
<b>Amundsen</b> , kräftiglachsrosa . . . . .	K	120	3,—	27,—
<b>Apoldro</b> , rot, zinnienblütig . . . . .	E	90	—,80	7,60
<b>Aviateur</b> , hellbronze mit Orange . . . . .	K	120	2,—	18,—
<b>Baronin Moser</b> , zartrosa . . . . .	Sch	110	2,—	18,—
<b>Blauauge</b> , blau . . . . .	Sch	100	1,20	11,—
<b>Columbine</b> , rot, gelbe Streifen . . . . .	Sch	120	1,60	15,—
<b>Copper King</b> , bernsteinfarbig mit kupferroten Petalenrückseiten . . . . .	RSch	120	1,60	15,—
<b>Chansonette</b> , weiß und rot . . . . .	B	100	1,20	11,—
<b>Elsa</b> , cremeweiß mit Lila . . . . .	B	90	1,20	11,—
<b>Erika Teschendorff</b> , rubinrot . . . . .	Sch	60	1,20	11,—
<b>Fichte</b> , hellrosa, Mitte gelblich, Ia . . . . .	K	100	1,—	9,20
<b>Flammendes Käthen</b> , goldorange, rötl. gez. . . . .	Sch	120	1,20	11,—
<b>Frau Dr. Gebbing</b> , lachsorange . . . . .	Sch	100	1,60	15,—
<b>Frau Lotte Heitmann</b> , lachsrosa . . . . .	K	120	1,60	15,—
<b>Frau Dr. Adenauer</b> , bräunlichbronze mit Gelb . . . . .	RSch	120	2,40	22,—
<b>Fröhliche Pfalz</b> , leuchtendpurp. mit weiß. Sp. . . . .	K	120	3,—	27,—
<b>Grenadier</b> , violett und weiß . . . . .	Sch	110	1,60	15,—




Direktor Tiebe




Königin Maria von Jugoslawien

## Dahlien-Neuheiten 1928/29

	Art	Höhe cm	1 St. RM.	10 St. RM.
Hans Kunterbunt, rot und weiß . . . . .	Sch	120	3,—	27,—
Hassenstein, campanulablau . . . . .	Sch	120	3,—	27,—
H. I. Velten, leuchtendweinrot . . . . .	Sch	130	1,60	15,—
Hygiea, zartlila mit Rosa . . . . .	K	120	2,40	22,—
Kant, chamoisgelb, grüne Mitte . . . . .	Sch	110	1,60	15,—
Köln, violettpurpur, blauer Hauch . . . . .	K	110	1,60	15,—
Köstritzer Vollblut, dunkelblutrot . . . . .	K	100	2,—	18,—
Kronjuwel, altgold . . . . .	K	110	1,—	9,20
Liebesglut, feurigdunkelblutrot . . . . .	K	120	2,—	18,—
Marmion, goldiggelb . . . . .	RSch	110	2,—	18,—
Mazur, lila, zartrosa überhaucht . . . . .	Sch	110	2,—	18,—
Ophir, cremegelb . . . . .	Sch	110	1,60	15,—
Parsifal, lilarosa mit amethyst Hauch . . . . .	K	110	2,—	18,—
Präs. Ross, samtigbraunrot . . . . .	Sch	120	1,60	15,—
Platon, blutrot, dunkle Mitte . . . . .	Sch	120	1,—	9,20
Rhapsodie, leuchtendrot, Kr. gelb . . . . .	HK	120	—,50	4,75
Riesenmeisterstück, fliederfarben, helle Mitte . . . . .	RK	120	2,40	22,—
Riva, goldigkupferlachs . . . . .	K	120	1,60	15,—
Riverton Rose Mahlow, zartkarminrosa . . . . .	Sch	100	2,—	18,—
Rote Rosen, rot . . . . .	Sch	100	1,60	15,—
Schwerins Stolz, hellrosa . . . . .	Sch	130	2,—	18,—
Strahlenmeer, cremeweiß . . . . .	K	80	1,—	9,20
Thomas Hay, atlaslila . . . . .	RSch	120	3,—	27,—
Tokay, dunkelterrakotta . . . . .	Sch	110	2,—	18,—



Erika Teschendorff





Tokay

Dahlien in besten Sorten

Preise für kräftige einjährige Landknollen, auch ab Mai 1931 als Stecklingspflanzen lieferbar mit 20% Nachlaß

Gruppe		I St. RM.		10 St. RM.	
I		—,50	4,75		
II		—,80	7,60		
III		1,—	9,20		
IV		1,20	11,—		
V		1,60	15,—		
VI		2,—	18,—		
VII		2,40	22,—		
VIII		3,—	27,—		
		Art	Höhe cm	Gruppe	
Abendstimmung, samtigschwarzrot		K	120	II	
Adler, reinweiß		R Sch	100	III	
Aida, schwarzpurpur		Sch	150	II	
Alpenkönig (siehe Neuheiten Seite 93)					
Alapatre (siehe Neuheiten Seite 93)					
Alster, leuchtendpurpur		P	100	I	
Amundsen (siehe Neuheiten Seite 93)					
Amorette, zartilarosa, Mitte heller		Sch	110	VI	
Amun Ra, kupferorange, bernsteinglanz		Sch	150	III	
Anemone, zartatlasrosa		K	120	IV	
Andenken an Bornemann, salmrosa		Sch	100	I	
" Otto Mann, ziegelrot mit Orange		R K	130	II	
" Rudolf Kemmler, hellgelb		R K	150	I	




Ophir


Fichte

Dahlien in besten Sorten  
(Fortsetzung)

	Art	Höhe in cm	Gruppe
Andreas Hofer, rosagelber Grund . . . . .	K	110	II
Antenne, goldigoranger Rand . . . . .	B	100	II
Apoldro, rot, zinnienblütig (siehe Neuheiten Seite 93)			
Aureola, beinsteingoldig . . . . .	S	80	I
Avlateur (siehe Neuheiten Seite 93)			
Baronin Moser, (siehe Neuheiten Seite 93)			
Blaustern, blau, Spitzen weiß . . . . .	K	70	III
Blauauge (siehe Neuheiten Seite 93)			
Blaustrumpf, tiefblau . . . . .	K	90	I
Bordeaux, bordeauxrot . . . . .	R Sch	100	IV
Chamolsröschen, chamoisrosa . . . . .	P	80	II
Chansonette (siehe Neuheiten Seite 93)			
Cigarette, feuerrot, Spitzen cremeweiß	R K	120	III
Clown, rot und reinweiß . . . . .	Sch	100	I
Columbine (siehe Neuheiten Seite 93)			
Condor, schwärzlichblutrot . . . . .	Sch	120	III
Cocki Carlée, zartgelb . . . . .	K	120	V
Copper King (siehe Neuheiten Seite 93)			
Cossebaude (siehe Neuheiten Seite 92)			
Daga, zartrahmfarben, Grund grünlich .	Sch	120	II
Demokrat, nankinggelb . . . . .	K	110	I
Desdemonia, weiß, lila getuscht . . . . .	Sch	100	II
Deutscher Sieg, gelb, rotes Laub . . . . .	E	80	I
Dichtertraum, malmaisonrosa . . . . .	R Sch	120	I
Direktor Tiche (siehe Neuheiten Seite 92)			



*Jersey Beauty*




*Kant*


## Dahlien in besten Sorten

(Fortsetzung)

	Art	Höhe cm	Gruppe
<b>Dr. Helmuth Späth</b> , lila . . . . .	K	130	III
<b>Dr. Storch</b> , hellorange, Rückseite hellgelb	Sch	130	II
<b>Dr. Tevis</b> , gelblichrot . . . . .	Sch	120	I
<b>Dr. Graf von Schwerin</b> , perlmutterfarbiglila	Sch	110	II
<b>Dr. Möschel</b> , glühendblutrot	R K	110	II
<b>Dr. Sven Hedin</b> , orangerot . . . . .	K	110	IV
<b>Earle Williams</b> , blutrot, weiße Spitzen	R Sch	100	III
<b>Early Beauty</b> , dunkelviolettrosa . . . . .	K	120	II
<b>Ehrenpreis</b> , dunkellachsrot, amethyst Hauch	K	120	III
<b>Ehre</b> , reingoldgelb . . . . .	R Sch	110	II
<b>Erika Teschendorff</b> (siehe Neuheiten Seite 93)			
<b>Elite Glory</b> , helles Rot, lila Hauch	Sch	120	VIII
<b>Elsa</b> (siehe Neuheiten Seite 93)			
<b>Electros</b> , bernsteingoldig . . . . .	P	80	I
<b>Ellinor van der Veer</b> , zartlilarosa . . . . .	R Sch	120	V
<b>Emperor</b> , tiefdunkelrot . . . . .	Sch	120	II
<b>Faith Garibaldi</b> , dunkelrosa . . . . .	Sch	130	V
<b>Faschingsfee</b> , gelb, weiße Spitzen	Sch	100	I
<b>Fashion</b> , goldorange . . . . .	P	80	I
<b>Faun</b> , elfenbeinfarbig, zartlila bemalt	R Sch	120	IV
<b>Feine Sache</b> , hellrosa, Mitte blutrot	K	120	V
<b>Fichte</b> (siehe Neuheiten Seite 93)			
<b>Flammendes Käthen</b> (siehe Neuheiten Seite 93)			
<b>Frau Dr. Gebbing</b> (siehe Neuheiten Seite 93)			



Königin



Kronjuwel


## Dahlien in besten Sorten

(Fortsetzung)

	Art	Höhe cm	Gruppe
Frau Ida Mansfeld, reingelb . . . . .	K	120	III
Frau Gertrud Pfitzer, lachsrosa, gelbe Mitte	K	100	I
Frau Lotte Heitmann (siehe Neuheiten Seite 93)			
Frau Margarete Lenke, lilarosa und gelb . . . . .	Sch	100	I
Frau Nine Biagosch, dunkelterrakotta . . . . .	R Sch	120	II
Frau Dr. Adenauer (siehe Neuheiten Seite 93)			
Frau Oberbürgermeister Bracht (siehe Neuheiten Seite 92)			
Fred Lau, kupfrigrosarot, silberne Rückseite . . . . .	Sch	130	II
Frederika el Hooff, dunkelrot und weißer Rand . . . . .	B	80	III
Freund Herold, kräftig lachsrosa, Mitte hell . . . . .	R K	100	V
Friderikus Rex, gelborange . . . . .	B	110	II
Fröhliche Pfalz (siehe Neuheiten Seite 93)			
Gartendirektor Korte (siehe Neuheiten Seite 92)			
Gartendirektor Schneider (siehe Neuheiten Seite 92)			
Getrud Link, kirschrot mit Weiß . . . . .	Sch	120	II
Glanzstar, weinrot, blauer Hauch . . . . .	B	120	I
Glow, korallenrot . . . . .	P	100	I
Goldenes Mainz, orange mit Gelb . . . . .	K	120	II
Goldene Sonne, ockergelb, roter Hauch . . . . .	K	120	III
Goldrose, karminrosa, Mitte goldgelb . . . . .	S	80	IV
Grenadier, violett und weiß . . . . .	Sch	110	V
Grete Berger, lachsterrakotta . . . . .	Sch	120	IV
Gretchen Heine, weiß, lila Saum . . . . .	P	100	I
Hans Berger, dunkelocker und rot, Spitzen weiß . . . . .	K	120	IV
Hans Kunterbunt, rot und weiß . . . . .	Sch	120	
Hassenstein (siehe Neuheiten Seite 94)			
Heideprinzess, reinweiß . . . . .	K	80	III
Heimweh, violett purpur . . . . .	K	120	I
Helvetia, weiß, feuerrot bandiert . . . . .	E	100	
Hera, violettrosa . . . . .	R Sch	120	II



Goldrose




Helvetia

## Dahlien in besten Sorten

(Fortsetzung)


	Art	Höhe cm	Gruppe
Herbstkönigin, hellterrakotta	R Sch	150	I
Herbstzauber, goldiglachsfarben	B	70	I
Herbstzeitlose, weiß, lila Saum	P	120	I
Herzblut, blutrot	K	80	I
H. I. Velten (siehe Neuheiten Seite 94)			
Hohes Licht, lachsterrakotta	R Sch	140	II
Hygiea (siehe Neuheiten Seite 94)			
Islam Patrol, dunkelrot, Spitzen goldig	R Sch	120	VI
Insulinde, goldig terrakotta	R Sch	100	I
Japanische Sonne, gelbgrundig, rot getupft	R Sch	140	IV
John J. Thorpe, gelb mit Rot	K	120	IV
Jersey's Beacon, orangescharlach	R Sch	110	V
Jersey's Beauty, lachsrosa, la	R Sch	140	III
Jersey's Emperor, purpurrot	R Sch	120	IV
Jersey's Radiant, hellorange	R Sch	120	III
Jersey's Sovereign, rötlichorange	R Sch	110	II
Jonkheer v. Tets, reinweiß	K	110	III
Jonkheer v. Citters, altgold, orange Saum	P	100	I
Juwel, reingelb	P	80	I
Kalif, scharlachrot	R K	120	I
Kant (siehe Neuheiten Seite 94)			
Kantors Rosel, zartrosa mit Lila	K	100	I
Kätchen vom Schwarzatal, karmin, weiße Krause	H K	100	III
King Harold, rotbraun, fast schwarz	Sch	110	I
Kokarde, orange mit Gold	B	110	I
Köln (siehe Neuheiten Seite 94)			
Königin, lachsrosa, chamois Grund	K	100	IV

*Küsse mich**Pride of California*

## Dahlien in besten Sorten

(Fortsetzung)

	Art	Höhe cm	Gruppe
Königin Maria von Jugoslawien (siehe Neuheiten Seite 92)	B	120	I
Königstiger, rot und weiß			
Köstritzer Vollblut (siehe Neuheiten Seite 94)			
Kronjuwel (siehe Neuheiten Seite 94)			
Küsse mich, ziegelrot, weiße Spitzen	Sch	120	I
La Lorraine, reinaltgold	K	120	I
Leila, rot und weiß	P	100	
Leuchtenburg, scharlach, Krause gelb	H K	100	
Lichtenstein, hellorangerot	Sch	120	I
Liebesglut (siehe Neuheiten Seite 94)			
Luzifer, scharlach, Laub dunkelrot	E	80	
Mabel Lawrence, dunkelkarminrot	R Sch	130	V
Mad. Emile Draps, rosalila	Sch	110	II
Magda, dunkelscharlachrot	P	100	
Märchenschön, chamoisgelb	Sch	100	V
Maria Stuart, schwarzrot, Krause weiß	H K	100	II
Marmion (siehe Neuheiten Seite 94)			
Mazur (siehe Neuheiten Seite 94)			
Meisterstück, zartfliederlila	K	80	II
Menny Carlée, reinweiß	Sch	110	I
Ministerialrat Roloff, goldgelb	K	30—40	I
Mrs. I. de Ver Warner, lila, la	R Sch	150	II
Mrs. Marie Bowmann, goldgelb	B	110	
Mutterliebe, leuchtendorangerot	K	80	
Neptun, reinweiß	K	110	IV
Obergärtner Schneiderheinze, dunkelchamois	Sch	100	I
Oberschlesien, mennigrot	K	120	IV
Ophir (siehe Neuheiten Seite 94)			
Papagena, zartes Manilla mit Gelborange gestreift	K	100	I
Parsifal (siehe Neuheiten Seite 94)			



Zauberin

## Dahlien in besten Sorten

(Fortsetzung)

	Art	Höhe cm	Gruppe
<b>Partenkirchen</b> , cremegelb, Spitzen grünlich	Sch	100	II
<b>Perle von Saalfeld</b> , erdbeerrot, helle Mitte	B	80	I
<b>Perle von Wien</b> , chamois, rosa bemalt	Sch	120	III
<b>Perlhuhn</b> , braunrot, weißer Rand	P	90	I
<b>Perseus</b> , kapuzinerrot, Spitzen goldig	K	60	III
<b>Platon</b> (siehe Neuheiten Seite 94)			
<b>Pompon I</b> , dunkelrot	P	80	I
<b>Pomponperle</b> , zartkarmoisinrot	P	70	II
<b>Porta</b> , goldig, bronzerot gestreift	K	120	VI
<b>Präs. Ross</b> (siehe Neuheiten Seite 94)			
<b>Pride of Californica</b> , leuchtendkardinalrot	R Sch	120	II
<b>Pride of San Francisco</b> , orangescharlach, amethyst Hauch	Sch	130	III
<b>Prinz Karneval</b> , samtigdunkelrot, Spitzen weiß	Sch	100	I
<b>Prinzeß Karneval</b> , scharlach, Spitzen weiß	Sch	100	I
<b>Präludium</b> , scharlach, gelbe Spitzen und Krause	H K	100	I
<b>Purpurkönigin</b> , purpurrot	P	90	I
<b>Rapallo</b> , mahagonirot, Spitzen goldgelb	Sch	110	III
<b>Rhapsodie</b> (siehe Neuheiten Seite 94)			
<b>Rheinlachs</b> , lachsfarbigorange	P	80	II
<b>Rheinischer Frohsinn</b> , karmesinrosa und weiß	K	140	I
<b>Rheinisches Mädel</b> , karminrot, weiße Spitzen	K	120	III
<b>Rhododendron</b> , lilarosa	Sch	40	I
<b>Riesen-Kriemhilde</b> , rosa, Mitte weiß	K	120	II
<b>Riva</b> (siehe Neuheiten Seite 94)			
<b>Riverton Rose Mahlow</b> (siehe Neuheiten Seite 94)			
<b>Rivalin</b> (siehe Neuheiten Seite 92)			
<b>Richard Koch</b> , goldgelb	K	110	II
<b>Riesenmeisterstück</b> (siehe Neuheiten Seite 94)			
<b>Robert Treat</b> , glänzendkirschrot	R Sch	140	III
<b>Rote Rosen</b> (siehe Neuheiten Seite 94)			
<b>Schatzimaus</b> , helllila, sehr schön	E	90	I
<b>Schlageter</b> , orangerot	K	100	II

## Dahlien in besten Sorten

(Fortsetzung)

	Art	Höhe, cm	Gruppe
Schönes Farbenkönigin, rosenrot	S	100	I
Schwerins Stolz (siehe Neuheiten Seite 94)			
Seejungfer, zartlachsrosa, Mitte gelblich	S	70	V
Shadows Lavender, hellblau und weißlich	R Sch	130	V
Secr. Voors, chamois mit Lachs	B	120	V
Siegerin, blutrot und kanariengelb	K	140	V
Skagerrak, kanariengelb	R K	110	II
Sonnenaufgang, leuchtendorangerot und gelb	Sch	130	V
Stolze von Berlin, rosa	B	110	I
Strahlenmeer (siehe Neuheiten Seite 94)			
Sunshine, karminscharlach	P	100	I
Thomas Hay (siehe Neuheiten Seite 94)			
Titan, scharlachrot	P	110	V
Tokay (siehe Neuheiten Seite 94)			
Trésor Anversois, lila	Sch	110	II
Tryphine, rosa, Mitte gelblich	R Sch	90	I
Tsingtau, lachsrot	K	100	I
Verheißung, brennendrot	Sch	120	II
Volkslied, zartrosa, Mitte weiß	K	100	I
Walhalla, leuchtendorange, Mitte gelb	R Sch	110	II
Wega, krebsrot	Sch	120	III
Weißer Kalif, reinweiß	R K	120	VI
Weltfrieden, reinweiß	K	80	II
Weltfrieden, rosa, gute Kranzdahlie	K	80	II
Weltruf, blutrot	S	70	I
Whiste Aster, weißgefranste Blume	P	90	I
Wilhelm Tell, orange mit Gelb	K	130	I
Winzerliesel, rot mit Weiß	K	100	II
Wilhelm Busch, cremeweiß und karminrot	B	110	II
W. W. Rawson, weiß und lila	B	100	II
Zauberin, gelb la	Sch	130	II
Zebra, rot und weiß	K	100	IV

## Mignon-Dahlien

Wegen der Reichblütigkeit und des niedrigen Wuchses (30—50 cm) sind Mignon-Dahlien sehr schön für Rabatten u. Beete, auch besond. z. Topfkultur geeignet.

Ada, gelb	E	I
Betsy, scharlach	E	I
Coltness Gem, dunkelscharlach	E	I
Kabouter, kirschrot	E	I
L'Innocence, reinweiß	E	I
Morgenlicht, hellgelb	E	I
Pink Coltness, reinrosa	E	III
The Night, schwarz	E	I

## Zur Topfkultur besonders geeignete Dahlien

In folgenden Dahlien biete extra reichblühende und niedrige Sorten an, welche einen guten Handelsartikel abgeben.

Blaustern	Herbstzauber, la	Perseus, la
Clown	Herzblut	Rhododendron, la
Erika Teschendorff, la	Ministerialrat Roloff, la	Seejungfer
Goldene Sonne	Mutterliebe	Winzerliesel
Heideprinzeß, la	Rheinlachs	

## Empfehlenswerte Zusammenstellungen

Sortiment B: 10 Kaktus- oder Edel-Dahlien in 10 Sorten meiner Wahl	5,— RM.
„ C: 10 Schmuck- o. Hybr.-Dahl. „ 10 „ „ „	4,50 „
„ D: 10 Pompon- u. Halskr.-Dahl. „ 10 „ „ „	4,50 „

## Einige besonders empfehlenswerte Gebrauchs-Artikel für den Garten:

### Gebrüder Bärtschis kaltweiches Baumwachs

Büchsen zu	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	5	kg
RM.	,50	,80	1,35	2,30	4,20	8,	19,	

### Raffiabast

Ia Qualität	1 kg RM. 3,20	10 kg RM. 28,
Beste, weiche Veredlungsware	1 „ „ 2,80	10 „ „ 26,

### Gartengeräte und Werkzeuge

Original S. Kunde & Sohn zu Original-Fabrikpreisen

Im nachstehenden gebe ich einen kurzen Auszug der gebräuchlichsten Schneide- und Sägewerkzeuge; ich liefere diese bekannten, in Qualität unübertroffenen Erzeugnisse und führe jeden Auftrag prompt aus. — Sonderpreisliste frei zu Diensten.




Nr. 41 F. Okulier- oder Augenveredlungsmesser für Rosen- und Baumveredlung.

Heftl.	8	9	10 cm
RM.	2,75	2,85	3,




Nr. 21 A. Kopulirmesser.

Heftl.	9 1/2	10	10 1/2 cm
RM.	2,60	2,75	2,90




Nr. 3 E. Garten- und Baumschulenhippe.

Heftl.	9 1/2	10 1/2	11	12 cm
RM.	3,70	4,10	4,40	4,80



Nr. 135 a. Zweischneidige Schere. Modell 1913. Infolge der schlanken Form besonders gut zum Ausschneiden zu dicht gewachsener Äste geeignet. Ganze Länge 19 1/2 22 1/2 cm

RM.	10,25	11,25
-----	-------	-------



Nr. 114. Baumsäge, mit starkem schmiedeeisernen Bügel, schwarz poliertem Holzgriff. Blatt drehbar. Blattlänge 30 35 40 cm

RM.	2,	2,40	2,80
-----	----	------	------

### Universal-Handspritze „Dresdensia“ Nr. 57

mit „Dresdensia“-Spritzkopf und drehbarem Nebelzerstäuber, zum bequemen Bespritzen der Pflanzen von oben und unten.



ganz aus Messing, starke Ausführung mit Lederkolben. Deckelführung mit Stoßbüchsen-Abdichtung. Rohrlänge 50 cm. Rohrdurchmesser 30 mm RM. 11.

## Düngemittel

**Harnstoff B. A. S. F. „Floranid“.** Bester raschwirkender mineralischer Stickstoffdünger zu Originalpreisen und Packungen. Dosen  $\frac{1}{2}$  kg netto RM. 1,20 5 kg brutto 7, , 25-kg-Sack brutto für netto RM. 19, .

**Hornspäne** aus eigener Herstellung, daher verbürgt rein und stickstoffreich. Bester organischer Stickstoffdünger, gibt seinen Stickstoffgehalt langsam ab – daher kein Ueberdüngen möglich – , langanhaltende Wirkung. Man verwende für Freilandkultur grobe und mittelfeine Hornspäne, für Topfkulturen Hornmehl und mittelfein.

grob 50 kg RM. 20,	mittelfein 50 kg RM. 21,-	Mehl 50 kg RM. 22,-
1 " " ,50	1 " " ,55	1 " " ,60

netto, ohne Sack, ab meinem Lager.



## Unkraut-Vertilgungsmittel

„Via rasa“

Neues Unkraut- und Rasenvertilgungsmittel. Braucht nur einmal in der Saison angewendet zu werden und hält, auf die verunkrauteten Wege und Plätze gestreut, diese vollkommen sauber. Erspart häufige und teure Jätarbeit. Für Mensch und Tier unschädlich. Bedarf für stark verunkrautete Wege etwa 500 g pro qm.

Originalpreise:

5 kg RM.	2,50	} brutto für netto	} einschl. Verpack.
10 " "	4,		
25 " "	8,50		
50 " "	15,	netto	
100 " "	26,	} ausschl. Verpackung	
1000 " "	240,		

## Schädlingsbekämpfung

Bestens bewährt haben sich die nachstehenden Mittel, in flüssiger Form mittels Handspritze auf die Pflanzen gestäubt. Ich liefere diese Mittel zu Original-Fabrikpreisen.

### VOMASOL „N“

Zur Bekämpfung von grünen Läusen, Thrips und seiner Larven, schwarzen Läusen, Woll-, Schmier- und Blutläusen, Miniermaden, Ameisen, Raupen und Erdflöhen.

### VOMASOL „S“

Zur Bekämpfung von Mehltau an Rosen und Stachelbeeren, Stern- oder Strahlenrost, Fleckenkrankheit der Dahlien und allen sonstigen Pilzkrankheiten aller Pflanzenarten.

### VOMASOL „C“

Zur Bekämpfung von Rostkrankheiten aller Art, Kräuterkrankheiten, Schütte, Peronospora.

## Empfehlensw. Gartenbücher zu Originalpreisen

**Das Rosenbuch.** Herausgegeben von Wilh. Mütze und Camillo Schneider. Halbleinen RM. 8,—, Ganzleinen RM. 9,—.

**Das Dahlienbuch.** Von Karl Förster und Camillo Schneider. Halbleinen RM. 7,—, Ganzleinen RM. 8,—.

**Kulturhandbücher für Gartenfreunde.** Herausgegeben von Ernst Graf Silva Tarouca und Camillo Schneider.

Band I: **Unsere Freilandstauden.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen ausdauernden krautigen Gewächse. Dritte, vollständ. neubearb. Auflage. RM. 22,—.

Band II: **Unsere Freiland-Laubgehölze.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen Laubgehölze. Zweite, gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. RM. 22,—.

Band III: **Unsere Freiland-Nadelhölzer.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, im Freien kulturfähigen Nadelhölzer, mit Einschluß von Ginkgo und Ephedra. Zweite, neu durchgesehene und vermehrte Auflage. RM. 22,—.

**Lehrmeister-Bücherei.** Liste auf Wunsch frei zu Diensten.



